



INHALT

- 1 MILCHLEITUNGEN & ZUBEHÖR
- 2 REINIGUNG & HYGIENE
- 3 PULSATOREN & ERSATZTEILE
- 4 ABNAHME, MILCHBEHÄLTER & MILCHMESSGERÄTE
- 5 VAKUUMPUMPEN, KUGELLAGER & ZUBEHÖR
- 6 MILCHPUMPEN & ERSATZTEILE
- 7 RÜHRWERKE, SPÜLPUMPEN & MILCHKÜHLUNG
- 8 SAMMELSTÜCKE, ZITZENGUMMIS & ZUBEHÖR
- 9 SCHLÄUCHE & ZUBEHÖR
- 10 VENTILE & ZUBEHÖR
- 11 MINIMELKER, MELKEIMER & ZUBEHÖR
- 12 SCHAF & ZIEGE
- 13 PFLEGE, FÜTTERUNG & TIERHALTUNG
- 14 FULLWOOD ORIGINAL ERSATZTEILE
- 15 PREISLISTE, BESTELLUNGEN & NOTIZEN

Profi-Parts Melktechnik GmbH

An der Haselmauer 3
56472 Nisterau

Tel: +49-2661-917510
Fax: +49-2661-9175-110
info@profi-parts.com
www.profi-parts.com

Geschäftsführerin: Hanny Kuijper

§1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1. Sämtliche Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden unterliegen den nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. Ohne unsere schriftliche Einwilligung ist es untersagt, Abbildungen aus diesem Katalog zu entnehmen, zu vervielfältigen oder an Dritte weiterzugeben.
3. Die Vgl. Nr. (Vergleichsnummer) dienen ausschließlich zum Vergleich der Originalteile.
4. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§2 ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS

1. Vertragsangebote binden uns nur, wenn wir sie schriftlich abgeben und deutlich als solche kennzeichnen. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Verträge kommen erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung, jedoch spätestens durch stillschweigende Ausführung aufgrund einer Bestellung zustande. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Fälle höherer Gewalt, Störungen oder Einschränkungen in unserem Betrieb oder im Betriebe unserer Lieferanten, ungenügende Zufuhr von Strom, Roh- und Brennstoffen sowie ungenügende Versandmöglichkeiten in unserem Betrieb oder im Betriebe unserer Lieferanten entbinden uns für deren Dauer ohne Schadensersatzpflicht von der Lieferung.
3. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

§3 PREISE

In den Preisen sind Nebenkosten wie Mehrwertsteuer, Fracht, Verpackung, Porto, Versicherung pp. nicht enthalten. Es gilt die neueste Preisliste oder der im Angebot genannte Verkaufspreis: wir behalten uns eine Anpassung des Preises bei Material- und Lohnteuern vor, soweit sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss eintreten.

§4 LIEFER- UND AUSFÜHRUNGSFRISTEN

Die angegebenen Liefer- und Herstellungsfristen sind unverbindlich

§5 VERLADUNG, VERSAND, VERSICHERUNG UND GEFÄHRÜBERGANG

1. Versand, Verladung und Verpackung erfolgen nach unserem besten Ermessen, es sei denn, der Kunde gibt besondere Weisung.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Verlangen und Kosten des Kunden.

§6 GEWÄHRLEISTUNG

1. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Festlegung im Einzelvertrag.
2. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel, wie auch Falschlieferung und Unvollständigkeit innerhalb einer Frist von 5 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind binnen 5 Tagen nach ihrer Feststellung zu rügen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm das zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

6. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Lieferung der Ware.
7. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

§7 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§8 ZAHLUNGEN

Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 15 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Lieferungen gegen Nachname oder Vorkasse behalten wir uns vor.

§9 EIGENTUMSVORBEHALT

1. Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde hat die Ware pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß instand zu halten.
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung fälliger Wechsels oder Schecks, Überschuldung oder Zahlungseinstellung oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderungen selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag von uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

§10 RÜCKNAHME VON LIEFERGEGENSTÄNDEN

Von uns ausnahmsweise und aufgrund besonderer Verabredung zurückgenommenes Material wird zum Rechnungspreis vergütet, wobei Frachtkosten, Verpackung und 20 % des Preises als Verwaltungskosten abgezogen werden.

§11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Westerburg. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

§12 DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Die Datenschutzerklärung ist unter www.profi-parts.com/datenschutz einzusehen.



MILCHLEITUNG
&
ZUBEHÖR



EDELSTAHL KLEMMKUPPLUNG

mit Silikon Muffe für Edelstahl Leitungen

Ausführung passend für Ø	Länge	Art.-Nr.
32/34 mm Leitung	60 mm	1390/32
38/40 mm Leitung	60 mm	1390/40
50/52 mm Leitung	60 mm	1390/50
63 mm Leitung	80 mm	1390/63
76 mm Leitung	80 mm	1390/76

EDELSTAHL KLEMMKUPPLUNG

mit blauer Silikon Muffe für Edelstahl Leitungen

Ausführung passend für Ø	Länge	Art.-Nr.
32/34 mm Leitung	60 mm	1390/32B
38/40 mm Leitung	60 mm	1390/40B
50/52 mm Leitung	60 mm	1390/50B
63 mm Leitung	80 mm	1390/63B
76 mm Leitung	80 mm	1390/76B



EDELSTAHL KLEMMKUPPLUNG 100 MM

mit Silikon Muffe, lange Ausführung

Ausführung passend für Ø	Länge	Art.-Nr.
63 mm Leitung	100 mm	1393/63
63 mm Leitung mit Silikon Muffe blau	100 mm	1393/63B
70 mm Leitung, passend für Westfalia	100 mm	1390/70
76 mm Leitung	100 mm	1393/76
76 mm Leitung mit Silikon Muffe blau	100 mm	1393/76B





EDELSTAHL 2-WEGEHAHN

stufenlos einstellbar, mit Anschlag

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm Leitung	1391/40
50 mm Leitung	1391/50
52 mm Leitung	1391/52
63 mm Leitung	1391/63
76 mm Leitung	1391/76

EDELSTAHL 2-WEGEHAHN

mit Griff, 8-stufig einstellbar

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm Leitung	1392/40
50 mm Leitung	1392/50
52 mm Leitung	1392/52
63 mm Leitung	1392/63
76 mm Leitung	1392/76



SILIKON MUFFE

für Edelstahl Klemmkupplung 1390



Ausführung passend für Ø	Länge	Farbe	Art.-Nr.
32 mm	60 mm	weiß	1390/32-1
32 mm	60 mm	blau	1390/32-1B
40 mm	60 mm	weiß	1390/40-1
40 mm	60 mm	blau	1390/40-1B
50 mm	60 mm	weiß	1390/50-1
50 mm	60 mm	blau	1390/50-1B
63 mm	80 mm	weiß	1390/63-1
63 mm	80 mm	blau	1390/63-1B
76 mm	80 mm	weiß	1390/76-1
76 mm	80 mm	blau	1390/76-1B



EDELSTAHL WALZKUPPLUNG

Zoll Ausführung

Ausführung passend für Ø	Leitung	Art.-Nr.
25,4 mm	1"	1292
31,8 mm	1 1/4"	1293
38,1 mm	1 1/2"	1294
50,8 mm	2"	1295
63,5 mm	2 1/2"	1296
76,1 mm	3"	1297
101,6 mm	4"	1298

EDELSTAHL WALZKUPPLUNG

DIN Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
DN25, Ø 28 mm	1280
Ø 32 mm, passend für Fullwood	1280/32
DN32, Ø 34 mm	1281
DN40, Ø 40 mm	1282
DN50, Ø 52 mm	1283
DN65, Ø 70 mm	1285



DICHTUNGSRING

blau, für Walzkupplung DIN und Zoll



Ausführung passend für DN Ø	Leitung	Art.-Nr.
25	1"	1541
32	1 1/4"	1542
40	1 1/2"	1543
50	2"	1544
65	2 1/2"	1545
75	3"	1546





WALZKUPPLUNGSSCHLÜSSEL, EDELSTAHL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Ø 25 - 40 mm	1258
passend für Ø 50 - 100 mm	1259

EDELSTAHL WALZ- KEGEL- UND GEWINDESTUTZEN

Ausführung	Art.-Nr.
Kegelstutzen DN40, f. Verschraubung DN40, Rohr 40	1286/40
Kegelstutzen DN50, f. Verschraubung DN50, Rohr 52	1286/50
Gewindestutzen DN40, f. Verschraubung DN40, Rohr 40	1287/40
Gewindestutzen DN50, f. Verschraubung DN50, Rohr 52	1287/50



EDELSTAHL WALZ-REDUZIER-GEWINDESTUTZEN

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr 52 und 30 mm, für Verschraubung DN50	1286/52-30
Rohr 52 und 40 mm, für Verschraubung DN50	1286/52-40
Rohr 76/63 und 50 mm, für Verschraubung DN65/63	1286/76-63

EDELSTAHL WALZ-REDUZIER-KEGELSTUTZEN

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr 40 und 25 mm, für Verschraubung DN40	1287/40-25
Rohr 40 und 30 mm, für Verschraubung DN40	1287/40-30



EDELSTAHL ÜBERWURFMUTTER



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Überwurfmutter DN40, für Verschraubung DN40, Rohr außen 40 mm	1282/1
Edelstahl Knebel Überwurfmutter für DN40, mit 2 angeschweißten Zapfen	1282/2
Edelstahl Überwurfmutter DN50, für Verschraubung DN50, Rohr außen 52 mm	1283/1
Edelstahl Knebel Überwurfmutter für DN50, mit 2 angeschweißten Zapfen	1283/2



EDELSTAHL WALZ-REDUZIER-KEGELSTUTZEN

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr 52 und 25,6 mm, für Verschraubung DN50	1287/52-25
Rohr 52 und 30 mm, für Verschraubung DN50	1287/52-30
Rohr 52 und 40 mm, für Verschraubung DN50	1287/52-40
Rohr 65 und 50 mm, für Verschraubung DN65	1287/65-50

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Ausführung	Art.-Nr.
Kegel Überwurfmutter DN50 / DN40	1289/50-40
Gewindestutzen DN50 / DN40	1290/50-40
Gewindestutzen DN50 / Kegel-Überwurfmutter DN40	1291/50-40
Kegel-Überwurfmutter DN50 / Gewindestutzen DN40	1292/50-40
Kegel-Überwurfmutter DN65 / Gewindestutzen DN50	1292/65-50
Gewindestutzen DN65 / Kegel-Überwurfmutter DN50	1291/65-50



EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Ausführung	Art.-Nr.
Gewindestutzen DN25 / Kegel-Überwurfmutter DN40, auch für 30er Rohr!	1291/25-40
Gewindestutzen DN40 / DN25, auch für 30er Rohr!	1291/40-25

EDELSTAHL VERBINDUNGSSTÜCK REDUZIERT

Ausführung	Art.-Nr.
Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2“ / Überwurfmutter DN50	1292/1
Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2“ / Gewindestutzen DN50	1292/2





SCHEIBENVENTIL DN40

Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
Scheibenventil DN40, beidseitiges Gewinde	1394
Scheibenventil DN40, beidseitige Überwurfmutter	1394/A
Scheibenventil DN40, Überwurfmutter / Gewinde	1394/B

SCHEIBENVENTIL SMS 2"

Ausführung

Art.-Nr.

Gewinde / Überwurfmutter 2", passend für DL	1394/2
---	--------



SCHEIBENVENTIL DN50 / DN65

Ausführung

Art.-Nr.

Scheibenventil DN50, beidseitiges Gewinde	1395
Scheibenventil DN50, Überwurfmutter / Gewinde	1395/B
Scheibenventil DN65, Überwurfmutter / Gewinde	1396/B

SCHEIBENVENTIL REDUZIERT DN 50/40

Ausführung

Art.-Nr.

Gewinde DN50 / Überwurfmutter DN40	1394/50-40
Gewinde DN40 / Überwurfmutter DN50	1394/40-50





TANKAUSLAUFBOGEN

Ausführung

mit Überwurfmutter DN50

Art.-Nr.

1423/A

TANKBEFÜLLUNG UNTEN

Rückschlagvorrichtung DN50

Ausführung

inklusive Knebel Überwurfmutter und 2x Rückschlagklappe Gewinde / Kegelstutzen, Vgl. Nr. 7038-1935-010

Art.-Nr.

1397/50



EDELSTAHL SCHLAUCHSTUTZEN

Ausführung

NW 38 mit Außengewinde, für Milchtransportschlauch 1 1/2" (40 mm), inkl. Dichtungsring

NW 50 mit Außengewinde, für Milchtransportschlauch 2" (50 mm), inkl. Dichtungsring

NW 38 mit Überwurfmutter, für Milchtransportschlauch 1 1/2" (40 mm), mit Kegel-Überwurfmutter

Ø 76 mm innen, NW 50 mit Überwurfmutter, für Milchtransportschlauch 2" (50 mm), mit Kegel-Überwurfmutter

Art.-Nr.

1270/40

1270/50

1271/40

1271/50

ALUMINIUM SICHERUNGSKLAMMER

Ausführung

NW 38, für Tankwagenschlauch 1 1/2" (40 mm), paarweise

NW 50, für Tankwagenschlauch 2" (50 mm), paarweise

Art.-Nr.

1272/40

1272/50





EDELSTAHL CLAMP-STUTZEN

Zoll, poliert

Ausführung passend für Ø	Leitung	Art.-Nr.
25,4 mm	1"	1510/25
38,1 mm	1 1/2"	1510/38
40 mm		1510/40
50,8 mm	2"	1510/50
63,5 mm	2 1/2"	1510/63
76,2 mm	3"	1510/76

EDELSTAHL CLAMP-BOGEN 90°

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
32 mm (1 1/4")	1443/32
38 mm (1 1/2")	1443/38
50 mm (2")	1443/50
63,5 mm (2 1/2")	1443/63
76 mm (3")	1443/76



EDELSTAHL CLAMP BOGEN 45°

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
38 mm (1,5")	1445/38
50 mm (2")	1445/50
63,5 mm (2 1/2")	1445/63





EDELSTAHL KLEMMVERSCHRAUBUNG

Triclover V-Clamp, schwere Ausführung

Ausführung passend für	Art.-Nr.
1 1/2" Leitung	1501
2" Leitung	1502
2 1/2" Leitung	1503
3" Leitung	1504

EDELSTAHL KLEMMVERSCHRAUBUNG

Triclover V-Clamp, leichte Ausführung

Ausführung passend für	Art.-Nr.
1 1/2" Leitung	1506
2" Leitung	1507
2 1/2" Leitung	1508
3" Leitung	1509



DICHTUNG FÜR CLAMP-STUTZEN

Ausführung Gummi passend für	Art.-Nr.	Ausführung Silikon passend für	Art.-Nr.
1 1/2" Leitung	1549	1 1/2" Leitung	1549/S
2" Leitung	1550	2" Leitung	1550/S
2 1/2" Leitung	1551	2 1/2" Leitung	1551/S
3" Leitung	1552	3" Leitung	1552/S
4" Leitung	1553	1" Leitung	1558/S



EDELSTAHL T-BOGEN- SCHEIBENVENTIL



Ausführung	Art.-Nr.
DN40 (40 mm), mit verlängerten Walz-Enden, Typ „B“ mit Flansch	1393/40
DN50 (52 mm), mit verlängerten Walz-Enden, Typ „B“ mit Flansch	1393/50

EDELSTAHL T-STÜCK

in Zoll

Ausführung passend für Ø	Leitung	Art.-Nr.
31,8 mm	1 1/4"	1421/32
38 mm	1 1/2"	1421/38
50,8 mm	2"	1421/50
63,5 mm	2 1/2"	1421/63
76,1 mm	3"	1421/76



EDELSTAHL T-STÜCK

in DN



Ausführung passend für Ø	DN	Art.-Nr.
25 mm	DN25	1420/25
28 mm	DN25	1420/28
34 mm	DN32	1420/34
40 mm	DN40	1420/40
52 mm	DN50	1420/52
70 mm	DN65	1420/70
76 mm	DN76	1420/76



EDELSTAHL BOGEN 45°

in Zoll

Ausführung passend für Ø	Leitung	Art.-Nr.
32 mm	1 1/4"	1425/32
50,8 mm	2"	1425/50
63,5 mm	2 1/2"	1425/63
76,1 mm	3"	1425/76

EDELSTAHL BOGEN 45°

in DN

Ausführung passend für Ø	DN	Art.-Nr.
25,4 mm	DN25	1424/25
28 mm	DN25	1424/28
34 mm	DN32	1424/34
38 mm	DN32	1424/38
40 mm	DN40	1424/40
52 mm	DN50	1424/52
70 mm	DN65	1424/70



EDELSTAHL BOGEN 90°

in Zoll, Walzsystem



Ausführung in Zoll, Walzsystem	Leitung	Art.-Nr.
32 mm passend Fullwood	1 1/4"	1423/F
38,1 mm	1 1/2"	1423/38
50,8 mm	2"	1423/50
63,5 mm	2 1/2"	1423/63
76,1 mm	3"	1423/76





EDELSTAHL BOGEN 90°

in DN, Walzsystem

Ausführung passend für Ø	DN	Art.-Nr.
25,4 mm, 1"	DN25	1423/25
28 mm	DN25	1423/28
32 mm	DN32	1423/32
34 mm	DN32	1423/34
40 mm	DN40	1423/40
52 mm	DN50	1423/52
70 mm	DN65	1423/70

EDELSTAHL BOGEN 90°

in Zoll, mit langen Schenkeln

Ausführung passend für Ø	Radius	Art.-Nr.
25 mm		1426/25
32 mm	93	1426/32
38,1 mm	115	1426/38
40 mm	120	1426/40
50,8 mm	150	1426/50
63,5 mm	185	1426/63
70 mm	210	1426/70
76 mm	215	1426/76



EDELSTAHL BOGEN 90°

mit extra langen Schenkeln

Ausführung	Schenkel I	Schenkel II	Art.-Nr.
90°, Ø 40 mm, Radius 180	1250 mm	750 mm	1427/40
90°, Ø 50,8 mm, Radius 120	1250 mm	750 mm	1427/50
90°, Ø 63,5 mm, Radius 195	1250 mm	750 mm	1427/63
90°, Ø 76,2 mm, Radius 200	1250 mm	750 mm	1427/76





EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS

gerade, schwere Ausführung

Anschluss	Leitung	Art.-Nr.
14 - 16 mm	38 - 40 mm	11046
14 - 16 mm	50 - 52 mm	11056
16 - 18 mm	38 - 40 mm	11048
16 - 18 mm	50 - 52 mm	11058
16 - 18 mm	63 mm	11068
16 - 18 mm	76 mm	11078
20 - 22 mm	50 - 52 mm	11052
20 - 22 mm	63 mm	11062
20 - 22 mm	76 mm	11072

EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS GERADE

mit Edelstahl Schlauchschelle und Dichtung

Ausführung	Art.-Nr.
für Ø 38 bis 52 mm Milchleitung	
14/16 mm Anschluss gerade	1328/16
16/18 mm Anschluss gerade	1328/18
20/22 mm Anschluss gerade	1328/22
für Ø 63 bis 76 mm Milchleitung	
14/16 mm Anschluss gerade	1338/16
16/18 mm Anschluss gerade	1338/18
20/22 mm Anschluss gerade	1338/22



EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS

90° gebogen, schwere Ausführung



Anschluss	Leitung	Art.-Nr.
14 - 16 mm	38 - 40 mm	11146
14 - 16 mm	50 - 52 mm	11156
14 - 16 mm	63 mm	11166
16 - 18 mm	38 - 40 mm	11148
16 - 18 mm	50 - 52 mm	11158
16 - 18 mm	63 mm	11168
20 - 22 mm	38 - 40 mm	11142
20 - 22 mm	50 - 52 mm	11152

EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS

90° gebogen, mit Edelstahl Schlauchschelle und Dichtung

Ausführung	Art.-Nr.
für Ø 38 bis 52 Milchleitung	
14/16 mm Anschluss	1329/16
16/18 mm Anschluss	1329/18



für Ø 63 bis 76 Milchleitung	
14/16 mm Anschluss	1339/16
16/18 mm Anschluss	1339/18

EDELSTAHL MILCHANSCHLUSS

180° gebogen, schwere Ausführung

Anschluss	Leitung	Art.-Nr.
14 - 16 mm	38 - 40 mm	11246
14 - 16 mm	50 - 52 mm	11256
14 - 16 mm	63 mm	11266
14 - 16 mm	76 mm	11276
16 - 18 mm	38 - 40 mm	11248
16 - 18 mm	50 - 52 mm	11258
16 - 18 mm	63 mm	11268
16 - 18 mm	76 mm	11278
20 - 22 mm	63 mm	11262
20 - 22 mm	76 mm	11272

**DICHTUNG FÜR MILCHANSCHLUSS**

passend für 1328, 1338, 1329 und 1339

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
16 mm Loch, 23 x 26 mm	2122
16 mm Loch, 33 x 35 mm	2122/16
18 mm Loch, 33 x 35 mm	2122/18
22 mm Loch, 30 x 27 mm	2122/22

DICHTUNG FÜR MILCHSCHIEBEHAHN

Ausführung	Art.-Nr.
Dichtung für Edelstahl Schiebehahn 1340, 1341	2121
Dichtung für Edelstahl Schiebehahn 1340/18, 1341/18	2121/18
Dichtung für Kunststoff Schiebehahn 1136/40, 1136/50, 1137/40, 1137/50	2143





TANK EINLAUFBOGEN

Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
passend für GEA/Westfalia, Ø 30 mm, Vgl. Nr. 7038-2622-000	1422/WF
Schutzgummi für Einlaufbogen	1422/1

EDELSTAHL ÖFFNER

Modell GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
breite Ausführung, 50 mm, 13x16 mm Anschluss, Vgl. Nr. 7009-4341-060	1342/WF



EDELSTAHL ÖFFNER

für Milchschiebehahn 1340, 1341 und 1136, 1137

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
14/16 mm, 90° gebogen	1342
16/18 mm, 90° gebogen	1342/18

EDELSTAHL MILCHSCHIEBEHAHN

Ausführung/Anschluss	Leitung	Art.-Nr.
14/16 mm Öffner	38 - 52 mm	1340
16/18 mm Öffner	38 - 52 mm	1340/18
14/16 mm Öffner	63 - 76 mm	1341
16/18 mm Öffner	63 - 76 mm	1341/18



KUNSTSTOFF MILCHHAHN

Ausführung/Anschluss	Leitung	Art.-Nr.
14 mm	40 mm	1136/40
14 mm	50 mm	1136/50
16 mm	40 mm	1137/40
16 mm	50 mm	1137/50

VAKUUMANSCHLUSS

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm Leitung	1138
50 mm Leitung	1138/50



DL DUOCOCK MELKANSCHLUSS

vollständig



Ausführung	Art.-Nr.
passend für Leitung Ø 40 mm, Vgl. Nr. 184-006-038 / 037	1143/40
passend für Leitung Ø 52 mm, Vgl. Nr. 997-590-88	1143/52

DL HAHNKÜKEN

Ausführung	Art.-Nr.
Doppelanschlussstutzen Hahnküken, passend für DL Duocock Melkanschluss, Vgl. Nr. 997-520-01	1143/1

**DICHTELEMENT**


Ausführung	Art.-Nr.
Dichtelement für DL Duocock Melkanschluss, Vgl. Nr. 997-519-01	1143/2

GEHÄUSEDICHTUNG 40 MM

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäusedichtung für DL Duocock Melkanschluss Ø 40 mm, Vgl. Nr. 965-423-01	1143/3

**DECKELDICHTUNG**

Ausführung	Art.-Nr.
Deckeldichtung für DL Duocock Melkanschluss, Vgl. Nr. 968-501-01	1143/4



FEDERBÜGEL

Ausführung	Art.-Nr.
Federbügel für DL Duocock Melkanschluss, Vgl. Nr. 968-497-01	1143/5

GEHÄUSEDICHTUNG 50 MM

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäusedichtung für DL Duocock Melkanschluss Ø 50 mm, Vgl. Nr. 968-900-01	1143/6



HAHNKÜKEN ANSCHLUSS

Ausführung	Art.-Nr.
Hahnküken Anschluss, Vgl. Nr. 956-758-01	1144

GUMMI DICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Dichtung Typ 1, 40/34 mm, Vgl. Nr. 958-098-02	2121/1



ANSCHLUSS DUOCOCK

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 988-450-80	1143/10



PVC ROHRKLEMMME

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
16 mm Leitung	1248
20 mm Leitung	1249
25 mm Leitung	1240
32 mm Leitung	1241
40 mm Leitung	1242
50 mm Leitung	1243
63 mm Leitung	1244
76 mm Leitung	1245
90 mm Leitung	1246
110 mm Leitung	1247

VDL KUNSTSTOFF ROHRKLEMMME



Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm Leitung	1126
50 mm Leitung	1127
63 mm Leitung	1128
76 mm Leitung	1129
90 mm Leitung	1130
110 mm Leitung	1131

ZUBEHÖR FÜR NYLON ROHRKLEMMEN

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Schraube 6,3 x 25 mm	1114/R
Gummiprofil, 29 x 34 x 3 mm, Meterware	2045



NYLON ROHRKLEMME

schwarz, mit 1/2" Innengewinde

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
1"	28/30 mm	1113
1 1/2"	38/40 mm	1115
2"	50/52 mm	1120
2 1/2"	63 mm	1125
3"	75 mm	1135



KUNSTSTOFF VERSCHRAUBUNG

für Edelstahl Milchleitungen, 3-teilig

Ausführung passend für Ø

40 mm Edelstahl Leitung

50 mm Edelstahl Leitung

52 mm Edelstahl Leitung

Art.-Nr.

1725/40

1725/50

1725/52



GUMMI EINLEGEMUFFE TYP DL

für Glas- und Edelstahlleitungen

Ausführung

passend für DL, Ø 40 mm Edelstahlleitung

passend für DL, Ø 34/40 mm Glasleitung

Art.-Nr.

2165/40AL

2166/40AL

KUNSTSTOFF 2- UND 3- WEGEHAHN

Ausführung passend für Ø

40 mm Leitung, 2-Wegehahn

40 mm Leitung, 3-Wegehahn

50 mm Leitung, 2-Wegehahn

50 mm Leitung, 3-Wegehahn

63 mm Leitung, 3-Wegehahn

76 mm Leitung, 3-Wegehahn

Art.-Nr.

1180

1181

1182

1183

1183/63

1183/76



WANDHALTER

Ausführung für		Art.-Nr.
1/2" Rohr	feuerverzinkt	8631
1/2" Rohr	Edelstahl	9631
1" Rohr	feuerverzinkt	8651
1 1/2" Rohr	feuerverzinkt	8652
1/2" Rohr	Grauguss, Modell DL	8631/DL

**VERSTELLBARER AUFHÄNGEBÜGEL**

feuerverzinkt

Ausführung/Länge	Art.-Nr.
15 cm	8680
20 cm	8681
25 cm	8682
30 cm	8683
40 cm	8684
50 cm	8685
60 cm	8686

**U-BÜGEL**

feuerverzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
1/2" x 1"	8636
1/2" x 1 1/4"	8637
1/2" x 1 1/2"	8638
1" x 1"	8639
2" x 1/2"	8640
1 1/2" x 1 1/2"	8641
1 1/4" x 1 1/4"	8642
1" x 1 1/4"	8643





DOPPELTER ABSTANDSBÜGEL

Ausführung		Art.-Nr.
1 1/4" x 38/40 mm lang	feuerverzinkt	8666
1 1/4" x 50,8 mm	feuerverzinkt	8670
1 1/2" x 50,8 mm	feuerverzinkt	8672
1 1/2" x 38/40 mm kurz	feuerverzinkt	8673

WANDHALTER

Grauguss, Modell DL

Ausführung	Art.-Nr.
1/2" Rohr	8631/DL



GUMMI MUFFE

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
30 mm	2165/30
40 mm	2165/40
50 mm	2165/50
63 mm	2165/63
76 mm	2165/76
90 mm	2165/90



GUMMI REDUZIERMUFFE



Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 - 30 mm	2165/40-30
50 - 40 mm	2165/50-40
63 - 50 mm	2165/63-50
76 - 63 mm	2165/76-63
90 - 76 mm	2165/90-76



GUMMI EINLEGEMUFFE

Modell DL, passend für Glas- und Edelstahlleitungen

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm Verschraubung, für Edelstahl Leitung	2165/40AL
40 mm Verschraubung, für Glasrohr 34/40 mm	2166/40AL

GUMMI REDUZIERMUFFE

langes Modell

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
38 - 32 mm, DL Vgl. Nr. 950-723-01	2163
50 - 40 mm, 145 mm	2164



GUMMI REDUZIERMUFFE

kurzes Modell

Ausführung passend für Ø	Länge	Art.-Nr.
40 - 25 mm	100 mm	2165/40-25
50 - 38 mm	130 mm	2165/50-38
50 - 30 mm	100 mm	2165/50-30

GUMMI 2-WEGEHAHN

Ausführung	Ø	Art.-Nr.
2-Wegehahn, komplett mit Klappe und Öffner	40 mm	2166/10
2-Wegehahn, komplett mit Klappe und Öffner	50 mm	2166/20



ABLASSVENTIL

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
mit Edelstahl Klappe, passend Westfalia, Ø 16 mm, Vgl. Nr. 7047-1935-010	2202



GUMMI WINKEL



Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
25 mm	2167/25
30 mm	2167/30
40 mm	2167/40
50 mm	2167/50
63 mm	2167/63
76 mm	2167/76
90 mm	2167/90

GUMMI REDUZIERWINKEL

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 - 30 mm	2167/40-30
50 - 30 mm	2167/50-30
50 - 40 mm	2167/50-40
63 - 50 mm	2167/63-50
76 - 63 mm	2167/76-63
90 - 76 mm	2167/90-76



GUMMI BOGEN

Modell Fullwood

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
30 mm	Vgl. Nr. F30-164 2168/30
40 mm	2168/40

GUMMI REDUZIERWINKEL

Modell Miele

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 - 30 mm, passend für Miele und Westfalia mit Verstärkungsrand	2167/40-30M



GUMMI T-STÜCK



Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
30 mm	2169/30
40 mm	2169/40
50 mm	2169/50
50 - 40 - 50 mm	2169/50-40
63 mm	2169/63
76 mm	2169/76

GUMMI ENDKAPPE

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
30 mm	2100
40 mm	2101
50 mm	2102
63 mm	2106
76 mm	2107

GUMMI ENDKAPPE
mit Edelstahl Anschluss

Ausführung passend für Ø	Anschluss Ø	Art.-Nr.
40 mm	16 mm	2103
40 mm	18 mm	2103/18
50 mm	16 mm	2105

GUMMI ENDKAPPE
mit Edelstahl Sprühplatte

Ausführung passend für Ø	Anschluss Ø	Art.-Nr.
40 mm	16 mm	2104
40 mm	18 mm	2104/18
50 mm	16 mm	2108





GUMMISTOPFEN für Milchleitungen

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
40 mm	2112
50 mm	2113

GUMMISTOPFEN UND ABDECKKAPPE

passend u.a. für GM

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
Gummistopfen, 16 mm	2129
Abdeckkappe, 16 mm	2160



DICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
für Edelstahl Kupplung Gascoigne Melotte 45 mm, Vgl. Nr. Gascoigne D242.179	2205

SCHWAMMEINLASS

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL, Ø 50 mm Leitung, Vgl. Nr. 966-663-02	2115



**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 50 mm, z.B. für Miele	2154

EINLAUFBOGEN

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 60 mm	2154/A

**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 50 mm, Loch im Glas Ø 60 mm	2155

EINLAUFBOGEN

Modell Alfa

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 38 mm, Loch im Glas Ø 42 mm	2156

**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 70 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2270
Rohr Ø 63 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2271

GUMMIRING

Ausführung	Art.-Nr.
für Einlaufbogen 2154	2154/1





EINLAUFBOGEN

für Milchpokal

Ausführung

Art.-Nr.

Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 60 mm

2154/B

EINLAUFGUMMI

Modell Westfalia, DN 40

Ausführung

Art.-Nr.

für Ø 40 mm Leitung, Ø 46 mm Bohrung
Vgl. Nr. 7015-1277-000

2155/1



EINLAUFGUMMI

Modell Westfalia, Ø 40/50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

für Ø 40 mm Leitung, Ø 60 mm Bohrung
Vgl. Nr. 7038-2631-010

2155/2

EINLAUFGUMMI

Modell Westfalia, Ø 50/60 mm

Ausführung

Art.-Nr.

für Ø 50 mm Leitung, Ø 60 mm Bohrung
Vgl. Nr. 7038-2631-020

2155/3



MILCHPUMPENAUSLAUF

Modell Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

50-30 mm, Ø 14 mm, Vgl. Nr. 0018-1484-700

2273

50-40 mm, Ø 14 mm, Vgl. Nr. 0018-1487-700

2274

50-30 mm, Vgl. Nr. 0018-2018-700

2167/50-30

EINLAUFBOGEN

Typ Westfalia - Edelstahlklappe

Ausführung

Art.-Nr.

Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 60 mm, mit Bohrung
für Edelstahlklappe, Vgl. Nr. 7038-2809-050

2154/W

Rohr Ø 50 mm, Loch im Glas Ø 60 mm, mit Bohrung
für Edelstahlklappe, Vgl. Nr. 7038-2809-040

2155/W



**SILIKON MUFFE**

blau

Ausführung

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Art.-Nr.

2265/32-S

2265/40-S

SILIKON BOGEN

blau

Ausführung

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm

Art.-Nr.

2267/32-S

2267/40-S

2267/50-S

**SILIKON T-STÜCK****Ausführung**

Ø 32 mm

Ø 40 mm

Art.-Nr.

2269/32-S

2269/40-S



**REINIGUNG
&
HYGIENE**





EUTERBRAUSE

prof. Modell mit Schnellkupplung oder Schlauchanschluss

Ausführung	Art.-Nr.
gelb	1170
blau	1170/B

EUTERBRAUSE „GILMOUR“

mit Messing Innengehäuse

Ausführung	Art.-Nr.
rot mit Schnellanschluss	1172
grün mit Schnellanschluss	1172/G



EUTERBRAUSE „GILMOUR“ MIT SCHAUMKANONE

Ausführung	Art.-Nr.
mit Messing Innengehäuse und Behälter	1172/SK

ANKA HANDBRAUSE

professionelle Ausführung, robust und leicht

Ausführung	Art.-Nr.
Schnellanschluss 13 mm	1171/A



HANDBRAUSE

Ausführung	Art.-Nr.
gummiert mit Schnellanschluss, stufenlos regulierbar	1171

SIXBRAUSE

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoffbrause mit Schnellanschluss und 6 Sprühmöglichkeiten	1178





KNICK PISTOLE

Messing Gehäuse, Gummi ummantelt

Ausführung	Art.-Nr.
1/4" Anschluss, 11,2 mm	0029
Großes Modell, Typ Westfalia, 3/4" Anschluss, 20mm	0029/W

MESSING REINIGUNGSDÜSE „VOLU-SPRAY“

stufenlos regulierbar

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
1"	25 mm	1179
3/4"	20 mm	1179/20



SERVICE KIT FÜR MESSING REINIGUNGSDÜSE

Ausführung	Art.-Nr.
Service-Kit für 1179, 1179/20 „Volu-Spray“	1179/R

ANKA REINIGUNGSDÜSE

3-fach verstellbar, robust und leicht

Ausführung	Art.-Nr.
20 mm Schlauchanschluss, klein	1178/25
25 mm Schlauchanschluss	1178/26
26 mm Schlauchanschluss, groß	1178/32



SPIRALSCHLAUCH

10 Meter, inkl. Handbrause

Ausführung	Art.-Nr.
13 mm PVC Spiralschlauch mit Schnellanschluss, für Euterbrausen 1170 / 1172 etc.	2034/S

TRIX-ROTSTRAHL WASSERSCHLAUCH

Continental, Made in Germany

Ausführung Ø		Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 x 19 mm	1/2"	20 bar	40 m	2034/13
19 x 27 mm	3/4"	20 bar	40 m	2034/19
25 x 34 mm	1"	20 bar	40 m	2034/25
32 x 43 mm	1 1/4"	20 bar	40 m	2034/32



AQUAPAL WASSERSCHLAUCH

Continental, mit KTW-Zulassung

Ausführung Ø		Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 x 19 mm	1/2"	20 bar	40 m	2033/13
19 x 27 mm	3/4"	20 bar	40 m	2033/19

WASSERSCHLAUCH M-TEC „MEGAPRESS“

robust und günstig

Ausführung Ø	Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 mm	40 bar	50 m	2038/12



MERLETT SOLEIL

Wasserdruckschlauch

Ausführung Ø	Abmessung	Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 mm	13 x 19 mm	10 bar	25 m	2038/13
19 mm	19 x 25 mm	10 bar	25 m	2038/19
25 mm	25 x 32 mm	10 bar	25 m	2038/25



GOLDSCHLANGE WASSERSCHLAUCH

Continental, Made in Germany

Ausführung Ø		Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 x 19 mm	1/2"	20 bar	40 m	2036/13
19 x 27 mm	3/4"	20 bar	40 m	2036/19
25 x 34 mm	1"	20 bar	40 m	2036/25



WASSERSCHLAUCH

Gummi mit Gewebe

Ausführung	Art.-Nr.
10 x 17 mm, 15 bar Betriebsdruck	2034/10





VERTEILERSTÜCKE

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
8 mm Stutzen	14 mm, ohne Loch	1100
8 mm Stutzen	14 mm, mit Loch	1101
9 mm Stutzen	14 mm, dickes Modell	1102
Verteilerstück blau, passend für Boumatic, Fullwood und DL		
8 mm Stutzen	14 mm, blau ohne Loch	1100/B
8 mm Stutzen	14 mm, blau mit Loch	1101/B

EDELSTAHL VERTEILERSTÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Verteilerstück, 16 mm Anschluss, 9,8 mm Stutzen	1100/S



SPÜLSCHLAUCH

mit Verstärkung für Spülköpfe

Ausführung passend für	Art.-Nr.
8,5 mm x 150 mm	2038/15
8,5 mm x 180 mm	2038/18

SPÜL-SET

inklusive Spülkopf, Verteilerstück und Schläuche

Ausführung	Art.-Nr.
Spülkopf Ø 22 mm, ideal für GEA/Westfalia Zitengummis, mit Spülschlauch und Verteilerstück	1173/22 Set
Spülkopf Ø 24 mm mit Spülschlauch und Verteilerstück	1174/B-Set



SPÜLKOPF TYP 1

kleine Ausführung



Ausführung	Loch Ø	Art.-Nr.
gelb	20 mm	1173
blau	22 mm	1173/22B
grün	22 mm	1173/22G

SPÜLKOPF TYP 1

für Silikon Sitzengummis GEA-Westfalia, Stimulor

Ausführung	Loch Ø	Art.-Nr.
gelb	22 mm	1173/22



SPÜLKOPF TYP 2

Ausführung	Loch Ø	Art.-Nr.
schwarz	24 mm	1174
blau	24 mm	1174/B
grün	24 mm	1174/G
orange	24 mm	1174/O

SPÜLKOPF TYP 3

große Ausführung

Ausführung	Loch Ø	Art.-Nr.
orange	25 - 28 mm	1175/O



SPÜLKOPF FW

passend für Fullwood Sitzengummis

Ausführung	Loch Ø	Art.-Nr.
blau	24 mm	Vgl. Nr. 753-012 1174/F
schwarz	24 mm	Original F53-012



SPÜLKOPF WESTFALIA

passend für Westfalia Sitzengummis

Ausführung	Ø	Art.-Nr.
schwarz	24 mm	Vgl. Nr. 7015-1797-000 1174/W

SPÜLFINGER

passend für DL Spülaufnahmen

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	Vgl. Nr. 905-086-01 1168/W
blau	Vgl. Nr. 905-086-01 1168/B



BUCHSE FÜR SPÜLFINGER

Ausführung	Art.-Nr.
Buchse DL, weiß, Vgl. Nr. 905-085-01	1167

ABSTANDSRING

für Spülfinger DL

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 905-087-01	1169



EDELSTAHL SPÜLFINGER

passend für DL

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 905-086-01	1168/S

EDELSTAHL BUCHSE

passend für Spülfinger DL

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 905-085-01	1167/S





GUMMI SPÜLTASSE DL

Ausführung

Gummi Spültasse passend DL,
Vgl. Nr. 909-952-80, 907-429-01

Art.-Nr.

1166

KUNSTSTOFF SPÜLTASSE DL

Ausführung

Kunststoff Spültasse DL, blau, Vgl. Nr. 964-346-01

Art.-Nr.

1790



SPÜLAUFNAHME TYP DL

Ausführung

mit Kunststoff Halterung, Düse und Gummi Spülteller,
kpl. Set, Vgl. Nr. 999-500-86

Art.-Nr.

3385



Besteht aus:

2 x 3385/1

2 x 3385/3

1 x 3388/1

1 x 3388/2

KUNSTSTOFF HALTER

Ausführung

Kunststoff Halter für DL Spülaufnahme,
Vgl. Nr. 987-686-80

Art.-Nr.

3385/1



GUMMI SPÜLTELLER

Ausführung

Gummi Spülteller mit Kunststoff Spüldüse für DL Spülaufnahme, Vgl. Nr. 999-412-82

Art.-Nr.

3385/3



GUMMI SPÜTELLER

Ausführung

Art.-Nr.

Gummi Spülteller Ø 64,5 mm, passend für DL Spülaufnahme, Vgl. Nr. 999-413-02

3385/2

SPÜLAUFNAHME TYP DL

Ausführung

Art.-Nr.

Spülaufnahme Typ DL, komplett für Ø 40 mm Leitung, Vgl. Nr. 905-086-83

3388

Besteht aus:

- 2 x 1167
- 2 x 1168/W
- 2 x 1169
- 2 x 1166
- 1 x 3388/1
- 1 x 3388/2
- 1 x 1120
- 2 x 1114/R



KUNSTSTOFF HALTER

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Halter für Manifold Spülaufnahme

3388/1



SPÜLKERZENSET

Ausführung

Art.-Nr.

Spülkerzenset für Manifold Spülaufnahme, inkl. 1 x Buchse, 1 x Abstandshalter, 1 x Kerze sowie Spültasse, Vgl. Nr. 907-430-83

3388/3



GUMMI DICHTUNG DL

Ausführung

Art.-Nr.

Gummi Dichtung für Manifold Spülaufnahme, Ø 40 mm, Vgl. Nr. 999-414-01

3388/2

Dichtung 40/34 mm, Vgl. Nr. 958-098-02

2121/1





ERSATZTEILE FÜR SPÜLAUFNAHME DL

Ausführung	Art.-Nr.
Buchse DL, weiß, Vgl. Nr. 905-085-01	1167
Spülfinger, weiß, Vgl. Nr. 905-086-01	1168/W
Abstandsring für Spülfinger, Vgl. Nr. 905-087-01	1169

EDELSTAHL SPÜLGERÄT M-TEC I

feststehend

Ausführung

Feststehende Edelstahl Spülaufnahme,
Ø 54 mm Spültasse

Art.-Nr.

3384/M1



M-TEC MELKZEUG SPÜLAUFNAHME

Edelstahl, klappbar

Ausführung

Spülschlauch Anschluss 360° einstellbar,
ideal für GEA/Westfalia Melkzeuge

Art.-Nr.

3384





ERSATZTEILE M-TEC SPÜLAUFNAHME

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Spültasse Ø 56 mm	3384/4
Spülfinger, Edelstahl	3384/2
Gummi Spülteller, flach	3384/5
Gummi Anschlusswinkel, Ø 13 mm Anschluss	3384/6

KUNSTSTOFF SPÜLGERÄT

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Spülgerät, 17 mm Ø Stutzen, Länge 54 mm	3386/K



MELKZEUG SPÜLAUFNAHME

klappbar, universell passend

Ausführung	Art.-Nr.
Anschluss links, mit Kunststoff Halterung	3386
Anschluss rechts, mit Kunststoff Halterung	3387

ERSATZTEILE SPÜLAUFNAHME

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Halterung, blau	3386/1
Kunststoff Spüldüse	3386/2
Gummi Dichtung für Halterung	3386/3
Gummi Spülteller	3386/4



EDELSTAHL SPÜLGERÄT M-TEC II

klappbar

Ausführung	Art.-Nr.
inklusive Edelstahl Spülfinger Ø 16 mm und Spültasse Ø 55 mm	3384/M2



REINIGUNGSAUTOMAT

Interpuls

Ausführung

Art.-Nr.

für bis zu vier Melkzeuge, ideal für Eimer-Melkanlagen und Minimelker

0065



REINIGUNGSAUTOMAT

„Wolfpartinger“

Ausführung

Art.-Nr.

professionelles Reinigen von bis zu 6 Melkzeugen, ideal für Eimer-Melkanlagen und Minimelker, Anschluss 10 mm, inkl. Montagematerial

0065/W

REINIGUNGSMITTEL „KOPP 2002“

Ausführung

Art.-Nr.

Reinigungskonzentrat, 5 kg.
Perfektes Reinigungsmittel für Traktoren, Fahrzeuge,
Melkstände und Güllefässer

2002/K



INTERPULS REINIGUNGSMITTEL

DS 9 Pulver, für Eimermelkanlagen und Minimelker

Ausführung

Art.-Nr.

1 kg, DS 9 Reinigungsmittel

0055

5 kg, DS 9 Reinigungsmittel

0060



DIPSPRAY ANLAGE

Ambic JET-STREAM 2000



Ausführung	Art.-Nr.
Dipspray Anlage, inkl. 3 Pistolen und Zubehör inkl. 15 Meter Schlauch und Verbinder	3760
Dipspray Anlage, ohne Zubehör	3760/1

AUSBREITUNGSSET

für JET-STREAM Anlage, blau

Ausführung	Art.-Nr.
Ausbreitungsset komplett, blau	3766

**ZUBEHÖR**

für JET-STREAM Anlage, blau

Ausführung	Art.-Nr.
Euterpistole, neues Modell, mit Knopf	3764
Spiralschlauch	3753
T-Stück, Schlauchverbinder	3754
Schlauchverbinder, gerade (Set á 2 Stück)	3755
Ansaugschlauch mit Filter, 5m	3771
15m PVC Schlauch, Ø 6 mm	3769

**EUTERPISTOLE**

Ambic

Ausführung	Art.-Nr.
altes Modell univ. passend, mit Hebel	3751
Sprühdüse für 3751	3756



ZUBEHÖR FÜR „WESTFALIA“ DIPSPRAY ANLAGE

Ausführung

Art.-Nr.

Ausbreitungsset komplett, grün

3766/G

Euterpistole, mit Hebel, grün

3764/G



MEMBRANPUMPE

Ausführung

Art.-Nr.

für JET-STREAM 2000 (AJS-2004) + 3760/G

3770



REPARATURSATZ

für JET-STREAM 2000 + 3760/G

Ausführung

Art.-Nr.

Membrane (3763), Filter, Feder, komplett

3765



STEUERVENTIL

Ausführung

Art.-Nr.

für JET-STREAM 2000 und 3760/G

3773





PERASPRAY ANLAGE


zur Zwischendesinfektion

Ausführung	Art.-Nr.
Peraspray Anlage, inkl. 3 Pistolen und Zubehör, inkl. 15 Meter Schlauch und Verbinder	3780
Peraspray Anlage, ohne Zubehör	3780/1

ZUBEHÖR

für Peraspray Anlage

Ausführung	Art.-Nr.
Ausbreitungsset, vollständig	3781
Peraspray Pistole, neues Modell	3782
Spiralschlauch, orange	3753/O
Ansaugschlauch mit Filter, 5 m	3769/O
Membranpumpe für Peraspray	3770/O
Steuerventil für Peraspray	3773/O



EASYDIPPER

Ambic



Ausführung	Art.-Nr.
Anlage komplett, mit 3 Dipper und Zubehör	3790
Anlage ohne Zubehör	3790/1



HANDVERNEBLER

professionelles Modell, „Tigra“

Ausführung	Art.-Nr.
mit Edelstahl Düse 60°, komplett, mit 500 ml Flasche	2355
mit Edelstahl Düse 60°, komplett, mit 600 ml Flasche	2355/6

ZUBEHÖR FÜR HANDVERNEBLER

Ausführung	Art.-Nr.
Sprühkopf kpl. für 2355, inkl. Edelstahl Düse 60°	2355/1
Edelstahl Düse 60°, einzeln, blau	2355/3
Kunststoffflasche einzeln 500 ml für 2355	2356
Kunststoffflasche einzeln 600 ml für 2355/6	2356/1



HANDVERNEBLER

Ausführung	Art.-Nr.
mit normaler Düse und 500 ml Flasche	2357
Sprühkopf kpl. mit normaler Düse	2355/2

SCHAUMBECHER

Ausführung	Art.-Nr.
Dippbecher Power Foamer	2363
Schaumbecher Multi Foamer ADC 150	2365



DIPPBECHER

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff 30 cc	2361
Kunststoff 30 cc mit Rückschlagventil	2362

VORMELKBECHER

Ausführung	Art.-Nr.
Vormelkbecher mit Sieb, prof. Ausführung	2372



VORMELKBECHER

Ausführung	Art.-Nr.
Vormelkbecher mit Sieb, Modell Gelle	2372/R

**M-TEC VIERTELMELKER UND ZUBEHÖR**

Ausführung	Art.-Nr.
mit Hängebügel, 8 ltr. Inhalt kpl. mit Anschlussschlauch	2380
Deckel einzeln	2380/1
Gummi Abdichtung, flach	2380/2
O-Ring für Deckel	2380/3
Schwimmerkugel	2380/4
Schlauchanschluss	2380/5
Schlauch Ø 8 mm	2380/6

VIERTELMELKER

Ausführung	Art.-Nr.
mit Hängebügel, 10 ltr. Inhalt, kpl. mit Anschlussschlauch	2378

**MASTITUSDETECTOR „VISION 2000“**

Ausführung	Art.-Nr.
für individuelle Mastituskontrolle, Ø 16 mm Schläuche	2366

EIMÜ MILCHZELLTEST

Flüssigkeit

Ausführung	Art.-Nr.
1 Liter, universell einsetzbar	0050





SCHALMTESTSCHALE

Ausführung

Kunststoff, weiß, professionelle Ausführung

Art.-Nr.

0051

DOSIERPUMPE

Ausführung

Handpumpe, für 5-30 Liter Kanister

Art.-Nr.

0052



POWER SPRAY

Ausführung

120 ml, 100% natürlich
bei blauen Malen, Quetschungen, Verletzungen, Insek-
tenstichen und Knubbeln am Euter

Art.-Nr.

0049

ORIGINAL EUTERPAPIER DELAVAL

Ausführung

Euterpapier Drycell 600, VPE: 8 Rollen
Euterpapier Biocell (Wetcel), VPE: 2x 600
Blatt

Art.-Nr.

98826380

741006809



EUTERTÜCHER

Ausführung

50 Stück Mehrweg-Eutertücher, 34 x 37 cm

Art.-Nr.

0083

EUTERPAPIER UDDERO CLEAN

Ausführung

2x 800 Blatt, speziell für die Nassreinigung
Feuchteuterpapier, 800 Blatt, im Eimer

Art.-Nr.

0084

0085



MILCHWANNENBÜRSTE


M-Tec



Ausführung	Art.-Nr.
Tankbürste mit Stiel	8023
Milchwannenbürste einzeln	8023/1
Stiel für Milchwannenbürste M-Tec	8023/2

ORIGINAL DL VIKAN TANKBÜRSTE

Ausführung	Art.-Nr.
Tankbürste, passend für DL Alustiel, Vgl. Nr. 988-801-15	8025
Stiel für DL Tankbürste	8025/1

**ORIGINAL DL VIKAN HAND- UND NAGELBÜRSTE**

Ausführung	Art.-Nr.
Hand- und Nagelbürste, Vgl. Nr. 988-801-18	8003

ORIGINAL DL VIKAN SPÜLBÜRSTE

Ausführung	Art.-Nr.
Spülbürste, medium, Vgl. Nr. 988-801-41	8010

**ORIGINAL DL VIKAN WASCHBÜRSTE**

Ausführung	Art.-Nr.
Waschbürste, medium, Vgl. Nr. 988-801-07	8002

M-TEC MELKERHANDSCHUHE NITRIL, KURZ

blau, kurzes Modell, puderfrei

Ausführung	VPE	Art.-Nr.
Größe S	100 Stück	0048/S
Größe M	100 Stück	0048/M
Größe L	100 Stück	0048/L
Größe XL	100 Stück	0048/XL
Größe XXL	100 Stück	0048/XXL



M-TEC MELKERHANDSCHUHE NITRIL, LANG

blau, langes Modell, puderfrei

Ausführung	VPE	Art.-Nr.
Größe S	100 Stück	0049/S
Größe M	100 Stück	0049/M
Größe L	100 Stück	0049/L
Größe XL	100 Stück	0049/XL
Größe XXL	100 Stück	0049/XXL





EDELSTAHL SPENDERBOX

für M-Tec Handschuhe

Ausführung

Art.-Nr.

silber, für Nitril Melkerhandschuhe, waagrecht oder senkrecht montierbar

0048/SB

ORIGINAL DELAVAL MELKERSCHÜRZE

Ausführung

Art.-Nr.

Melkerschürze aus PVC

97289692



M-TEC MELKERSCHÜRZE

Ausführung

Art.-Nr.

Melkerschürze aus PVC, 125 x 100 cm, blau

0150



MELKERSCHÜRZE

Profi Qualität

Ausführung

Art.-Nr.

Mehrweg Schürze 130 x 90 cm, zum binden, Polyurethan professional

0151



MELKERSCHÜRZE

Einweg Professional Plus

Ausführung

Art.-Nr.

Einwegschürze, 140 x 80 cm, 25 Stück VPE, blau, zum binden

0152



OVERALL PREMIUM PLUS

mit Kapuze

Ausführung

Art.-Nr.

Overall XL, bis Größe 1,88 m, extra stark

0153



ORIGINAL DELAVAL ÄRMELSCHONER

Ausführung	Art.-Nr.
Ärmelschützer, Paar aus PVC, Original DeLaval	97289693

M-TECH ÄRMELSCHONER

Ausführung	Art.-Nr.
40 mm, mit Gummiband, Paar aus PVC, sehr starke Ausführung	0154/A




ÄRMELSCHONER

Ausführung	Art.-Nr.
Einweg Version, 20 x 40 cm, blau, VPE: 100 Stück	0154/B

GUMMISTIEFELÜBERZUG

Ausführung	Art.-Nr.
PE Überzug, 47 x 38 cm	0154/C



NITRIL BLACK MELKERHANDSCHUHE

schwarz, extra Strong

Ausführung	VPE		Art.-Nr.
Größe S	100 Stück	5,5 Mil	0050/S
Größe M	100 Stück	5,5 Mil	0050/M
Größe L	100 Stück	5,5 Mil	0050/L
Größe XL	100 Stück	5,5 Mil	0050/XL

KUNSTSTOFF KOTSCHIEBER

Ausführung	Art.-Nr.
universell passend, Innengewinde Ø 40 cm	0155



PACKO EDELSTAHL SPÜLWANNE

inklusive Syphon

Ausführung		Größe	Art.-Nr.
70 l	Edelstahl	625 x 525 x 320 mm	1806
100 l	Edelstahl	860 x 525 x 320 mm	1807
130 l	Edelstahl	1080 x 525 x 320 mm	1808
Halterung für Spülwanne (Satz)			1805/1


**KUNSTSTOFF SPÜLWANNE**

inklusive Syphon



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
65 Liter, Kunststoff	740 x 620 x 250 mm	1806/1
Wandkonsole für 1806/1		1806/2
100 Liter, Kunststoff	1000 x 620 x 280 mm	1807/1
Wandkonsole für 1807/1		1807/2

**PULSATOREN
&
ERSATZTEILE**



PULSATOR L-02 AIR

Interpuls

Ausführung	Art.-Nr.
Taktverhältnis 60:40	3451
Taktverhältnis 50:50	3452
Taktverhältnis 65:35	3453
Taktverhältnis 70:30	3454



PULSATOR L-02 + LIBERO DECKEL SET

Interpuls

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsator L-02, 60/40 inkl. Libero Deckel und Dichtung, 143 mm Bügelhöhe	3451/K



PULSATOR L-02

Interpuls, mit 4 Anschlüssen

Ausführung	Art.-Nr.
Taktverhältnis 60:40	3451/4
Taktverhältnis 50:50	3452/4
Taktverhältnis 65:35	3453/4
Taktverhältnis 70:30	3454/4



SERVICE KIT, L-02 PULSATOR 60/40

Ausführung	Art.-Nr.
Membrane groß, Membrane klein, Halter für Schieber, Schieber 60/40 auch in 50/50, 65/35 und 70/30 erhältlich	3451/2





PULSATOR LL-90

Interpuls

Ausführung/ Taktverhältnis	Art.-Nr.
60:40	3500
70:30	3500/1
65:35 (DeLaval)	3500/2
50:50 (Schafe)	3500/3

PULSATOR LL-90, SIMULTAN

Interpuls, mit 1 Anschlussstutzen

Ausführung/ Taktverhältnis	Art.-Nr.
60:40	3500/4
50:50 für Schafe	3500/7




PULSATOR LL-90

Interpuls, mit 4 Anschlüssen

Ausführung/ Taktverhältnis	Art.-Nr.
60/40	3500/5

LL-90 ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.
1	3518
2	3512
3	3508
4	3467
5	alternativ 3510
5	simultan 3511
6	alternativ 3465
6	simultan 3466
7	3469
8	3507
9	60/40 alternativ 3513
9	50/50 alternativ 3513/1
9	70/30 alternativ 3513/2
9	65/35 alternativ 3513/3
9	60/40 simultan 3517
10	3476
11	3477
12	3551
13	3515
14	3484





SERVICE KIT LL-90

Ausführung		Art.-Nr.
60:40	Schieber, Filter und Membranen	3501
50:50	Schieber, Filter und Membranen	3501/1
65:35	Schieber, Filter und Membranen	3501/2
70:30	Schieber, Filter und Membranen	3501/3


PULSATOR L-80

Interpuls

Ausführung	Art.-Nr.
Taktverhältnis 60:40	3450
Taktverhältnis 70:30	3450/1
Taktverhältnis 65:35	3450/2



L-80 ERSATZTEILE



Ausführung	Art.-Nr.
1	3461
2	3468
3	3462
4	3467
5	alternativ 3463
5	simultan 3464
6	alternativ 3465
6	simultan 3466
7	3469
8	3507
9	60/40 alternativ 3471
9	50/50 alternativ 3472
9	70/30 alternativ 3473
9	65/35 alternativ 3474
9	60/40 simultan 3475
10	3476
11	3551
12	3481
13	3515
14	3484



SERVICE KIT L-80

Ausführung		Art.-Nr.
60:40	Schieber, Filter und Membranen	3401
65:35	Schieber, Filter und Membranen	3401/2
70:30	Schieber, Filter und Membranen	3401/3

PULSATOR ADAPTER

passend für SAC Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für SAC Deckel	3408



PULSATOR ADAPTER

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für Fullwood	3404

UNIVERSAL ITP ADAPTER

Ausführung	Art.-Nr.
einsetzbar z.B. zur Befestigung auf Minimelkern oder Tragebügel	3417



PULSATOR ADAPTER

passend für Westfalia, altes Modell

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für Westfalia, altes Modell 5 mm Edelstahlröhrchen	3409/1
Kunststoff Y-Stück mit Rückschlagkugel und Gummi Anschlusschlauch für Westfalia Deckel	3409/WF

PULSATOR ADAPTER

passend für Westfalia, neues Modell

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für Westfalia Deckel, neues Modell	3409
Kunststoff Y-Stück mit Rückschlagkugel und Gummi Anschlusschlauch für Westfalia Deckel	3409/WF





PULSATOR ADAPTER

passend für Melkeimerdeckel DL

Ausführung	Art.-Nr.
DL Adapter vollständig, für HP- Pulsator	1107

KUNSTSTOFF ADAPTERGEHÄUSE

für Melkeimerdeckel DL

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoffgehäuse einzeln	1108
Membrane für Adaptergehäuse DL	2149
Außendichtung	2150



STANDARD ITP ADAPTER

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend u.a. für Minimelker oder Vakuümähne	3410

PULSATOR ADAPTER

passend für Miele Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für Miele Deckel	3402



PULSATOR ADAPTER

passend für DL Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für DL Deckel	3403

PULSATOR ADAPTER

passend für DL Melkanlagen

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für DL Melkanlagen, Bajonettverschluss	3407





PULSATOR ADAPTER

passend für DL Kunststoff Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
Adapter passend für DL Kunststoff Deckel	3416

PULSATOR SCHNELLANSCHLUSS ITP

für Elektro- Pulsatoren LE/LP

Ausführung	Art.-Nr.
für Vakuumleitungen von 50-110 mm, inkl. Adapter und Dichtung	0146



PULSATOR SCHNELLANSCHLUSS ITP

für pneumatische- Pulsatoren L02/LL90

Ausführung	Art.-Nr.
für Vakuumleitungen von 50-110 mm, mit Adapter 3410	0148
Frischlufthanschluss für Vakuumleitungen von 50- 100 mm, diverse Pulsatoren	0147

SCHALLDÄMPFER SET

für LE und LP Pulsatoren

Ausführung	Art.-Nr.
Schalldämpfer Set für LE und LP Pulsatoren, universell einsetzbar	3509



STEUERUNGSEINHEIT IUC 24/32

Ausführung	Art.-Nr.
für bis zu 32 Pulsatoren des Types LE 20 oder LE 30, 24 V	3806
für bis zu 24 Pulsatoren des Types LE 20 oder LE 30, 12 V	3806/12

STEUERUNGSEINHEIT IUP 50

Ausführung	Art.-Nr.
für bis zu 50 Pulsatoren, 24 V, des Types LP 20/30	3807/50





PULSATOR LE20

mit Anschluss für Frischluftleitung

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, mit Anschluss für Frischluftleitung	3811
12 V, mit Anschluss für Frischluftleitung	3811/12

PULSATOR LE 20

mit Filtergehäuse

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, mit Filtergehäuse	3810
12 V, mit Filtergehäuse	3810/12



PULSATOR LE 20

4 Pulsanschlüsse

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, 4 Anschlüsse, mit Filtergehäuse	3812
24 V, 4 Anschlüsse, mit Anschluss für Frischluftleitung	3813
12 V, 4 Anschlüsse, mit Filtergehäuse	3812/12




SERVICE KIT FÜR PULSATOR LE20, LP20

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
Wartungssatz für Pulsator LE20, LP20	3870



LE20 ERSATZTEILE



Ausführung	Art.-Nr.	
1	3841	
2	3841/1	
3	3874	
4 A	3845/24	
4 B	3845/12	
5	3847	
6	3848	
7	3841/2	
8	3852	
9	3854	
10	3855	
11	3859	
12 A	3863	
12 B	1,5 m	3862
13	10 m	3862/1



ANSCHLUSSKABEL

für LE und LP Pulsatoren

Ausführung	Art.-Nr.	
1,5 m	3 adrig	3835
10 m	3 adrig	3835/1

FRISCHLUFTGEHÄUSE + FILTER

Ausführung	Art.-Nr.
Frischluchtgehäuse mit Filter passend für LE20, LP20 sowie Fullwood Legato Pulsatoren	3874/K
Ersatzfilter einzeln	3874






PULSATOR LP20

ITP

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, mit Frischluftfilter	3820
12 V, mit Frischluftfilter	3820/12
24 V, mit Anschluss für Frischluftleitung	3821

PULSATOR LP20 mit 4 Ausgangsstutzen

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, mit Filtergehäuse	3822
24 V, mit Anschluss für Frischluftleitung	3823



LP20 ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.	
1	3871	
2	3871/1	
3	3874	
4 A	3875/24	
4 B	3875/12	
5	3877	
6	3878	
7	3871/2	
8	3882	
9	3884	
10	3885	
11	3889	
12 A	3893	
12 B	1,5 m	3892
13	10 m	3892/1

SERVICE KIT LP 20

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz LP 20	3870






PULSATOR LE30
mit Filtergehäuse

Ausführung	Art.-Nr.
24 V, mit Filtergehäuse	3815
12 V, mit Filtergehäuse	3816

LE30 ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.	
1	3815/2	
2	3874	
3 A	3815/4	
3 B	3816/4	
5	3815/5	
7	3815/6	
8	3815/7	
9	3815/8	
10	3815/9	
11	3815/10	
12	3815/11	
13	3815/12	
14	3815/13	
15	3815/14	
20 A	3815/15	
28	1,5 m	3815/16
28 A	10 m	3815/17



SERVICE KIT LE 30, LP 30

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz LE30 / LP30, kleine Ausführung	3815/1



PULSATOR LP30

mit Frischluftfilter

Ausführung

Art.-Nr.

24 V mit Frischluftfilter


3817

12 V mit Frischluftfilter

3818

LP30 ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.	
1	3817/2	
2	3874	
3 A	24 V	3817/4
3 B	12 V	3818/4
4	3817/5	
5	3817/6	
7	3817/7	
9	3817/8	
11	3817/9	
12	3817/10	
14	3817/11	
15	3817/12	
20	3817/13	
28	1,5 m	3817/14
28 A	10 m	3817/15



SERVICE KIT LE 30, LP 30

große Ausführung

Ausführung

Art.-Nr.

Wartungssatz groß, für Pulsator LE30, LP30

3815/G

Wartungssatz groß, mit Kunststoff Stößel

3815/KS





ELEKTRO PULSATOR DL, TYP EP100

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL EP100, Vgl. Nr. 966-790-84	1780

SPULE FÜR DL PULSATOR, TYP EP100

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
Spule schwarz für EP100, 12 V =, Vgl. Nr. 997-532-80		1780/1
Spule blau für EP100, 24 V ~		1780/2
Spule rot für EP100, 24 V =		1780/4



SERVICE KIT FÜR EP 100 / EP 2090 DL PULSATOR

neue Ausführung, Top Qualität

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit, 12-teilig, Vgl. Nr. 999-253-80	1782/12
Doppel-Membrane, neues Modell (rund)	1782/1
Rückschlagklappe, Vgl.Nr. 967-099-01	1782/2

SERVICE KIT FÜR EP 100 / EP 2090 DL PULSATOR

alte Ausführung, Top Qualität

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit DL, Vgl. Nr. 984-781-80	1781/12
Doppel-Membrane, altes Modell (rund)	1781/1
Rückschlagklappe, Vgl. Nr. 967-099-01	1782/2



ERSATZTEILE FÜR EP100

Ausführung	Art.-Nr.
Bodenplatte passend für EP 100, Vgl. Nr. DL 995-259-82	1780/16
O-Ring, hitzebeständig, Vgl. Nr. 22340317	1780/3
Kunststoff Unterlegscheibe für Spule, Vgl.Nr. 999-865-01	1780/5

ADAPTER EP

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Adapter für DL Pulsator EP100, Vgl. Nr. 999-087-01	1782/A





ORIGINAL HP PULSATOR

Ausführung

Original HP Pulsator, Vgl. Nr. 989-271-87

Art.-Nr.

3555/DL

FILTER FÜR PULSLEITUNG



Ausführung

Filter für Pulsleitung universell passend, Ø 110 mm,
Länge 260 mm

Art.-Nr.

1932

MEMBRANE PULSATOR DL

DL HP 101 / 102

Ausführung

Membrane, Pulsator HP 100, 101, 102,
Vgl. Nr. 995-298-03

Art.-Nr.

2172



SERVICE KIT HP102



Ausführung

Service Kit für Original Pulsator HP 102 65/35
Vgl. Nr. 852-904-30

Art.-Nr.

3555/10

MITNEHMER HP-PULSATOR

Ausführung

Resin Mitnehmer für HP102 und 3555 Pulsator,
Vgl. Nr. 960-069-80

Art.-Nr.

3555/1





DICHTUNG HP

Ausführung

Art.-Nr.

Pulsator Dichtung groß für HP102 sowie 3555
Pulsator, Vgl. Nr. 995-764-01

3555/2



FILTER HP

Ausführung

Art.-Nr.

Filter für HP102 und 3555 Pulsator (5 Stück)

3555/F



SCHIEBER FÜR HP100/102

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Schieber 65/35 für HP102 sowie 3555
Pulsator, Vgl. Nr. 998-249-01

3555/6

SICHERUNGSRING HP

Ausführung

Art.-Nr.

Edelstahl Sicherungsring für 3335/12

3555/11

H-Splint für HP Pulsator und 3335/11

3555/12



PULSATORFEDER HP

Ausführung

Art.-Nr.

Feder für HP102, Vgl. Nr. 959-819-01

3555/3

GEHÄUSEDECKEL UND RING HP 100/102

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Zierring für HP102, Vgl. Nr. 995-291-02

3555/4

Gehäusedeckel für HP102

3555/8





M-TECH PULSATOR

Ausführung	Art.-Nr.
60/40 mit Kunststoffkappe, univ. einsetzbar	3600
60/40 mit Edelstahlkappe, univ. einsetzbar	3600/S
Standard Adapter	3410

SERVICE KIT FÜR M-TECH PULSATOR

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit für M-Tech Pulsator 60/40	3600/1



EDELSTAHL PULSATOR

Ausführung	Art.-Nr.
60/40, universell einsetzbar inkl. Adapter	3600/K
50/50 für Schafe	3600/50
Service Kit für Pulsator 60/40	3600/1K

PULSATORVENTIL A&K MÜLLER

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsatorventil 12 V 12 Watt	3325
Spule für 3325 12 V 12 Watt	3324
Pulsatorventil 24 V 12 Watt	3325/2



STÖSSEL FÜR PULSATORVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
Stößel für Pulsatorventil, neu	3348/5

GLEITFOLIEN

für Pulsator 3325

Ausführung	Art.-Nr.
bestehend aus 1x große Folie, 1x kleine Folie passend für SAC Pulsator und 3325	3327





SAC PULSATOR

Unipuls

Ausführung	Art.-Nr.
Taktverhältnis 60/40	S11100111

PULSATOR BM

passend für BouMatic

Ausführung	Art.-Nr.
rot, 24 V	3700
schwarz, 12 V	3701



SERVICE KIT FÜR BOUMATIC PULSATOR

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit für BouMatic Pulsator komplett	3700/1
Service Kit für BouMatic Pulsator ohne Metallstößel	3700/2

REPARATURSATZ

Dairymaster

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Dairymaster Pulsator, Vgl Nr. P 216	2256



REPARATURSATZ

Dairymaster

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Dairymaster Pulsator, Vgl Nr. P 511	2257

SPULE

Dairymaster

Ausführung	Art.-Nr.
24V (=), passend für Dairymaster Pulsator, Vgl Nr. P 206	2290/2
12 V, 7,5 W, Vgl. Nr. P207	2290/1

SERVICE KIT FÜR STIMOPULS APEX

Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Service Kit passend für Westfalia Pulsator Stimopuls Apex, Vgl. Nr. 7051-9904-050

1778



DICHTUNGSSATZ FÜR STIMOPULS APEX

Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Dichtungssatz für Westfalia Pulsator Stimopuls Apex, Vgl. Nr. 7051-2479-010+020+030

1778/1



CONSTANT-PULSATOR

Original GEA-Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Original GEA-Westfalia

7041-2700-550

CONSTANT-PULSATOR-SERVICEKIT

Ausführung

Art.-Nr.

passend für GEA/Westfalia Constant Pulsator, bestehend aus: 2x 1779/1, 2x 1779/2, 1x 0117

1779/S



MEMBRANE WESTFALIA-CONSTANT-PULSATOR

Ausführung

Art.-Nr.

Große Membrane passend für GEA/Westfalia Constant Pulsator, Vgl. Nr. 0004-5496-760

1779/1

Kleine Silikon Membrane, Vgl. Nr. 0004-2219-870

1779/2

FILTERSCHEIBEN

Constant

Ausführung

Art.-Nr.

12 Stück, passend für Westfalia Constant Pulsator, Vgl. Nr. 7041-2799-070

0117



**ABNAHME,
MILCHBEHÄLTER
&
MILCHMESSGERÄTE**





VENTIL FÜR ABNAHMEZYLINDER

ITP

Ausführung		Art.-Nr.
CV 20	12 V DC	3371/12
CV 20	24 V DC	3371/24
CV 30	12 V	3372/12
CV 30	24 V DC	3372/24
Service Kit CV 20		3371/15
Service Kit CV 30		3372/15

ACR- SMART

ITP

Ausführung	Art.-Nr.
ACR-Smart Abnahmeautomatik als „Stand-Alone“ Version mit Pulsation und Stimulation	3367
Abnahmezylinder Interpuls DVC 1000, Länge 645 mm	3370



ACR- SMART- MMV (SET)


ITP

Ausführung	Art.-Nr.
ACR-Smart Abnahmeautomatik mit Milchflusssensor als „Stand-Alone“ Version	3368
Milchflusssensor einzeln	3368/1

MILKMASTER SERVICEKIT

Passend DL

Ausführung	Art.-Nr.
Reparatursatz passend für DL Milkmaster	1769
Membrane Milkmaster Vgl. Nr. 985-004-01	1769/1



FILTER UND TASTATURFOLIE

Milkmaster

Ausführung	Art.-Nr.
Filter für Milkmaster Vgl. Nr. 989-687-80	1769/2
Tastaturfolie für Milkmaster	1769/3

**REPARATURSATZ**

passend für Milchmessgerät DL

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 989-836-80

1735

REPARATURSATZ

passend für Milchmessgerät DL

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 985-103-80

1770

Reparaturersatz 1770 inklusive Duovac Membrane

1770/D

Reparaturersatz 1770 inkl. originaler Duovac Membrane und Silikondichtung blau

1770/DL

**REPARATURSATZ**

passend für DL MM15

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 868-737-80

1770/15

ERSATZTEILE FÜR DL MILCHMENGENMESSUNG

Ausführung

Art.-Nr.

Original blauer Silikonring, Vgl. Nr. 988-879-01

1771

Dichtungsring Flowmaster, Vgl. Nr. 987-735-01

1772

Gehäusedichtung MM15, Vgl. Nr. 997-162-01

1774

Gummi Balg, Vgl. Nr. 984-526-01

1773

**EDELSTAHL FEDER**

passend für Recorder DL

Ausführung

Art.-Nr.

Edelstahl Feder, Vgl. Nr. 966-359-02

1733

Kunststoff Schalter

1729

ERSATZTEILE FLOMASTER

passend für Milchmessgerät DL

Ausführung

Art.-Nr.

Gummi-Stutzen Vgl. Nr. 968-370-01

1737

Membrane schwarz, Vgl. Nr. 917-345-01

1737/1

Membrane weiß mit Stift, Vgl. Nr. 955-938-02

1737/2





DUOVAC MEMBRANE

Made in Holland

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL 965-425-80	2201
Original Duovac Membrane, 5 Stück (Satz Nr. 967-510-81)	2201/5DL

SCHWIMMERGEHÄUSE DUOVAC

elektrisch

Ausführung	Art.-Nr.
16 mm Stutzen, Vgl. Nr. 967-485-01	1673
Original Gehäuse, 967-485-01	1673/DL



SCHWIMMERGEHÄUSE DUOVAC

pneumatisch

Ausführung	Art.-Nr.
16 mm Stutzen, Vgl. Nr. 967-485-03	1674
Original Gehäuse, 967-485-03	1674/DL

ZWISCHENGEHÄUSE DUOVAC

V-Stutzen

Ausführung	Art.-Nr.
Original Gehäuse 969-473-01, Stutzen vertikal	1675/DL
Original Gehäuse 985-484-01, Stutzen horizontal	1676/DL
Vgl. Nr. 969-473-01, Stutzen vertikal	1675
Vgl. Nr. 985-484-01, Stutzen horizontal	1676



DECKEL UND DICHTUNG FÜR DUOVAC

Ausführung	Art.-Nr.
Deckel passend für Duovac, Vgl. Nr. 964-507-01	1677
Original Deckel, 964-507-01	1677/DL
Dichtung für Duovac Deckel, Vgl. Nr. 987-703-01	1677/1
Gehäusedichtung für Deckel, Vgl. Nr. 952-370-07	1677/6

HALTER FÜR DUOVAC

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 968-538-03	1678





MEMBRANSET FÜR DUOVAC

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Duovac, Vgl. Nr. 967-509-81	1677/2

INDIKATORSET TYP DL

Pneumatisch

Ausführung	Art.-Nr.
Schwimmergehäuse Set kpl., mit Membrane, Schwimmer pneumatisch, Deckel und Halterung, Vgl. Nr. 997-957-81	1680



MEMBRANE HFC, DUOVAC

Ausführung	Art.-Nr.
Membrane mit Stößel für HFC, Vgl. Nr. 858-509-01	1677/7
Membrane Duovac Vgl. Nr. 958-689-01	1677/8

DOSIERRÖHRCHEN UND VENTILSCHRAUBE

Duovac

Ausführung	Art.-Nr.
Dosierröhrchen 200 ml / min, Vgl. Nr. 960-454-07	1677/5
Ventilschraube Vgl. Nr. 965-495-04	1677/3



GUMMI FALTENBALG DL

Ausführung	Art.-Nr.
schwarz, Vgl. Nr. 968-434-02, 2er Set	1677/S
orange, Vgl. Nr. 968-434-02, 2er Set	1677/O
klein, schwarz, Vgl. Nr. 965-488-01, passend für Duovac 300	1677/K

INDIKATOR SCHWIMMER

Ausführung	Art.-Nr.
Schwimmer pneumatisch, Vgl. Nr. 987-158-80	1680/1
Schwimmer elektrisch, Vgl. Nr. 981-111-80	1680/2



REED SENSOR DELAVAL

Made in Germany, original Hersteller,
mit Silikon Schutzummantelung



Ausführung	Art.-Nr.
3 Meter Kabel, Vgl Nr. 984-482-01	1734
12 Meter Kabel	1734/12
20 Meter Kabel, Vgl Nr. 984-482-03	1734/20

ABNAHMESTEUERUNG DL

Ausführung	Art.-Nr.
komplette Steuerung im Kunststoff Gehäuse, passend für ACR 5000	1681



GEHÄUSE MIT TASTATUR UND KABEL



Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL MP 300 / ACR 5000, Vgl. Nr. 996-858-86	1681/1



PLATINE ACR-5000

neue Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
Platine 1-teilig, passend für DL ACR5000	1794

PLATINE ACR-5000

alte Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
Platine 2-teilig, alte Ausführung, passend für DL ACR5000	1793



PORTALANTENNE

Ausführung	Art.-Nr.
DL Portalantenne Alpro, Vgl. Nr. 984-523-80	1800

TASTATURFOLIE

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für DL MP300, ACR5000, kurzes Anschlusskabel	1789
Tastaturfolie passend für DL MPL510 Vgl. Nr. 917-072-01	1765




TASTATURFOLIE MP400

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für DL MP400, Vgl. Nr. 928-918-30	D-0015

TASTATURFOLIE VARIO TANDEM

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für DL Vario-Tandem, Vgl. Nr. 998-262-82	D-0025





DL ATOP ERSATZTEILE

Ausführung		Art.-Nr.
Kolbenmanschette passend DL	Vgl. Nr. 983-461-01	1783
Kolben passend für ATOP	Vgl. Nr. 983-457-01	1784
O-Ring, Ø 84 mm, für ACR	Vgl. Nr. 26010477	1785

DL-ABNAHMESEIL & SICHERHEITSCLIP

Ausführung	Art.-Nr.
Abnahmeseil schwarz, 5 mm, passend für DL (Meterware)	0134
Sicherheitsclip, universell passend für Abnahmeseil	1361/5



BUCHSE FÜR DL SERVICEARM

Ausführung	Art.-Nr.
Set á 2 Stück, Vgl. Nr. 985-255-01	1768

KUNSTSTOFF KARABINERHAKEN

weiß

Ausführung	Art.-Nr.
universell passend	1201
Abnahmeseil weiß, 7 mm, passend für DL (Meterware)	0134/w



KUNSTSTOFF KARABINERHAKEN

schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
universell passend	1200
Sicherheitsclip, universell passend für Abnahmeseil	1361/5

KARABINERHAKEN SET DL

Ausführung	Art.-Nr.
Karabinerhaken mit 1,65 m Abnahmeseil schwarz, passend für DL	1200/D





EDELSTAHL ABNAHMEZYLINDER

Packo

Ausführung	Art.-Nr.
universell einsetzbar, Länge 650 mm mit Halterung, original Fullwood	F32-363

EDELSTAHL KARABINERHAKEN

Ausführung	Art.-Nr.
6 x 60 mm	1360
5 x 50 mm	1361



WARTUNGSSATZ AFIKIM

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz Afikim Milchmessgerät, original Vgl. Nr. 4098018	F98-018

FLANSCHDICHTUNG UND VENTILKEGEL

Ausführung	Art.-Nr.
Dichtung passend für Milchmessgerät Afikim, Fullwood und Maniflow	2351
Ventilkegel 12 Liter, passend für Afikim, Fullwood	2354



WINKELSCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Winkelschlauch, passend für FW / Afikim, Ø 17 mm	2352
Silikon Winkelschlauch passend für FW / Afikim	2352/S

DECKEL DICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Afikim Milchmessgerät, alte Ausführung	2350



MEMBRANE FÜR SERVO VENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Fullwood ohne Loch	1750
passend für Fullwood mit Loch	1751



SERVICE KIT

passend für Fullwood Pulsmaster

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsmaster Wartungssatz mit Filter	1239

EDELSTAHL VERBINDUNGSRÖHRCHEN

Ausführung Ø	Länge	Art.-Nr.
14/16	100 mm	1216
16/18	100 mm	1217
20/22	100 mm	1218
23/25	100 mm	1219
20/22	50 mm	1222



MILCHMESSGERÄT WAIKATO

Ausführung	Art.-Nr.
Milchmessgerät MK 5, 30 Liter	0011
Service Set für 0011	0011/1
Milchmessgerät Typ Waikato, 30 Liter	0012

DAIRYMASTER ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für Dairymaster MM102	DM-0001
Fütterungsplatine (dreieckig)	DM917
Mistschieberplatine	DM9009





PLATINE


passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine passend für GEA/Westfalia ACR-3, APEX, ACR-2 und Stimopuls, Vgl. Nr. 7051-5985-140	G-0003

TASTATURFOLIE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA/Westfalia ACR-3, klein	G-0071



PLATINE


passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine passend für GEA/Westfalia Stimopuls C (lackiert), Vgl. Nr. 7053-1024-010, 7051-5985-099, 7081-5985-090	G-0009

TASTATURFOLIE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA/Westfalia ACR-3 und Stimopuls, große Ausführung, 200 x 150 mm	G-0079



PLATINE


passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine passend für GEA/Westfalia Optipuls I, C/3 Platine, Vgl. Nr. 7051-5985-060, 7051-5985-069, 7051-5985-100, 7051-5985-109	G-0016

PLATINE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine passend für GEA/Westfalia Optipuls II und III, Vgl. Nr. 7051-5985-110, 7051-5985-119	G-0017





FÜHLER


passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Fühler „Easy-Start“, passend für GEA/Westfalia, Vgl. Nr. 7053-9902-120	G-0056

PLATINE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine mit Tastatur und „Power-Board“, passend für GEA/Westfalia Metatron 12 - APEX, Vgl. Nr. 7161-5985-050, 7161-5985-069	G-0058



PLATINE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Platine mit Tastatur passend für GEA/Westfalia Metatron 12, Vgl. Nr. 7161-9047-150	G-0053
Terminalplatine Metatron 12, Vgl. Nr. 7161-5985-130	G-0054

TASTATURFOLIE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA/Westfalia Metatron 12, Vgl. Nr. 7161-2792-100	G-0001



TASTATURFOLIE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA/Westfalia Dematron 60	G-0007

TASTATURFOLIE

passend für GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA/Westfalia Dematron 70	G-0006





ABNAHMEPLATINE

Typ MAG

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Westfalia MAG, Vgl. Nr. 7053-2678-039	5009

AUSLAUF MILCHBEHÄLTER

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Länge 300 mm, Vgl. Nr. 7009-2864-140	2119



MILCHMENGENMESSUNG

Typ „Metatron“

Ausführung	Art.-Nr.
komplette Milchmengenmessung passend für GEA/ Westfalia Metatron, inkl. Milchströmungsindikator	1796

MILCHSTRÖMUNGSINDIKATOR

Ausführung	Art.-Nr.
passend für GEA/Westfalia mit 12 m Kabel, Vgl. Nr. 7053-2437-240	1796/1



SERVICE KIT FÜR METATRON

Ausführung	Art.-Nr.
bestehend aus Ventilkörper (2276) und Silikonmembrane (2190)	2276/S



REPARATURSATZ METATRON

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
kompletter Reparatursatz für Metatron Vgl. Nr. 7161-9905-010	2279

VISOFLOW SET

Ausführung	Art.-Nr.
bestehend aus Ventilkörper Visoflow (2275) und Silikon Membrane (2190), Vgl. Nr. 7053-1731-030, 7161-1702-040	2275/S
Ventilkörper Visoflow einzeln Vgl. Nr. 7053-1721-030	2275



VENTILKÖRPER

passend für Westfalia Metatron

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 7161-1731-080	2276
Ventilkegel mit Silikonmembrane, Vgl. Nr. 7161-1734-040	2276/1

SILIKON MEMBRANE

passend für Westfalia Abnahme, Metatron und Visoflow

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 53,5 mm, Vgl. Nr. 7161-1702-050	2190



SILIKON MEMBRANE MILCHFLUSSINDIKATOR

altes Modell, Metall

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 53,3 mm, Vgl. Nr. 0004-5493-750	2190/A

ERSATZTEILE METATRON

Ausführung	Art.-Nr.
Dichtring Silikon, Tri-Clamp, Vgl. Nr. 0007-3239-890	2190/1
Schutzkappe, Ø 8 mm, Vgl. Nr. 7161-2313-000	2190/2



ZYLINDERMANSCHETTE

GEA Westfalia

AusführungArt.-Nr.Gummimanschette passend für Westfalia Stimopuls
Zylinder Vgl. Nr. 7053-2213-010

1783/w

O-RING ZYLINDERAusführungArt.-Nr.

O-Ring passend für Westfalia Stimopuls Zylinder

1785/w





VAKUUMPUMPEN,
KUGELLAGER
&
ZUBEHÖR





VAKUUMPUMPE PV 3300

Ausführung

Art.-Nr.

Pumpenkörper einzeln; 2700 - 3300 Liter; inkl. Ölabscheider, Öler Riemen/Lüfterscheibe und Endschalldämpfer

7300

VAKUUMPUMPE GPV 3300 AUF KONSOLE

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
2700 Liter / Minute, 7,5 PS

7350

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
3000 Liter / Minute, 7,5 PS

7360

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
3300 Liter / Minute, 10 PS

7370



VAKUUMPUMPE GPV 3300 AUF TANK

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumpumpe auf 110 Liter Tank komplett,
2700 Liter / Minute, 7,5 PS

7375

Vakuumpumpe auf 110 Liter Tank komplett,
3000 Liter / Minute, 7,5 PS

7380

Vakuumpumpe auf 110 Liter Tank komplett,
3300 Liter / Minute, 10 PS

7385



VAKUUMPUMPE PV 2200

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpenkörper einzeln ohne Zubehör, 1600 - 2300 Liter	7200
Pumpenkörper einzeln inkl. Ölabscheider, Riemen/ Lüfterscheibe, Endschalldämpfer und Öler	7201

VAKUUMPUMPE GPV 2200 AUF KONSOLE

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer


Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 1600 Liter / Minute; 5,5 PS	7249
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 1800 Liter / Minute; 5,5 PS	7250
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 2000 Liter / Minute; 5,5 PS	7260
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 2300 Liter / Minute; 7,5 PS	7270



VAKUUMPUMPE GPV 2200 AUF TANK

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 85 Liter Tank komplett, 1800 Liter / Minute; 5,5 PS	7275
Vakuumpumpe auf 85 Liter Tank komplett, 2000 Liter / Minute; 5,5 PS	7280
Vakuumpumpe auf 85 Liter Tank komplett, 2300 Liter / Minute; 7,5 PS	7285



VAKUUMPUMPE PV 1500

Ausführung

Pumpenkörper einzeln; 1000-1450 Liter;
inkl. Riemen / Lüfterscheibe, Endschalldämpfer und
Öler

Art.-Nr.

7150

VAKUUMPUMPE GPV 1500 AUF KONSOLE

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
950 Liter / Minute, 3 PS

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
1200 Liter / Minute, 4 PS

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
1500 Liter / Minute, 5,5 PS

Art.-Nr.

7155

7165

7160



VAKUUMPUMPE GPV 1500 AUF TANK

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Vakuumpumpe auf 85 Liter Tank komplett,
1200 Liter / Minute; 4 PS

Vakuumpumpe auf 85 Liter Tank komplett,
1500 Liter / Minute; 5,5 PS

Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett,
1300 Liter / Minute, 4 PS, Modell ECO

Art.-Nr.

7175

7170

7175/ECO



VAKUUMPUMPE PV 1600

Ausführung

Art.-Nr.

Pumpenkörper einzeln; 1400-1700 Liter;
inkl. Riemen / Lüfterscheibe, Endschalldämpfer und
Öler

7151

VAKUUMPUMPE GPV 1600 AUF KONSOLE

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
1500 Liter/ Minute, 4 PS

7161

Vakuumpumpe auf Konsole komplett,
1700 Liter/ Minute, 5,5 PS

7162



VAKUUMPUMPE GPV 1600 AUF TANK

inkl. Ölabscheider, Öler und Endschalldämpfer

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumpumpe auf 110 Liter Tank komplett,
1500 Liter/ Minute, 4 PS

7171

Vakuumpumpe auf 110 Liter Tank komplett,
1700 Liter/ Minute, 5,5 PS

7172



VAKUUMPUMPE GPV 1000 AUF KONSOLE

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpenkörper einzeln; 900-1000 Liter; inkl. Riemen / Lüfterscheibe, Endschalldämpfer und Öler	7100
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 900 Liter / Minute; 3 PS	7115
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 1000 Liter / Minute; 4 PS	7110

VAKUUMPUMPE GPV 1000 AUF TANK

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 65 Liter Tank komplett, 900 Liter / Minute; 3 PS	7125
Vakuumpumpe auf 65 Liter Tank komplett, 1000 Liter / Minute; 4 PS	7120




VAKUUMPUMPE GPV 1000 AUF TANK MODELL ECO

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett, 900 Liter / Minute; 3 PS, Modell ECO	7125/ECO
Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett, 1050 Liter / Minute; 4 PS, Modell ECO	7120/ECO





VAKUUMPUMPE GPV 750 AUF KONSOLE

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpenkörper einzeln; 600-750 Liter; inkl. Riemenscheibe, Endschalldämpfer und Öler	7075
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 600 Liter / Minute, 2 PS	7090
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 600 Liter / Minute, 2 PS	7085

VAKUUMPUMPE GPV 750 AUF TANK

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 65 Liter Tank komplett, 600 Liter / Minute, 2 PS	7096
Vakuumpumpe auf 65 Liter Tank komplett, 750 Liter / Minute, 3 PS	7095




VAKUUMPUMPE GPV 750 AUF TANK MODELL ECO

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett, 600 Liter / Minute, 2 PS, Modell ECO	7096/ECO
Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett, 750 Liter / Minute, 3 PS, Modell ECO	7095/ECO





VAKUUMPUMPE GPV 500 AUF KONSOLE

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Pumpenkörper 500 Liter einzeln, inkl. Riemenscheibe, Endschalldämpfer und Öler	7050
Vakuumpumpe auf Konsole komplett, 500 Liter / Minute; 2 PS	7060

VAKUUMPUMPE GPV 500 AUF TANK

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 65 Liter Tank komplett, 500 Liter / Minute; 2 PS	7070



VAKUUMPUMPE GPV 500 AUF TANK MODELL ECO

inkl. Endschalldämpfer und Öler

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe auf 60 Liter Tank komplett, 500 Liter / Minute; 2 PS, Modell ECO	7070/ECO





VAKUUMPUMPE GPV 350

inkl. Schalldämpfer, Öler und Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
350 Liter; 1,5 PS; 380 V, auf Konsole	7034
350 Liter; 1,5 PS; 230 V, auf Konsole	7034/230
350 Liter; 1,5 PS; 380 V, auf 28 Liter Tank	7035
350 Liter; 1,5 PS; 230 V, auf 28 Liter Tank	7035/230

VAKUUMPUMPE GPV 280

inkl. Schalldämpfer, Öler, Vakuumregler und Vakuumuhr

Ausführung	Art.-Nr.
280 Liter; 1,3 PS, 380 V auf 22 Liter Tank	7026
280 Liter; 1,3 PS, 230 V auf 22 Liter Tank	7026/230



VAKUUMPUMPE GPV 280 - TROCKEN

inkl. Schalldämpfer, Vakuumregler und Vakuumuhr

Ausführung	Art.-Nr.
280 Liter; 1,3 PS, 380 V auf 22 Liter Tank	7028
280 Liter; 1,3 PS, 380 V auf 22 Liter Tank	7028/230





VAKUUMPUMPE GPV 200 - TROCKEN

inkl. Schalldämpfer und Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
200 Liter; 1,1 PS; 380 V auf 22 Liter Tank	7020
200 Liter; 1,1 PS; 230 V auf 22 Liter Tank	7020/230

VAKUUMPUMPE PV 200 - TROCKEN

inklusive Schalldämpfer

Ausführung	Art.-Nr.
200 Liter; 1,1 PS; 380 V	7021
200 Liter; 1,1 PS; 230 V	7021/230



FAHRBARE VAKUUMPUMPE GPV 200 - TROCKEN

inkl. Schalldämpfer, Vakuumregler und Vakuumuhr

Ausführung	Art.-Nr.
200 Liter; 1,1 PS; 230 V auf 22 Liter Tank	7019





P.V. 2200/1500/1000


Vakuumpumpenkörper Modell DL inkl. Öler und Riemenscheibe

Ausführung	Art.-Nr.
P.V. 2200 AL; 2" Anschluss; Pumpenkörper mit Scheibe 180 2B und Öler (VP 77/78, leichte Modifikation der Konsole)	7200/AL
P.V. 1500 AL; 2" Anschluss; Pumpenkörper mit Scheibe 160 2A und Öler (VP 77 leichte Modifikation der Konsole, VP 76, einfache Montage auf DeLaval Konsole)	7150/AL
P.V. 1000 AL; 2" Anschluss; Pumpenkörper mit Scheibe 140 2A und Öler (passend VP 76, einfache Montage auf DeLaval Konsole)	7100/AL

G.P.V. 2200/1500/1000

Vakuumpumpe Modell DL auf Konsole inkl. Öler (passend für DL)

Ausführung	Art.-Nr.
G.P.V. 2200 AL auf Konsole; 5,5 PS, 1800 Liter / Minute	7250/AL
G.P.V. 2200 AL auf Konsole; 5,5 PS, 2000 Liter / Minute	7260/AL
G.P.V. 2200 AL auf Konsole; 7,5 PS, 2300 Liter / Minute	7270/AL
G.P.V. 1500 AL auf Konsole; 5,5 PS, 1450 Liter / Minute	7160/AL
G.P.V. 1500 AL auf Konsole; 4 PS, 1300 Liter / Minute	7165/AL
G.P.V. 1000 AL auf Konsole; 3 PS, 900 Liter / Minute	7115/AL
G.P.V. 1000 AL auf Konsole; 4 PS, 1000 Liter / Minute	7110/AL



TANK FÜR DL VAKUUMPUMPEN

Ausführung	Art.-Nr.
65 Liter Tank für DL Vakuumpumpe	7410/DL
Deckel für Tank DL Vgl. Nr. 951-782-01	7410/5
Dichtung für Tankdeckel DL 65l, Vgl. Nr. 951-783-01	7410/6
Deckel mit Einlass 1 1/4", für Vakuumtank VP70	7410/8
Dichtung für 60l DL Vakuumtank Vgl. Nr. 959-939-01	7410/7

SCHIEBER FÜR DELAVAL VAKUUMPUMPEN

Original Kevlar Material, Erstausrüster Qualität

Ausführung	Art.-Nr.
Schieber in Kevlar für VP 74, Original Kevlar Qualität	3202/K
Schieber in Kevlar für VP 76, Original Kevlar Qualität	3203/K
Schieber in Kevlar für VP 77, Original Kevlar Qualität	3220/K
Schieber in Kevlar für VP 78, Original Kevlar Qualität	3221/K



PUMPENKÖRPER FULLWOOD Q4

CTA-Milk und Fullwood Original

Ausführung	Art.-Nr.
Original Fullwood Q4 Pumpenkörper	F41-840
Pumpenkörper passend für Q4. 4 PS = 1400 Liter / Minute ; 5,5 PS = 1700 Liter / Minute	7840

SCHIEBER FÜR FULLWOOD VAKUUMPUMPEN

Original Kevlar Material

Ausführung	Art.-Nr.
Schieber in Kevlar für FR 2, 117 x 44,5 x 4,5 mm	3226/K
Schieber in Kevlar für FR 3, 181 x 44,5 x 4,5 mm	3227/K
Schieber in Kevlar für FR 4, 278 x 44,5 x 4,5 mm	3228/K
Schieber in Kevlar für Q4, 280 x 65 x 4,4 mm	3224/K



KAPILLARÖLER

Ausführung	Art.-Nr.
Kapillaröler 600 ml für G.P.V. 500/750/1000 Vakuumpumpen	7409/3
Kapillaröler 600 ml für G.P.V. 1500 Vakuumpumpen	7409/4
Kapillaröler 600 ml für G.P.V. 2200 - 3300 Vakuumpumpen, 1 Ölanschluss	7409/6
Doppel Öler Set 600 ml für G.P.V. 2200 - 3300 Vakuumpumpen	7409/5
Öler passend für DeLaval Vakuumpumpen 0,5 Liter	7635





ELEKTROMOTOR FÜR VAKUUMPUMPEN

380 V, 1400 U/Minute, IE 2

Ausführung	Art.-Nr.		
Dreiphasenmotor	1,5 PS	1,1 kW	7401
Dreiphasenmotor	2 PS	1,5 kW	7402
Dreiphasenmotor	3 PS	2,2 kW	7403
Dreiphasenmotor	4 PS	3 kW	7404
Dreiphasenmotor	5,5 PS	4 kW	7405
Dreiphasenmotor	7,5 PS	5 kW	7406
Dreiphasenmotor	10 PS	7,5 kW	7407

ITP IDRIVE 100 FREQUENZREGLER

regelt präzise die Geschwindigkeit der Vakuumpumpe und reduziert somit den Stromverbrauch

Ausführung	Art.-Nr.
für Elektromotoren bis 4 kW	3310
für Elektromotoren bis 5,5 kW	3311
für Elektromotoren bis 7,5 kW	3312
für Elektromotoren bis 11 kW	3313



KUGELLAGER FÜR CTA VAKUUMPUMPEN

Ausführung	Art.-Nr.
Kugellager 6204 für 250 - 350 Liter	7200/50
Kugellager 6305 für 500 - 2200 Liter	7200/51
Kugellager 6306 für 3300 Liter	7200/52

WELLENDICHTUNG FÜR CTA VAKUUMPUMPEN

Ausführung	Art.-Nr.
Dichtung 20/47/7 für 250 - 350 Liter	7200/60
Dichtung 25/47/7 für 500 - 2200 Liter	7200/61
Dichtung 30/47/7 für 3300 Liter	7200/62





KEILRIEMEN

Ausführung	Art.-Nr.
Keilriemen A 56 (G.P.V. 500/750)	7200/43
Keilriemen B 52 (G.P.V. 3300)	7200/37
Keilriemen B 56 (G.P.V. 1000)	7200/36
Keilriemen B 57 (G.P.V. 1500/2200/3300)	7200/38

RIEMENSCHLEIBE ELEKTROMOTOR

Pumpe	Motor	Liter/min.	Riemenschleibe	Art.-Nr.
GPV 3300	7,5 PS, 380 V	2700	112 2B Ø 38 mm	112 2B 38
	7,5 PS, 380 V	2950	120 2B Ø 38 mm	120 2B 38
	10 PS, 380 V	3300	130 2B Ø 38 mm	130 2B 38
GPV 2200	5,5 PS, 380 V	1800	112 2B Ø 28 mm	112 2B 28
	5,5 PS, 380 V	2000	125 2B Ø 28 mm	125 2B 28
	7,5 PS, 380 V	2300	140 2B Ø 38 mm	140 2B 38
GPV 1500	3 PS, 220 V	1050	112 1B Ø 28 mm	112 1B 28
	4 PS, 380 V	1250	125 1B Ø 28 mm	125 1B 28
	5,5 PS, 380 V	1450	140 1B Ø 28 mm	140 1B 28
GPV 1000	3 PS, 220 V	850	112 1B Ø 28 mm	112 1B 28
	3 PS, 380 V	850	112 1B Ø 28 mm	112 1B 28
	4 PS, 380 V	1000	130 1B Ø 28 mm	130 1B 28
GPV 750	2 PS, 220 V	600	120 1A Ø 24 mm	120 1A 24
	2 PS, 380 V	600	120 1A Ø 24 mm	120 1A 24
	3 PS, 220 V	750	140 1A Ø 28 mm	140 1A 28
	3 PS, 380 V	750	140 1A Ø 28 mm	140 1A 28
GPV 500	2 PS, 220 V	500	140 1A Ø 24 mm	140 1A 24
	2 PS, 380 V	500	140 1A Ø 24 mm	140 1A 24
GPV 350	1,5 PS, 220 V	350	130 1A Ø 24 mm	130 1A 24
	1,5 PS, 380 V	350	130 1A Ø 24 mm	130 1A 24
GPV 280	1,5 PS, 220 V	250	120 1A Ø 24 mm	120 1A 24
	1,5 PS, 380 V	250	120 1A Ø 24 mm	120 1A 24



RIEMENSCHLEIBE PUMPE

Vakuumpumpe	Riemenschleibe	Art.-Nr.
GPV 3300	180 2B Ø 28 mm	180 2B 28
GPV 2200	150 2B Ø 24 mm	150 2B 24
GPV 1500	150 1B Ø 24 mm	150 1B 24
GPV 1000	150 1B Ø 24 mm	150 1B 24
GPV 750	150 1A Ø 24 mm	150 1A 24
GPV 500	150 1A Ø 24 mm	150 1A 24
GPV 350	130 1A Ø 19 mm	130 1A 19
GPV 280	120 1A Ø 19 mm	120 1A 19



TROPFÖLER SYSTEM

Ausführung	Art.-Nr.
Komplettes Ölsystem für Vakuumpumpen jeglicher Art und Fabrikat, bestehend aus Edelstahl Wandhalter, Tropföler, Stopfen, Schlauch und Ansaugröhrchen für 10 Liter Kanister mit 2 Tropföler	7610
Edelstahl Wandhalter für 10 Liter Kanister	7611
Gummi Stopfen für 10 Liter Kanister, Kanisterloch Ø 45-48 mm	7613

TROPFÖLER

Ausführung	Art.-Nr.
Tropfenanzahl pro Minute frei einstellbar	7602
Schauglas für Tropföler, einzeln	7602/1



SET PVC ANSAUGRÖHRCHEN

Ausführung passend für Ø	Art.-Nr.
8 mm, für 5 Liter Kanister	33 cm (2 Stück) 7604
8 mm, für 10 Liter Kanister	40 cm (2 Stück) 7614

PVC ÖLSCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
8 x 12 mm 5 m	7605
8 x 12 mm 10 m	7605/3
8 x 12 mm 50 m	7605/4



RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität



Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
608	8	22	7	offen
625	5	16	5	offen
6000	10	26	11	offen
6001	12	28	8	offen
6002	15	32	9	offen
6003	17	35	10	offen
6004	20	42	12	offen
6006	30	55	13	offen
6008	40	68	15	offen
6009	45	75	16	offen
6200	10	30	9	offen
6201	12	32	10	offen
6201	12	32	10	offen
6203	17	40	12	offen
6204	20	47	14	offen
6206	30	62	16	offen
6207	35	72	17	offen
6208	40	80	18	offen
6209	45	85	19	offen
6210	50	90	20	offen
6300	10	35	11	offen
6301	12	37	12	offen
6302	15	42	13	offen
6303	17	47	14	offen
6303	17	47	14	offen
6304	20	52	15	offen
6305	25	62	17	offen
61800	10	19	5	offen
61804	20	32	7	offen
61901	12	24	6	offen
16004.2RS	20	42	8	mit beidseitiger Lippendichtung
16004.2Z	20	42	8	mit beidseitiger Deckeldichtung
16004.C3	20	42	8	mit erhöhter Lagerluft C3
16005.2RS	25	47	8	mit beidseitiger Lippendichtung
16005.C3	25	47	8	mit erhöhter Lagerluft C3
2202.2RS.TV	15	35	14	mit beidseitiger Lippendichtung und Kunststoffkäfig
2204.2RS.TV	20	47	18	mit beidseitiger Lippendichtung und Kunststoffkäfig
2206.2RS.TV	30	62	20	mit beidseitiger Lippendichtung und Kunststoffkäfig
3204.2RS.TVH	20	47	20,6	mit beidseitiger Lippendichtung und Kunststoffkäfig
6000.2RS	10	26	8	mit beidseitiger Lippendichtung
6000.2RS.C3	10	26	8	mit erhöhter Lagerluft C3
6000.2Z	10	26	8	mit beidseitiger Deckeldichtung
6000.2Z.C3	10	26	8	mit erhöhter Lagerluft C3
6000.C3	10	26	8	mit erhöhter Lagerluft C3
6001.2RS	12	28	8	mit beidseitiger Lippendichtung
6001.2RS.C3	12	28	8	mit erhöhter Lagerluft C3
6001.2Z	12	28	8	mit beidseitiger Deckeldichtung

RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität



Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
6001.C3	12	28	8	mit erhöhter Lagerluft C3
6002.2RS	15	32	9	mit beidseitiger Lippendichtung
6002.2RS	15	32	9	mit beidseitiger Lippendichtung
6002.2RS	15	32	9	mit beidseitiger Lippendichtung
6002.2RS.C3	15	32	9	mit erhöhter Lagerluft C3
6002.2Z	15	32	9	mit beidseitiger Deckeldichtung
6002.2Z	15	32	9	mit beidseitiger Deckeldichtung
6002.2Z.C3	15	32	9	mit erhöhter Lagerluft C3
6002.C3	15	32	9	mit erhöhter Lagerluft C3
6003.2RS	17	35	10	mit beidseitiger Lippendichtung
6003.2RS	17	35	10	mit beidseitiger Lippendichtung
6003.2RS.C3	17	26	10	mit erhöhter Lagerluft C3
6003.2Z	17	35	10	mit beidseitiger Deckeldichtung
6003.2Z.C3	17	35	10	mit erhöhter Lagerluft C3
6004.2RS	20	42	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6004.2RS	20	42	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6004.2RS	20	42	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6004.2RS.C3	20	42	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6004.2Z	20	42	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6004.2Z.C3	20	42	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6004.C3	20	42	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6005.2RS	25	47	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6005.2RS.C3	25	47	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6005.2Z	25	47	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6005.2Z	25	47	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6005.2Z	25	47	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6006.2RS	30	55	13	mit beidseitiger Lippendichtung
6006.2RS	30	55	13	mit beidseitiger Lippendichtung
6006.2RS.C3	30	55	13	mit erhöhter Lagerluft C3
6006.2Z	30	55	13	mit beidseitiger Deckeldichtung
6006.2Z	30	55	13	mit beidseitiger Deckeldichtung
6007.2RS	35	62	14	mit beidseitiger Lippendichtung
6007.2RS	35	62	14	mit beidseitiger Lippendichtung
6008.2RS	40	68	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6008.2RS	40	68	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6008.2RS.C3	40	68	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6008.2Z	40	68	15	mit beidseitiger Deckeldichtung
6009.2RS	45	75	16	mit beidseitiger Lippendichtung
6009.2Z	45	75	16	mit beidseitiger Deckeldichtung
6010.2RS	50	80	16	mit beidseitiger Lippendichtung
6010.2RS.C3	50	80	16	mit erhöhter Lagerluft C3
6011.2RS	55	90	18	mit erhöhter Lagerluft C3
607.2RS	7	19	6	mit beidseitiger Lippendichtung
607.2RS.C3	7	19	6	mit erhöhter Lagerluft C3
607.2Z	7	19	6	mit beidseitiger Deckeldichtung
608.2RS.C3	8	22	7	mit erhöhter Lagerluft C3
608.2RS.C3	8	22	7	mit erhöhter Lagerluft C3

RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität



Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
608.2Z	8	22	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
608.2Z.C3	8	22	7	mit erhöhter Lagerluft C3
608.2Z.LX18	8	22	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
608.C3	8	22	7	mit erhöhter Lagerluft C3
609.2RS	9	24	7	mit beidseitiger Lippendichtung
609.2RS.C3	9	24	7	mit erhöhter Lagerluft C3
609.2Z	9	24	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
609.2Z.C3	9	24	7	mit erhöhter Lagerluft C3
61800.2RS	10	19	5	mit beidseitiger Lippendichtung
61800.2RS	10	19	5	mit beidseitiger Lippendichtung
61800.2Z	10	19	5	mit beidseitiger Deckeldichtung
61801.2RS	12	21	5	mit beidseitiger Lippendichtung
61802.2RS	15	24	5	mit beidseitiger Lippendichtung
61802.2Z	15	24	5	mit beidseitiger Deckeldichtung
61803.2RS	17	26	5	mit beidseitiger Lippendichtung
61804.2RS	20	32	7	mit beidseitiger Lippendichtung
61804.2Z	20	32	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
61805.2RS	25	37	7	mit beidseitiger Lippendichtung
61805.2Z	25	37	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
61806.2RS	30	42	7	mit beidseitiger Lippendichtung
61815.2RS	75	95	10	mit beidseitiger Lippendichtung
61900.2RS	10	22	6	mit beidseitiger Lippendichtung
61900.2Z	10	22	6	mit beidseitiger Deckeldichtung
61901.2RS	12	24	6	mit beidseitiger Lippendichtung
61901.2Z	12	24	6	mit beidseitiger Deckeldichtung
61902.2RS	15	28	7	mit beidseitiger Lippendichtung
61902.2Z	15	28	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
61903.2RS	17	30	7	mit beidseitiger Lippendichtung
61904.2RS	20	37	9	mit beidseitiger Lippendichtung
61905.2RS	25	42	9	mit beidseitiger Lippendichtung
61905.2Z	25	42	9	mit beidseitiger Deckeldichtung
61906.2RS	30	47	9	mit beidseitiger Lippendichtung
61907.2RS	35	55	10	mit beidseitiger Lippendichtung
61907.2Z	35	55	10	mit beidseitiger Deckeldichtung
6200.2RS	10	30	9	mit beidseitiger Lippendichtung
6200.2RS	10	30	9	mit beidseitiger Lippendichtung
6200.2RS.C3	10	30	9	mit erhöhter Lagerluft C3
6200.2Z	10	30	9	mit beidseitiger Deckeldichtung
6201.2RS	12	32	10	mit beidseitiger Lippendichtung
6201.2RS	12	32	10	mit beidseitiger Lippendichtung
6201.2RS	12	32	10	mit beidseitiger Lippendichtung
6201.2RS.C3	12	32	10	mit erhöhter Lagerluft C3
6201.2Z	12	32	10	mit beidseitiger Deckeldichtung
6201.2Z	12	32	10	mit beidseitiger Deckeldichtung
6201.C3	12	32	10	mit erhöhter Lagerluft C3
6202.2RS	15	35	11	mit beidseitiger Lippendichtung
6202.2RS	15	35	11	mit beidseitiger Lippendichtung



RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität



Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
6202.2RS.C3	15	35	11	mit erhöhter Lagerluft C3
6202.2Z	15	35	11	mit beidseitiger Deckeldichtung
6202.2Z	15	35	11	mit beidseitiger Deckeldichtung
6202.2Z	15	35	11	mit beidseitiger Deckeldichtung
6202.2Z.C3	15	35	11	mit erhöhter Lagerluft C3
6202.2Z.C3	15	35	11	mit erhöhter Lagerluft C3
6202.C3	15	35	11	mit erhöhter Lagerluft C3
6203.2RS	17	40	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6203.2RS	17	40	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6203.2RS.C3	17	40	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6203.2Z	17	40	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6203.2Z	17	40	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6203.2Z	17	40	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6203.2Z.C3	17	40	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6203.C3	17	30	7	mit erhöhter Lagerluft C3
6203.C3	17	30	7	mit erhöhter Lagerluft C3
6204.2RS	20	47	14	mit beidseitiger Lippendichtung
6204.2RS	20	47	14	mit beidseitiger Lippendichtung
6204.2RS.C3	20	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6204.2RS.C3	20	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6204.2Z	20	47	14	mit beidseitiger Deckeldichtung
6204.2Z	20	47	14	mit beidseitiger Deckeldichtung
6204.2Z.C3	20	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6204.C3	20	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6205.2RS	25	52	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6205.2RS	25	52	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6205.2RS	25	52	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6205.2RS.C3	25	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6205.2RS.LX18	25	52	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6205.2Z	25	52	15	mit beidseitiger Deckeldichtung
6205.2Z	25	52	15	mit beidseitiger Deckeldichtung
6205.C3	25	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6206.2RS	30	62	16	mit beidseitiger Lippendichtung
6206.2RS.C3	30	62	16	mit erhöhter Lagerluft C3
6206.2Z	30	62	16	mit beidseitiger Deckeldichtung
6206.2Z.C3	30	62	16	mit erhöhter Lagerluft C3
6207.2RS	35	72	17	mit beidseitiger Lippendichtung
6207.2RS	35	72	17	mit beidseitiger Lippendichtung
6207.2RS.C3	35	72	17	mit erhöhter Lagerluft C3
6207.2Z	35	72	17	mit beidseitiger Deckeldichtung
6208.2RS	40	80	18	mit beidseitiger Lippendichtung
6208.2RS.C3	40	80	18	mit erhöhter Lagerluft C3
6208.2Z	40	80	18	mit beidseitiger Deckeldichtung
6209.2RS	45	85	19	mit beidseitiger Lippendichtung
6209.2RS.C3	45	85	19	mit erhöhter Lagerluft C3
6210.2RS	50	90	20	mit beidseitiger Lippendichtung
6210.2RS.C3	50	90	20	mit erhöhter Lagerluft C3

RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität



Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
6211.2RS	55	100	21	mit beidseitiger Lippendichtung
623.2RS	3	10	4	mit beidseitiger Lippendichtung
623.2RS.C3	3	10	4	mit erhöhter Lagerluft C3
623.2Z	3	10	4	mit beidseitiger Deckeldichtung
624.2RS	4	13	5	mit beidseitiger Lippendichtung
624.2RS.C3	4	13	5	mit erhöhter Lagerluft C3 und Messingkäfig
624.2Z	4	13	5	mit beidseitiger Deckeldichtung
625.2RS	5	16	5	mit beidseitiger Lippendichtung
625.2Z.LX18	5	16	5	mit beidseitiger Deckeldichtung
625.2Z.LX18	5	16	5	mit beidseitiger Deckeldichtung
626.2RS	6	19	6	mit beidseitiger Lippendichtung
626.2Z	6	19	6	mit beidseitiger Deckeldichtung
626.C3	6	19	6	mit erhöhter Lagerluft C3
627.2RS	7	22	7	mit beidseitiger Lippendichtung
627.2Z	7	22	7	mit beidseitiger Deckeldichtung
629.2RS	9	26	8	mit beidseitiger Lippendichtung
629.2Z	9	26	8	mit beidseitiger Deckeldichtung
6300.2RS	10	35	11	mit beidseitiger Lippendichtung
6300.2Z	10	35	11	mit beidseitiger Deckeldichtung
6301.2RS	12	37	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6301.2RS	12	37	12	mit beidseitiger Lippendichtung
6301.2RS.C3	12	37	12	mit erhöhter Lagerluft C3
6301.2Z	12	37	12	mit beidseitiger Deckeldichtung
6302.2RS	15	42	13	mit beidseitiger Lippendichtung
6302.2RS.C3	15	42	13	mit erhöhter Lagerluft C3
6302.2Z	15	42	13	mit beidseitiger Deckeldichtung
6302.2Z.C3	15	42	13	mit erhöhter Lagerluft C3
6302.C3	15	42	13	mit erhöhter Lagerluft C3
6303.2RS	17	47	14	mit beidseitiger Lippendichtung
6303.2RS.C3	17	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6303.2Z	17	47	14	mit beidseitiger Deckeldichtung
6303.C3	17	47	14	mit erhöhter Lagerluft C3
6304.2RS	20	52	15	mit beidseitiger Lippendichtung
6304.2RS.C3	20	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6304.2Z	20	52	15	mit beidseitiger Deckeldichtung
6304.2Z.C3	20	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6304.C3	20	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6304.C3	20	52	15	mit erhöhter Lagerluft C3
6305.2RS	25	62	17	mit beidseitiger Lippendichtung
6305.2RS	25	62	17	mit beidseitiger Lippendichtung
6305.2Z	25	62	17	mit beidseitiger Deckeldichtung
6305.C3	25	62	17	mit erhöhter Lagerluft C3
6306.2RS	30	72	19	mit beidseitiger Lippendichtung
6306.2RS.C3	30	72	19	mit erhöhter Lagerluft C3
6306.2Z	30	72	19	mit beidseitiger Deckeldichtung
6307.2RS	35	80	21	mit beidseitiger Lippendichtung
6307.2Z	35	80	21	mit beidseitiger Deckeldichtung



RILLENKUGELLAGER SNH

Erstausrüsterqualität

Bezeichnung	Abm 1	Abm 2	Abm 3	Ausführung
6308.2RS	40	90	23	mit beidseitiger Lippendichtung
6308.2Z.C3	40	90	23	mit erhöhter Lagerluft C3
688.2Z	8	16	4	mit beidseitiger Deckeldichtung
689.2RS	9	17	4	mit beidseitiger Deckeldichtung
689.2Z	9	17	4	mit beidseitiger Deckeldichtung







GEWINKELTER VAKUUMHAHN

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
vernickelt	1"	1943
vernickelt	1 1/4" - 1 1/2"	1944
vernickelt	2"	1950

GERADER VAKUUMHAHN

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
vernickelt	3/4" - 1"	1942



GEWINKELTER VAKUUMHAHN

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
vernickelt	1/2"	1940
vernickelt	3/8"	1941

VAKUUMANSCHLUSS

passend für Westfalia/GEA

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
vernickelt	1 1/4" - 1 1/2"	1951
vernickelt	1"	1953



LUFTANSCHLUSSRÖHRCHEN

Set inkl. Edelstahl-Röhrchen, Edelstahl-Feder und Dichtung

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
Set kpl.		1951/1
Edelstahl-Feder einzeln		1951/2
Dichtung einzeln		1951/3

VAKUUMANSCHLUSS

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
1/2" Gewinde	1"	1945
1/2" Gewinde	1 1/4" - 1 1/2"	1946
1/2" Gewinde	2"	1947





VAKUUMHAHN

Ausführung	Leitung	Art.-Nr.
vernickelt	1/2"	1948
vernickelt	3/8"	1949

ORIGINAL SCHIEBER FÜR CTA VAKUUMPUMPEN

Öl-geschmiert, Original Kevlar Qualität

Ausführung		Art.-Nr.
GPV 350	120 x 45 x 5 mm	0116/1
GPV 500	82 x 50 x 6 mm	0116/2
GPV 750	82 x 65 x 6 mm	0116/3
GPV 1000	164 x 50 x 6 mm	0116/4
GPV 1500	164 x 65 x 6 mm	0116/5
GPV 2000	145 x 68 x 8 mm	0116/9
GPV 2200	245 x 65 x 6 mm	0116/6
GPV 3000	215 x 68 x 8 mm	0116/8
GPV 3300	289 x 87 x 6 mm	0116/7



SCHIEBER FÜR WESTFALIA UND FULLWOOD

Original Kevlar Qualität, Erstausrüster Qualität




Ausführung		Art.-Nr.
RPS 10	100 x 33 x 4,9 mm	3237/K
RPS 15	150 x 33 x 4,9 mm	3238/K
RPS 20	200 x 33 x 4,9 mm	3239/K
RPS 2800	325 x 80 x 7,9 mm	3295/K
RPS 1500-200	280 x 65 x 5 mm	3244/K
FR 2	117 x 44,5 x 4,5 mm	3226/K
FR 3	181 x 44,5 x 4,5 mm	3227/K
FR 4	278 x 44,5 x 4,5 mm	3228/K
Q4	280 x 65 x 4,4 mm	3224/K

GRAPHIT SCHIEBER

Ausführung		Art.-Nr.
Minimelker Friesland (altes Modell)	65 x 45 x 4,8 mm	0091
M-Tec Minimelker (neues Modell)	70 x 46 x 6 mm	7530/2
DeLaval VP 9		0091/9
Graphit Lamelle für GPV 200		0116



LAMELLEN FÜR VAKUUMPUMPEN



Ausführung		Art.-Nr.
DeLaval VP 74	82,5 x 48,8 x 4,6 mm	3202
DeLaval VP 76	82,5 x 48,8 x 4,6 mm	3203
DeLaval VP 77	199 x 60,3 x 5,3 mm	3220
DeLaval VP 78	203 x 76 x 6,2 mm	3221
Fullwood FR 2	117 x 44,5 x 4,5 mm	3226
Fullwood FR 3	181 x 44,5 x 4,5 mm	3227
Fullwood FR 4	278 x 44,5 x 4,5 mm	3228
Westfalia RPS 5	50 x 33 x 4,9 mm	3235
Westfalia RPS 7	70 x 33 x 4,9 mm	3236
Westfalia RPS 10	100 x 33 x 4,9 mm	3237
Westfalia RPS 15	150 x 33 x 4,9 mm	3238
Westfalia RPS 20	200 x 33 x 4,9 mm	3239
Westfalia RPS 1500*	325 x 80 x 7,9 mm	3295*
Westfalia RPS 1200	200 x 41,5 x 4,9 mm	3277
Westfalia RPS 1200*	200 x 41,5 x 4,9 mm	3277/1*
Manus PV 500	82,5 x 48,8 x 4,6 mm	3241
Manus PV 1000	152,3 x 48,8 x 4,6 mm	3242
SAC 1000 Liter	152,4 x 51,1 x 4,7 mm	3246
SAC 1350 Liter	152,3 x 51,1 x 4,9 mm	3247
SAC 1600 Liter	225,5 x 49,1 x 4,7 mm	3248
Miele LM 1000*	220 x 50 x 3,9 mm	3230
Miele LM 700*	200 x 44 x 3,9 mm	3231

Die Lamellen sind pro Satz (4 Stück) verpackt. Sonstige Maße auf Anfrage erhältlich. * = geteilte Lamellen

VAKUUMABSCHLIESSER

Ausführung		Ø	Art.-Nr.
Kunststoff	1 1/2"	50 mm	1901
Kunststoff	2"	63 mm	1902
Kunststoff	3"	90 mm	1903
Kunststoff		75 mm	1904
Kunststoff		88,5 mm	1906





KUNSTSTOFF VAKUUMABSCHLIESSER

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Abklemmdose	3360
Kunststoff mit Niro Bolzen, 8 x 100 mm	3360/1
Membrane für 3360 und 3360/1	3361



EDELSTAHL VAKUUMABSCHLIESSER

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Abklemmdose, passend für Schläuche von Ø 16 - 28 mm Außenmaß	3380
Membrane für 3380	3381



EDELSTAHL VAKUUMABSCHLIESSER

Ausführung	Art.-Nr.
kleiner Vakuumabschließer komplett, aus Edelstahl für Schläuche bis Ø 14 mm Außenmaß	3382
Membrane für 3382	3382/1

ABLASSVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
vernickelt 1/2" Gewinde	1190



ABLASSVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff 1/2" Gewinde	1193
Kunststoff 3/4" Gewinde	1193/1
Kunststoff 3/8" Gewinde passend DL 963-716-80	1192



ABLASSVENTIL MODELL DL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL, Vgl. Nr. 967-063-01	2202/1

GUMMI ABLASSVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 14 mm Anschluss mit Edelstahl Klappe, passend u.a. für GEA und LELY, Vgl. Nr. 7047-1935-010	2202



GUMMI ABLASSVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 15mm Anschluss, passend für u.a. Melotte 381-095	2128

KUNSTSTOFF ABLASSVENTIL MIT GUMMIKLAPPE

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 26 mm, 3/4" Anschluss, universell passend, geeignet bei sehr niedrigem Vakuum	1194
Ablassventil 1/2" Anschluss	1194/1



VAKUUMREGLER

Ausführung	Art.-Nr.
1" Anschluss, Messinggehäuse, Kunststoffdrehknopf	3390

VAKUUMREGLER

passend u.a. für Minimelker und kleine Eimer Anlagen

Ausführung	Art.-Nr.
3/4" Anschluss, Kunststoff	7515/3
3/4" Anschluss, Messing	7515/4





SERVAC VAKUUMREGLER

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
für Vakuumpumpen bis 3500 Liter / Minute	F45-263

VAKUUMREGLER MODELL SERVAC

Made in Holland

Ausführung	Art.-Nr.
universell passend, für Vakuumpumpen bis 3500 Liter / Minute	3300




REPARATURSATZ SERVAC

Ausführung	Art.-Nr.
Set bestehend aus kleinem Filter (3315), Steuermembrane (3317), Arbeitsmembrane (3318) und Schwammfilter (3300/26), Vgl. Nr. F45-277	3314

ERSATZTEILE FÜR SERVAC VAKUUMREGLER

Ausführung	Art.-Nr.
Steuermembrane für Servac (klein, rot)	3317
Arbeitsmembrane Silikon (groß, weiß)	3318
O-Ring Dichtung	3319



FILTER SERVAC

Ausführung	Art.-Nr.
Luftfilter für Servac 3300 (klein)	3315
Luftfilter für Servac Zusatzgehäuse (groß)	3316
Schwammfilter	3300/26





FILTERGEHÄUSE FÜR ZUSATZFILTER

Servac 3500

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Luftfilter (3316)	3300/29

GERÄUSCHDÄMPFER

für Servac Vakuumregler

Ausführung	Art.-Nr.
blau	3301/1
orange	3302/1



ITP VAKUUMREGLER

Ausführung	Art.-Nr.
Stabilvac 1400, kleine Ausführung für Pumpen bis 500 Liter	3389

ITP VAKUUMREGLER

Ausführung	Art.-Nr.
Stabilvac 1500 für Pumpen von 350 - 750 Liter / Minute	3389/1
Stabilvac 3600 für Pumpen von 1000 - 2000 Liter / Minute	3389/2
Stabilvac 4000 für Pumpen von 2000 - 3000 Liter / Minute	3391
Stabilvac 6000 für Pumpen von 3000 - 4500 Liter / Minute	3393

separate Ausführung für eine äußerst genaue Vakuumregulierung

4000 für Pumpen von 2000 - 3000 Liter / Minute	3392
6000 für Pumpen von 3000 - 4000 Liter / Minute	3394





SERVICE KIT FÜR COMMANDER VAKUUMREGLER

GEA / Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Set passend für GEA/Westfalia, jährliche Wartung
Vgl. Nr. 7750-9905-220

3320

ERSATZTEILE FÜR COMMANDER VAKUUMREGLER

GEA / Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Schwammring, Vgl. Nr. 7750-0213-854

3320/1

Silikon Membrane, schwarz, Vgl. Nr. 7750-0013-851

3320/2

Silikon Membrane, weiß, Vgl. Nr. 7750-0013-858

3320/3

Filter Ø 25,5 mm, Vgl. Nr. 7750-0213-851

3320/4



FILTERSCHEIBEN

Ausführung

Art.-Nr.

Filter passend für Vakurex, 113 x 56 x 14 mm, Set á 10
Stk., Vgl. Nr. 7049-2799-000, weiß/grau

0118

MEMBRANE

passend für Vakurex

Ausführung

Art.-Nr.

Membrane, Vgl. Nr. 7047-1702-000

3320/5

Membrane, mit Bohrung/ Luftdüse,
Vgl. Nr. 7047-1703-000

3320/6



SCHWAMMRING MVR

passend DL

Ausführung

Art.-Nr.

Filter passend für DL Vakuumregler,
Vgl. Nr. 929-235-80

0121





MEMBRANE VRM

Ausführung	Art.-Nr.
Membrane passend für DL Vakuumregler VRM Vgl. Nr. 959-275-02	3328

FILTER

für DL Vakuumregler

Ausführung	Art.-Nr.
Filter passend für VRS, blau, Vgl. Nr. 967-989-02	0119
Filter passend für VRM, Vgl. Nr. 929-235-80	0120



ITP VAKUUMTESTER

Ausführung	Art.-Nr.
universell einsetzbares Handgerät	3374

DIGITALE VAKUUMUHR

Interpuls

Ausführung	Art.-Nr.
passend für u.a. ITP Inverter	1413
passend für u.a. ITP Inverter, neues Modell	1413/1



VAKUUMUHR TROCKEN

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 63 mm, trocken, beschichtetes Gehäuse, 1/4" Bodenanschluss, passend für Minimelker	1405
Ø 80 mm, trocken, Edelstahlgehäuse, 1/2" Bodenanschluss, einstellbar	1408



VAKUUMUHR 63 MM, GLYCERIN GEFÜLLT

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 63 mm, Glycerin gefüllt, Edelstahlgehäuse,
1/4" Bodenanschluss

1406

VAKUUMUHR 100 MM

trocken

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 100 mm, trocken, Edelstahlfront,
1/2" Bodenanschluss, einstellbar

1409



VAKUUMUHR, GLYCERIN GEFÜLLT

Edelstahlgehäuse

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 100 mm, Glycerin gefüllt, 1/2" Bodenanschluss

1410

Ø 160 mm, Glycerin gefüllt, 1/2" Bodenanschluss

1412

HANDVAKUUMPUMPE

für Testzwecke

Ausführung

Art.-Nr.

0 - 1000 mbar

3373



KUNSTSTOFF ANBOHRSCHELLE



Ausführung passend für Leitung

Innengewinde

Art.-Nr.

50 mm

1"

650-052

50 mm

1/2"

650-050

63 mm

1"

650-065

63 mm

1/2"

650-063

63 mm

1 1/2"

650-067

75 mm

1"

650-077

75 mm

1/2"

650-075

75 mm

1 1/2"

650-079

90 mm

1"

650-092

90 mm

1 1/2"

650-094



LUFTFILTER MIT GEHÄUSE

Ausführung	Art.-Nr.
3" Luftfilter mit Acryl Gehäuse, passend für BouMatic	1930
Ersatzfilter für 3" Luftfilter BouMatic	1931
Schutzhaube für BouMatic Luftfilter	1930/5

CTA-MILK VAKUUMTANK

feuerverzinkt

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
Tank vertikal 65 Liter	2"	7410
Tank vertikal 85 Liter	3"	7411
Tank vertikal 110 Liter	4"	7412
Tank horizontal 65 Liter	2"	7410/1
Tank horizontal 85 Liter	3"	7411/1
Tank horizontal 110 Liter	4"	7412/1



FILTERKARTUSCHE

Ausführung	Art.-Nr.
Filterkartusche 2 1/2" und Ball (GPV 2200)	7410/2
Filterkartusche 3" und Ball	7411/2
Filterkartusche 4" ohne Ball (Ausgleichstank)	7410/3

VAKUUMTANK

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, 20 Liter 2 x 63 mm Anschlüsse, winklig	7416
Kunststoff, 20 Liter 2 x 90 mm Anschlüsse, gerade	7416/1





CTA GERÄUSCHDÄMPFER

Ausführung	Art.-Nr.
Geräuschkämpfer für GPV 750/500 (1 1/4")	7502
Geräuschkämpfer für GPV 1000 - 1500 (2")	7503
Geräuschkämpfer für GPV 2200 - 3300 (2")	7503/3

M-TEC GERÄUSCHDÄMPFER

Ausführung	Art.-Nr.
Geräuschkämpfer 1"	7501
Geräuschkämpfer 1 1/2"	7502/1
Geräuschkämpfer 2"	7503/1



CTA ÖLABSCHEIDER

Ausführung	Art.-Nr.
für GPV 3300 Ø 2 1/2" 290 mm	7409/9
für GPV 1000 - 2200 Ø 2" 290 mm	7409/1

RÜCKSCHLAGKLAPPE

Ausführung	Art.-Nr.
Messing Rückschlagklappe 1 1/2"	7413/1
Messing Rückschlagklappe 1 1/4"	7413/2
Messing Rückschlagklappe 2"	7413
Gummi Rückschlagklappe, für 50-70 mm	7413/3



ENDEINHEIT FÜR VAKUUMPUMPEN

Ausführung	Art.-Nr.
universell passend für Vakuumpumpen 1000-2200 Liter, bestehend aus: 2" Öl- und Luftabscheider, 2" Endschalldämpfer und 2" Messing Rückschlagklappe	7409/2





M-TECH VAKUUMPUMPENÖL

universell einsetzbare Markenqualität, Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
10 Liter Vakuumpumpenöl	7010/10
5 Liter Vakuumpumpenöl	7010/05

M-TECH VAKUUMPUMPENÖL

für Kochendwasserreinigung, Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
10 Liter Vakuumpumpenöl speziell für Vakuumpumpen in Kombination mit Kochendwasserreinigung (z.B. Lemmer Fullwood)	7010/kW



DELAVAL VAKUUMPUMPENÖL

Ausführung	Art.-Nr.
10 Liter original Vakuumpumpenöl DeLaval	956-620-10

GEA VAKUUMPUMPENÖL


Ausführung	Art.-Nr.
10 Liter original Vakuumpumpenöl GEA	0015-0063-100
6 x 1 Liter original Vakuumpumpenöl GEA	0015-0063-060



SILIKON

Ausführung	Art.-Nr.
hitzebeständiges Silikon zur Vakuumpumpenmontage, 70 ml	7504





**MILCHPUMPEN
&
ERSATZTEILE**





MILCHPUMPEN, MODELL PACKO

komplett mit Motor, universell passend

Ausführung	Art.-Nr.
220 V, 0,55 kW, IP 55, Einlauf 32 mm, Auslauf 22 mm; Leistung 5m ³ / h bei 50 Kpa	1810
380 V, 0,55 kW, IP 55, Einlauf 32 mm, Auslauf 22 mm; Leistung 5m ³ / h bei 50 Kpa	1811
380 V, 0,75 kW, IP 55, Einlauf 50 mm, Auslauf 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1812
380 V, 1,1 kW, IP 55, Einlauf 50 mm, Auslauf 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1813
220 V, 0,75 kW, IP 55, Einlauf 50 mm, Auslauf 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1814

MILCHPUMPEN, MODELL PACKO

komplett mit Motor und Spülstutzen für Milchbehälter

Ausführung	Art.-Nr.
220 V, 0,55 kW, IP 55 für Milchbehälter mit Spülstutzen; Einlauf Ø 40 mm, Auslauf Ø 22 mm; Leistung 5m ³ / h bei 50 Kpa	1830
380 V, 0,55 kW, IP 55 für Milchbehälter mit Spülstutzen; Einlauf Ø 40 mm, Auslauf Ø 22 mm; Leistung 5m ³ / h bei 50 Kpa	1831
380 V, 0,75 kW, IP 55 für Milchbehälter mit Spülstutzen; Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1832
380 V, 1,1 kW, IP 55 für Milchbehälter mit Spülstutzen; Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1833
220 V, 0,75 kW, IP 55 für Milchbehälter mit Spülstutzen; Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm; Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1834





MILCHPUMPEN MODELL FULLWOOD

komplett mit Motor und Spülstutzen für Milchbehälter

Ausführung	Art.-Nr.
Modell Fullwood, 380 V, 0,55 kW, mit geradem 3/8" Spülstutzen, Einlauf Ø 32 mm, Auslauf Ø 22 mm, Leistung 5m ³ / h bei 50 Kpa	1831/F
Modell Fullwood, 380 V, 0,75 kW, mit geradem 3/8" Spülstutzen, Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm, Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1832/F
Modell Fullwood, 380 V, 1,1 kW, mit geradem 3/8" Spülstutzen, Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm, Leistung 10m ³ / h bei 50 Kpa	1833/F

MOTOREN

für Milchpumpen Fullwood, Packo, Miele

Ausführung	Art.-Nr.
Motor für 1810/1830 230 V 0,55 kW	1810/1
Motor für 1811/1831 380 V 0,55 kW	1811/1
Motor für 1812/1832 380 V 0,75 kW	1812/1
Motor für 1813/1833 380 V 1,1 kW	1813/1
Motor für 1814/1834 230 V 0,75 kW	1814/1



GLEITRINGDICHTUNGSSET

Original Fullwood



Ausführung	Art.-Nr.
Original Wartungssatz für Packo- Fullwood und Miele Milchpumpen 1810 - 1834 0,55 KW - 1,1 kW	1215
Gleitringdichtung mit Feder	1215/A
Keramischer Ring	1215/B
Gleitringdichtungssatz für Packo- Fullwood Pumpe FP 4104	1215/E



WARTUNGSSATZ FÜR PACKO-FULLWOOD MILCHPUMPEN +2180 +1758/1760

Ausführung	Art.-Nr.
Service Set für Milchpumpe 0,55 kW, klein	1215/C
Service Set für Milchpumpe 0,75 - 1,1 kW, groß	1215/D

RÜCKSCHLAGKLAPPE

passend für Fullwood und Packo (1810 bis 1834)

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Fullwood 735-227, Ø 40 mm	2180




GEHÄUSEDICHTUNG

passend für Packo-Fullwood Milchpumpe

Ausführung		Art.-Nr.
Milchpumpen, kleines Modell 1810 / 1811, Ø 115 x 90 mm	0,55 kW	1758
Milchpumpen, großes Modell 1812 / 1813, Ø 140 x 110 mm	0,75 - 1,1 kW	1760

PUMPENFLÜGEL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Packo Fullwood Milchpumpen 0,55 kW	1810/15
passend für Packo Fullwood Milchpumpen 1,1 kW	1812/15



EDELSTAHL SCHUTZHAUBE

Ausführung	Art.-Nr.
für kleine Milchpumpen, 0,55 kW	1880
für große Milchpumpen, 0,75 + 1,1 kW	1881

MONTAGEPLATTE FÜR MILCHPUMPE

Ausführung	Art.-Nr.
Montageplatte für Milchpumpe Packo, Fullwood	1882





MILCHPUMPE FP 66

1,1 kW

Ausführung	Art.-Nr.
220 V, 1,1 kW, passend für Westfalia und Fullwood	1886
380 V, 1,1 kW, passend für Westfalia und Fullwood	1888
E-Motor, 380 V, 1,1 kW, passend für Westfalia und Fullwood	1888/1
E-Motor, 230 V, 1,1 kW, für Milchpumpe FP66	1886/1

MILCHPUMPE FP 66

1,5 kW

Ausführung	Art.-Nr.
220 V, 1,5 kW, passend für Westfalia und Fullwood	1887
380 V, 1,5 kW, passend für Westfalia und Fullwood	1889
E-Motor, 230 V, 1,5 kW, passend für 1884/1887	1884/1
E-Motor, 380 V, 1,5 kW, passend für 1889	1889/1



GLEITRINGDICHTUNGSSET

für FP 66 Milchpumpen

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Fullwood 892-057	1228

O-RING

für Pumpengehäuse FP 66 Milchpumpen

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Packo/Fullwood 45076	1229



PUMPENFLÜGEL FP 66

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Packo Pumpen Modell FP 66	1228/1
Gleitringdichtungsset FP 66, 1,1 kW	1228/2
Gleitringdichtungsset FP 66, 1,5 kW	1228/3

EDELSTAHL AUSLAUF

Ausführung	Art.-Nr.
90°, verlaufend von Ø 32 mm nach Ø 40 mm, mit 3/8" Ablasventil	1819



EDELSTAHL AUSLAUF

Ausführung	Art.-Nr.
gerade verlaufend von Ø 32 mm nach Ø 38 mm, mit 3/8" Ablasventil	1820
Kunststoff Ablasventil 3/8"	1824

EDELSTAHL AUSLAUF

Ausführung	Art.-Nr.
gerade, Ø 32 mm, mit 3/8" Ablasventil	1821
Kunststoff Ablasventil 3/8"	1824



EDELSTAHL AUSLAUF

Ausführung	Art.-Nr.
90°, Ø 32 mm, mit 3/8" Ablasventil	1822

ABLASSVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
3/8" Ablasventil Kunststoff für Packo Auslaufhähne	1824





DL MILCHPUMPE

Typ FMP 55

Ausführung	Art.-Nr.
links, 0,55 kW, 380 V, Stutzen 32 mm, Gewinde 2"	1893
rechts, 0,55 kW, 380 V, Stutzen 32 mm, Gewinde 2"	1894

ELEKTROMOTOR FMP 55

Ausführung	Art.-Nr.
0,55 kW für FMP 55, Vgl. Nr. 995-791-81	1893/1



REPARATUR SATZ

für DL Milchpumpen FMP 55



Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz komplett für FMP 55	1700
Edelstahl Feder für DL Milchpumpe FMP 55, Vgl. Nr. 0010415400 / 995-437-01	1700/1
Edelstahl Ring Ø 45 mm für DL Milchpumpe FMP 55, Vgl. Nr. 3143700381 / 995-436-01	1700/2
Edelstahl Ring Ø 30 mm für DL Milchpumpe FMP 55, Vgl. Nr. 0010412500 / 995-434-01	1700/3
Graphit Gleitringdichtung, Vgl. Nr. 995-438-01	1708
Gummi O-Ring, Vgl. Nr. 0010412500 / 995-433-01	1709

EDELSTAHL PUMPENFLÜGEL

für DL Milchpumpe

Ausführung	Art.-Nr.
für FMP 55, Vgl. Nr 906-850-80	1688
für FMP 110, Vgl. Nr. 905-821-80	1692



KUNSTSTOFF PUMPENFLÜGEL

passend für DL Milchpumpe FMP 55

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 995-448-01	1728



GEHÄUSEDICHTUNG

Ausführung

Art.-Nr.

für DL Milchpumpen FMP 55/110, Ø 140 mm,
Vgl. Nr. 995-443-01

1689

RÜCKSCHLAGKLAPPE

mit Edelstahlklappe, für FMP 55/110

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Vgl. Nr. 989-765-80, Ø 50mm

1695

Original Rückschlagklappe, Ø 50 mm

1695/DL



GUMMI RÜCKSCHLAGKLAPPE

für FMP 55/110

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 967-164-01, Ø 50 mm

2174/1

Vgl. Nr. 957-859-01

2173/DL

EDELSTAHL GEHÄUSEPLATTE

Ausführung

Art.-Nr.

FMP 55, Vgl. Nr. 967-528-80

1687

FMP 110, Vgl. Nr. 927-887-81

1693/L



KUNSTSTOFF FLANSCH

Ausführung

Art.-Nr.

für FMP 55, Vgl. Nr. 995-449-80

1684

für FMP 110, Vgl. Nr. 996-931-80

1683

EDELSTAHL PUMPENGEHÄUSE FMP 55

Ausführung

Art.-Nr.

links, für FMP 55, 30 mm 60 mm Gewinde

1686/L

rechts, für FMP 55, 30 mm 60 mm Gewinde

1686/R



**SPANNSATZ KOMPLETT**

für FMP 55/110

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 995-787-80

1682

DL MILCHPUMPE

Typ FMP 110

Ausführung

Art.-Nr.

links, 1,1 kW, 380 V, Stutzen 51 mm, Gewinde 2"

1898

rechts, 1,1 kW, 380 V, Stutzen 51 mm, Gewinde 2"

1899

**ELEKTROMOTOR FMP 110**

Ausführung

Art.-Nr.

1,1 kW für FMP 110, Vgl. Nr. 995-791-80

1898/1

REPARATUR SATZ

für DL Milchpumpe FMP 110

Ausführung

Art.-Nr.

Wartungssatz komplett für FMP 110

1697

Edelstahl Feder für DL Milchpumpe FMP 110

1697/1

Edelstahl Ring Ø 45 mm für DL Milchpumpe FMP 110

1697/2

Edelstahl Ring Ø 36 mm für DL Milchpumpe FM 110

1697/3

Seegering 30 mm für FMP 110

1697/4

Graphit Gleitringdichtung

1690

Gummi O-Ring

1691

**GRAPHIT GLEITRINGDICHTUNG + PUMPENFLÜGEL**

Ausführung

Art.-Nr.

Graphit Gleitringdichtung für DL Milchpumpe FMP 110,
Vgl. Nr. 996-836-01

1690

Edelstahl Pumpenflügel für DL Milchpumpe FMP 110,
Vgl. Nr. 905-821-80

1692



EDELSTAHL PUMPENGEHÄUSE FMP 110

Ausführung	Art.-Nr.
links, für FMP 110, 50 mm 60 mm Gewinde	1694/L
rechts, für FMP 110, 50 mm 60 mm Gewinde	1694/R

DL MILCHPUMPE GM-2

Ausführung	Art.-Nr.
Einlauf Ø 31 mm, Auslauf Ø 46 mm Gewinde, 0,55 kW, 380 V	1828/GM



REPARATUR SATZ GM-2

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz kpl., passend für GM-2 Milchpumpe DL, Vgl. Nr. 3145600771	1698
Graphitring, Vgl. Nr. 3143702111	1708
Edelstahl Gleitring, Vgl. Nr. 3143701191	1710
O-Ring, Vgl. Nr. 3143901681	1709
Abdichtung, für Edelstahl Gleitring 1710	1711



REPARATUR SATZ GM-2

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz kpl., für GM-2 Milchpumpe DL, Vgl. Nr. 967-519-80	1699
Graphitring, Vgl. Nr. 3143702111	1708
Ablassventil, Vgl. Nr. 975-845-01	1715
O-Ring für Pumpendeckel, Ø 110 mm, Vgl. Nr. 223-412-75	1707





KUNSTSTOFF PUMPENFLÜGEL

für Milchpumpe GM-2

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 3145600251	1718

RÜCKSCHLAGKLAPPE

Ausführung	Art.-Nr.
DL, altes Modell GM-2, Ø 44 mm	2174
Original Rückschlagklappe, Ø 44 mm	2174/DL



RÜCKSCHLAGKLAPPE

Ausführung	Art.-Nr.
DL, Vgl. Nr. 951-589-01, Ø 42,5 mm passend für GM-2	2175

GUMMI RÜCKSCHLAGKLAPPE GM2/PC900

Ausführung	Art.-Nr.
passend für GM2/PC900, Ø 40 mm	2173
Original Rückschlagklappe	2173/DL



ELEKTROMOTOR

Ausführung	Art.-Nr.
200/400 V, 0,37 kW für Milchpumpe PC 900, mit Wellenadapter	1885/1

KUNSTSTOFF GEHÄUSEPLATTE + DICHTUNG

für DeLaval PC 900 Milchpumpe

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäuseplatte mit Edelstahlinsatz, Vgl. Nr. 987-023-80	1716
Gummi Wellendichtung, Vgl. Nr. 959-048-01	1716/1





ERSATZTEILE FÜR MILCHPUMPE PC 900

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Pumpenflügel, Vgl. Nr. 958-048-01	1712
Wellendichtung, Vgl. Nr. 960-560-01	1713
Profiling, Vgl. Nr. 958-294-01	1714

ERSATZTEILE FÜR MILCHPUMPE PC 900

Original DL

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Schaufelrad, Original, Vgl. Nr. 958-048-01	1712/DL
Wellendichtung, Original, Vgl. Nr. 960-560-01	1713/DL



BEHÄLTERDICHTUNG

PE

Ausführung	Art.-Nr.
neues Modell, passend für DL 965-640-01	1724

BEHÄLTERDICHTUNG

PC 900 DL

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 958-052-01	1723



VERSCHLUSSRING

Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
für DL Milchpumpe, Vgl. Nr. 988-831-01	1714/1

EDELSTAHL AUSLAUF DL

Ausführung	Art.-Nr.
90° mit Ablassventil 3/8", Ø 32 mm, passend DL, Vgl. Nr. 958-282-81	1825
Ø 40 mm, passend DL, Vgl. Nr. 998-956-80	1826





DICHTRING

Ausführung

Art.-Nr.

Gummi Dichtring passend für GR 25/50,
Vgl. Nr. 855-758-01

1723/1

KUNSTSTOFF MILCHFILTER

passend für DL

Ausführung

Art.-Nr.

320 mm, Anschluss 18/18 mm, Vgl. Nr. 961-128-80

1891



EDELSTAHL FEDER

Ausführung

Art.-Nr.

passend für 320 mm Kunststoff Filter,
Vgl. Nr. 958-312-01

1891/1

AUSLAUFNIPPEL + ÜBERWURFMUTTER

für Kunststoff Milchfilter

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Auslaufnippel für 1891, Vgl. Nr. 956-935-01

1891/2

Kunststoff Überwurfmutter für 1891,
Vgl. Nr. 950-298-63

1891/3



ANSCHLUSSSTÜCK

für Kunststoff Milchfilter

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Anschlussstück für Milchfilter 1891,
Vgl. Nr. 956-013-01

1891/5

GEHÄUSE FÜR ÜBERLAUFSICHERUNG DL

Ausführung

Art.-Nr.

Gehäuseunterteil, Vgl. Nr. 995-762-01

1869/1

Dichtung für Überlaufsicherung DL

1723/3





KUNSTSTOFF ABLASSVENTIL

für DL Milchfilter

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 999-585-01

1731

KUNSTSTOFF DRAINAGEVENTIL

Ausführung

Art.-Nr.

3/8", Vgl. Nr. 963-716-80

1731/1



GUMMI T-STOPFEN

für DL Milchfilter 320 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 958-313-01

1739

U-RING


für DL Milchfilter

Ausführung

Art.-Nr.

Maße: Ø 43 x 31 x 5 mm, Vgl. Nr. 951-507-01

1706



STÜTZFEDER

für DL Milchfilter 620 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 968-323-01

1892/1

GUMMI T-STOPFEN

für DL Milchfilter 620 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 968-324-01

1738





GUMMI FILTERSTOPFEN

Ausführung

Art.-Nr.

passend für DL Filter, Ø 63,5 mm,
Vgl. Nr. 984-987-01

1738/1

GUMMI DICHTUNG

GR 25/50

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Ø 250 x 38 mm, Vgl. Nr. 855-758-01

1723/1



GUMMI DICHTUNG

Filterschale

Ausführung

Art.-Nr.

passend für PC-Filterschale, Vgl. Nr. 995-823-01

1723/2

VERSCHLUSSRING

für DL Endeinheit

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 988-831-01

1714/1



DICHTRING FÜR ÜBERLAUFSICHERUNG

passend für DL

Ausführung

Art.-Nr.

Vgl. Nr. 995-776-01

1723/3

GUMMI STOPFEN FÜR ÜBERLAUFSICHERUNG

passend für DL

Ausführung

Art.-Nr.

für Sicherheitsabscheider DL, Vgl. Nr. 996-980-01

1723/4



MICROSCHALTER + KIPPSCHALTER

für Niveausteuering DL



Ausführung	Art.-Nr.
Microschalter passend für DL, Vgl. Nr. 965-226-82	1672
Kippschalter passend für 1672	1729
Edelstahlfeder	1733

SCHWAMMEINLASS

passend für DL Endeinheit - 1400

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 50 mm, Vgl. Nr. 966-663-02	2115



EINLAUFBOGEN

Modell Alfa, 40 mm klein

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 38 mm, Loch im Glas Ø 42 mm	2156



EINLAUFBOGEN

Ausführung	Art.-Nr.
für Leitung Ø 40 mm, Bohrung in Endeinheit Ø 60 mm	2154/B

SILIKON DICHTUNGRING

für Glasbehälter DL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL, Vgl. Nr. 958-216-01	2176



MILCHFILTER

passend für DL

Maße	Qualität	Stück	Art.-Nr.
320 x 58 mm	80 gr	250	0077
620 x 58 mm	80 gr	250	0079/1
570 x 44 mm	120 gr	100	0079/8
620 x 95 mm	80 gr	200	0079/3

**MILCHFILTERRING**

passend für DL

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 951-507-01	1719/1
O-Ring für Filtrerring	1719



MILCHPUMPE

Modell Westfalia



Ausführung

0,55 kW, Einlauf Ø 32 mm, Auslauf Ø 32 mm,
Original Pumpengehäuse, Flansch und
Dichtung passend für GEA/Westfalia

Art.-Nr.

1828/WF

ELEKTROMOTOR

für Milchpumpe Westfalia

Ausführung

0,55 kW, für Milchpumpe Westfalia

Art.-Nr.

1828/1



GLEITRINGDICHTUNGSSET WESTFALIA

Ausführung

passend für GEA/Westfalia Milchpumpen,
0,37 - 1,1 kW, Vgl. Nr. 0004-1618-009

Art.-Nr.

1225

ERSATZTEILE FÜR GEA/WESTFALIA MILCHPUMPE

0,55 kW

Ausführung

Flügel mit Edelstahl Welle, Vgl. Nr. 7038-2310-050
Gummi Rückschlagball
Gehäusedichtung (4 Kant) für 0,55 KW GEA
Milchpumpe
Kunststoff Pumpengehäuse für GEA Milchpumpe
Kunststoff Flanschanschluss für GEA Milchpumpe
„Papier“-Flachdichtung für GEA Milchpumpe

Art.-Nr.

1231
1232
1232/1
1232/2
1232/3
1232/4





RÜCKSCHLAGKLAPPE WESTFALIA

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Westfalia 7038-2648-000, Ø 50 mm	2189

SERVICE KIT WESTFALIA MILCHPUMPE

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit für GEA Milchpumpe, 0,37 - 1,1 kW, Set bestehend aus: 1225, 1232, 1232/1, 2189	1225/S



GLEITRINGDICHTUNGSSET

Ausführung	Art.-Nr.
Wartungssatz passend für GEA/Westfalia Milchpumpen, 1,5 kW	1226
Gehäusedichtung für 1,5 kW Milchpumpen GEA/Westfalia, Vgl. Nr. 7038-2764-020	1227

GUMMI MILCHPUMPENAUSLAUF

Modell Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 30 mm, Vgl. Nr. 0018-1434-700	2273
Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 40 mm, Vgl. Nr. 0018-1487-700	2274



MILCHFILTERSTOPFEN WESTFALIA

Typ Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Filterstopfen, Vgl. Nr. Westfalia 7038-2284-020	2192
O-Ring für Westfalia Filter, Vgl. Nr. 7801-2764-010	2192/O

MILCHFILTER

passend für GEA/Westfalia



Maße	Qualität	Stück	Art.-Nr.
250 x 58 mm	80 gr	250	0077/3
455 x 58 mm	80 gr	250	0077/1
500 x 58 mm	80 gr	250	0077/5
815 x 75 mm		200	0079/6

EINLAUFBOGEN

für Milchpokal Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 70 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2270
Rohr Ø 63 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2271



EINLAUFBOGEN

für Milchpokal Miele

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 50 mm	2154
Gummiring für Einlaufbogen 2154	2154/1

EINLAUFGUMMI

für GEA/Westfalia Endeinheit

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 50 mm, passend für GEA / Westfalia, Vgl. Nr. 7038-2631-020	2155/3



EINLAUFGUMMI

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 40 mm, passend für GEA/Westfalia 7015-1277-000	2155/1
Reduziergummi Ø 40/50 mm, passend für GEA/Westfalia 7038-2631-010	2155/2



MILCHPUMPE MIELE LT102

Original

Ausführung	Art.-Nr.
Milchpumpe Miele LT102 ohne Bohrung, 230 V, Nachfolgemodell von LT101	1816

ORIGINAL ERSATZTEILE LT102

Ausführung	Art.-Nr.
Milchpumpegehäuse	1816/7
Dichtung für Gehäuse	1816/4
Kanallaufgrad	1816/5
Kunststoff Dichtungsplatte	1816/2
Gleitringdichtung, Original, Vgl. Nr. Miele 1222201 (0004-3041-750)	9018



RÜCKSCHLAGKLAPPE

Typ Miele

Ausführung	Art.-Nr.
Rückschlagklappe Miele, Vgl. Nr. Miele 7720-1311-211, Ø 40 mm	2195

REDUZIERMUFFE

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 50-40 mm für Milchpumpe Miele, Vgl. Nr. 1854480	2162



STEUERUNGSPLATINE

für Miele Milchpumpe neues Modell

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 7038-9047-020	5008



FLÜGELRAD

für Melotte Milchpumpe

Ausführung	Art.-Nr.
Flügelrad, Vgl. Nr. Melotte T 428.201	1150
Gummi L-Ring für 1150 Keramik Ring	1150/2
Keramischer Ring für 1150	1150/5

GLEITRINGDICHTUNG

für Melotte Milchpumpe

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Melotte T 225.001	1151



RÜCKSCHLAGKLAPPE MELOTTE

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. Melotte T 381.061, Ø 50 mm	2135

O-RING

Ausführung	Art.-Nr.
für Milchpumpendeckel Melotte 115 mm, Vgl. Nr. Melotte T 242.035	2136



GUMMI STOPFEN

Ausführung	Art.-Nr.
16 mm für GM Milchpumpe, Vgl. Nr. D 381.172	2129

RÜCKSCHLAGKLAPPE GASCOIGNE

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 43,5 mm	2158





ZUBEHÖR MILCHPUMPE BOUMATIC / GM

Ausführung	Art.-Nr.
Gleitringdichtung, Vgl. Nr. G053605	2230
Kontaktring, Vgl. Nr. 053604G	2231
Gleitringdichtungsset komplett	2230/S

GLEITRING

für Milchpumpe Surge

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 7750-0227-174	1230



U-RING

Milchfilter Surge

Ausführung	Art.-Nr.
1 1/2" (Ø 47 x 36 x 6 mm)	2151
2" (Ø 59 x 46 x 6 mm)	2152

GLEITRINGDICHTUNGSSET

Ausführung	Art.-Nr.
Dairy-master	2251



RÜCKSCHLAGKLAPPE

Ausführung	Art.-Nr.
Dairy-master, Ø 53 mm	2255

MILCHPUMPE WARTUNGSSATZ KOMPLETT

passend für Dairy-master

Ausführung	Art.-Nr.
1x 2250/1, 1x 2251, 1x 2255	2250





DECKELRING MILCHPUMPE

Ausführung

passend für Dairymaster

Art.-Nr.

2250/1

MILCHFILTERSTOPFEN

Fullwood

Ausführung

Milchfilterstopfen Fullwood

Art.-Nr.

2194



U-RING

Milchfilter Fullwood

Ausführung

Maße: Ø 53 x 40 x 7 mm

Art.-Nr.

1759

SCHLEISSBLECH FÜR MILCHPUMPE SAC

Ausführung

Schleißblech für Milchpumpe SAC, Ø 98 mm

Art.-Nr.

s23544099



**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal Miele

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 50 mm	2154
Gummiring für Einlaufbogen 2154	2154/1

EINLAUFBOGEN

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 60 mm	2154/A

**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 50 mm, Loch im Glas Ø 60 mm	2155

EINLAUFBOGEN

Modell Alfa, 40 mm klein

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 38 mm, Loch im Glas Ø 42 mm	2156

**EINLAUFBOGEN**

für Milchpokal

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 70 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2270
Rohr Ø 63 mm, Loch im Glas Ø 80 mm	2271

EINLAUFBOGEN

Typ Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Rohr Ø 40 mm, Loch im Glas Ø 60 mm, für Edelstahlklappe, Vgl. Nr. 7038-2809-050	2154/W
Rohr Ø 50 mm, Loch im Glas Ø 60 mm, für Edelstahlklappe, Vgl. Nr. 7038-2809-040	2155/W



PACKO EDELSTAHL ENDEINHEIT

liegend mit sep. Seitendeckel



Ausführung	Art.-Nr.
60 Liter, liegend, sep. Seitendeckel	1860
80 Liter, liegend, sep. Seitendeckel	1861
100 Liter, liegend, sep. Seitendeckel	1862

SEITENDECKEL FÜR PACKO ENDEINHEIT

Ausführung	Art.-Nr.
für Endeinheit Ø 63 mm Anschluss	1871
für Endeinheit Ø 70 mm, passend Westfalia	1872
für Endeinheit Ø 76 mm Anschluss	1873
für Endeinheit ohne Loch	1875
Gummi Dichtung, für Seitendeckel Endeinheit	1874
Sprühfeder für Behälterdeckel Endeinheit	1860/15



SCHWIMMER UND ELEKTRODEN

für Endeinheit

Ausführung	Art.-Nr.
Schwimmer	1850
Elektroden	1851

EDELSTAHL ENDEINHEIT STEHEND

mit Wandkonsole und Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
60 Liter, stehend, 3x Ø 76 mm Anschluss	1860/1
80 Liter, stehend, 3x Ø 76 mm Anschluss	1861/1
100 Liter, stehend, 3x Ø 76 mm Anschluss	1862/1
100 Liter, stehend, 1x Ø 76 mm Anschluss, ohne seitliche Bohrungen	1862/2





SICHERHEITSABSCHEIDER

Ausführung	Art.-Nr.
9 Liter, 76/76 mm	1867
9 Liter, 63/63 mm	1867/63
9 Liter, 76/63 mm	1867/76-63
Glas für Sicherheitsabscheider	1867/1
Dichtung für 9 Liter Sicherheitsabscheider	1867/2
Ballventil, 80 mm	1867/8

SICHERHEITSABSCHEIDER

Ausführung	Art.-Nr.
23 Liter, horizontal, 90 mm Anschluss	1868



KUNSTSTOFF MILCHFILTER 120 MM

Ausführung	Art.-Nr.
speziell für Eimer-Melkanlagen sowie Minimerker. Kunststoff, 120 mm Länge, Anschluss 2x Ø 16 mm	1855
Filter 500 Stück, 120 mm	1855/1

INTERPULS EDELSTAHL ROHRFILTER

gerade, 58 mm Filter

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
320 mm	Ø 32/32 mm gerade	1856/1
455 mm	Ø 32/32 mm gerade	1856/2
620 mm	Ø 32/32 mm gerade	1856/3
320 mm	Ø 40/40 mm gerade	1856/4
455 mm	Ø 40/40 mm gerade	1856/5
620 mm	Ø 40/40 mm gerade	1856/6





INTERPULS EDELSTAHL ROHRFILTER

winklig, 58 mm Filter

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
320 mm	Ø 40/40 mm winklig	1857/1
455 mm	Ø 40/40 mm winklig	1857/2
620 mm	Ø 40/40 mm winklig	1857/3
320 mm	Ø 32/32 mm winklig	1857/4
455 mm	Ø 32/32 mm winklig	1857/5
620 mm	Ø 32/32 mm winklig	1857/6

DOPPELFILTER

Edelstahl komplett

Ausführung	Art.-Nr.
Doppelfilter 620 mm, 2x Anschluss Ø 40 mm	1858/D



AMBIC-FILTER

Ausführung	Art.-Nr.
komplett mit Einsatz, 2x Anschluss 40 mm	2369
Edelstahl Sieb für Milchfilter Ambic	2369/1

ALUMINIUM SEIE

Ausführung	Art.-Nr.
komplett mit Siebeinsatz, 9 Liter Kapazität	0119/3
Filterscheiben für Aluminium Seie, 100 Stück	0119/5





MILCHFILTER

Genäht, Erstausrüster Qualität

Maße in mm	passend für	Qualität	Filter	Filter pro Box	Art.-Nr.
250 x 58	Westfalia/Fullwood	80 gr	250	1000	0077/3
320 x 58	DL	80 gr	250	1000	0077
455 x 58	GEA/Westfalia	80 gr	250	1000	0077/1
500 x 58	Miele	80 gr	250	1000	0077/5
530 x 58	Fullwood	80 gr	250	1000	0077/2
620 x 58	DL/BouMatic/Manus	80 gr	250	1000	0079/1

MILCHFILTER

Genäht, Erstausrüster Qualität, Sondergrößen

Maße in mm	passend für	Qualität	Filter	Filter p. Box	Art.-Nr.
455 x 75	SAC	80 gr	200	1000	0079/7
570 x 44	DL Roboter	120 gr	100	1000	0079/8
620 x 78	Lely Roboter / Surge	80 gr	200	1000	0079/5
620 x 78	Lely Roboter / Surge	120 gr	100	800	0079/9
620 x 95	DL	80 gr	200	1000	0079/3
635 x 85	SAC	80 gr	200	1000	0079/10
660 x 150	Dairymaster	D-M Qualität beidseitig geöffnet	200	200	0079/4
815 x 75	GEA / Westfalia	GEA / Westfalia	200	1000	0079/6

RÜHRWERKE,
SPÜLPUMPEN
&
MILCHKÜHLUNG





RÜHRWERKSGETRIEBE HIMMELWERK

Modell DeLaval HCA

Ausführung

230/400 V, hellblau, Vgl. Nr. 980-433-9886

Art.-Nr.

10006/B

MOTOR FÜR HIMMELWERK


Modell DeLaval HCA

Ausführung

Antriebsmotor für Rührwerksgetriebe Himmelwerk
230/400 V

Art.-Nr.

10006/B1



MUELLER RÜHRWERKSMOTOR

Ausführung

220V, Achse 19mm, für Tanks bis 5000 Liter

Art.-Nr.

10006/M1

MUELLER RÜHRWERKSMOTOR

Ausführung

rechtwinklig, für Tanks ab 5000 Liter

Art.-Nr.

10006/M2



R1C 225 D1B C, ALFA-PROMINOX

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 32 - 38 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge
45 mm, Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30101

R1C 225 D2B C, DELAVAL

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 30 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge
45 mm, Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30119





R1C 225 D2B C, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 25 - 30 U/min, Welle Ø 16 mm, Länge 92 mm, Bohrung 5 mm, 4 nicht durchgehende Bohrungen in 10,29,65 und 79 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30106

R1C 225 D2B C, SERAP

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 30 - 36 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30107



R1C 225 D2B C, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 21 - 25 U/min, Welle Ø 16 mm, Länge 92 mm, Bohrung 5 mm, 1 nicht durchgehende Bohrung 29,5 mm vom Wellenende. Neigungsschalter im Klemmkasten

Art.-Nr.

30108

R1C 225 F2B C

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 30 - 36 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende ohne Microswitch

Art.-Nr.

30204



R1C 225 F2B C, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 48 - 58 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 34,5 mm, Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

030201

R1C 225 F2B C, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 21 - 25 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 133 mm, Bohrung 5 mm, 2 nicht durchgehende Bohrungen 34 und 95 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30211





R1C 225 F2B C, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 40 - 48 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 133 mm, Bohrung 5 mm, 1 nicht durchgehende Bohrung 29 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30221

R1C 225 F4B C, FABDEC


Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 40 - 48 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30206



R1C F225 F4B C

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

Aufnahme 4 (Ersatz für 30207) optional mit Adapterplatte 35437 für Aufnahme 5

Adapterplatte für Aufnahme 5

Art.-Nr.

30357

35437

R1C 225 H2B C, PACKO

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 30 - 36 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, Bohrung 5,2 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30301



R1C 225 M2B C, MÜLLER

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 30 - 36 U/min, Welle Ø 19 mm, Länge 35 mm, Bohrung 4 mm, 17 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30402

R1C 225 M6B C, ETSCHIED

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

200 - 240 V, 21 - 25 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 45 mm, davon 35 mm mit M14-Gewinde

Art.-Nr.

30401



ÜBERSICHT SIREM RÜHRWERKE

Art.-Nr.	Rührwerksmotor Artikel-Bezeichnung	passend für
30101	R1C225D1BC, 230V, 32-38U/Min	Afla-Prominox
30102	R3225D1B, 230/400 V, 32U/min	Alfa-Prominox
30104	R245D2B, 400 V, 25 U/min	geschlossene Japy Tanks
30105	R3225D2B, 230/400 V, 21 U/min	Packo
30106	R1C225D2BC, 200-240 V, 25-30 U/min	Japy
30107	R1C225D2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	Standard Sirem
30108	R1C225D2BC, 200-240 V, 21-25 U/min	Japy
30109	R245D1B, 230-400 V, 32 U/min	Alfa-Prominox
30111	R3225D2B, 230/400 V, 30 U/min	Standard Sirem
30119	R1C225D2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	Alfa-Prominox
30201	R1C225F2BC, 200-240 V, 48-58 U/min	
30204	R1C225F2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	Standard Sirem
30206	R1C225F4BC, 200-240 V, 40-48 U/min	Standard Sirem
30209	R1C225F2BC, 30/36U/Min, 200-240V	Japy
30211	R1C225F2BC, 200-240 V, 21-25 U/min	Japy
30213	R225F2B, 400 V, 48 U/min	Japy
30214	R245F2B, 230 V, 32 U/min	
30220	R1C225F2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	
30221	R1C225F2BC, 200-240 V, 40-48 U/min	Japy
30225	R1C225F6BC 40-48 U/Min, 200-240 V	
30229	R225F6B, 400 V, 30 U/min	Etscheid
30230	R225F2B, 400 V, 48 U/min	Prodic
30301	R1C225H2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	Packo
30302	R1C225H2BC 1/072 39/47U/Min 200-240V	Packo
30308	R1C225H2BC, 21 U/min	Packo
30352	R245F4B, Aufnahme 4 (als Ersatz für 30222)	Alfa-Prominox
30357	R1CF225F4BC, Aufnahme 4 (als Ersatz für 30207)	Alfa-Prominox
30401	R1C225M6BC, 200-240 V, 21-25 U/min	Etscheid
30402	R1C225M2BC, 200-240 V, 30-36 U/min	Müller
30403	R1C245M2B, 230 V, 32 U/min	
30406	R245M6B, 400 V, 21 U/min	Etscheid
30501	R1C245NP7B, 230V, 30U/min	Packo/Fullwood
30502	R1C245NP7B, 230 V, 23U/min	Packo/Fullwood
30503	R3245N2B, 230/400 V, 21 U/min	Packo/Fullwood
30508	R1C245NP5B, 230 V, 23U/min, passend für Delaval Tanks, HCA-G, Maxi, CH, MG+, HCAN, DXC-Modelle Vgl. Nr. 980-360-2043	DeLaval
30509	R3245NP5B, 230/400 V, 23U/min	DeLaval
30510	R1C245N7B, 230 V, 21 U/min	Packo
30512	R1C245N2B- 1/089 -30U/Min -230V-P-50Hz-Welle 1003-1-Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm	Packo
30513	R1C245NSBR, 230 V, 25 U/min	Röka
30514	R1C245N2BR, 230 V, 25 U/min	Japy
30515	R1C245NSBR, 230 V, 25 U/min	Fabdec
30516	R1C245N2BR, 230 V, 25 U/min	Japy
30521	R3245NP7B, 230/400 V, 30 U/min	Packo
30522	R3245NP7B, 230/400 V, 23U/min	Packo

ÜBERSICHT SIREM RÜHRWERKE

Art.-Nr.	Rührwerksmotor Artikel-Bezeichnung	passend für
30523	R1C245N5B, 230 V, 23U/min	Alfa-Prominox
30524	R1C245N5B, 230 V, 32U/min	
30601	R1C245L5B, 230 V, 32 U/min	Alfa-Prominox
30704	R1C250PP5B	Alfa-Prominox



R1C 245 L5B , ALFA-PROMINOX

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 32 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 45 mm,
Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30601

R1C 245 M2B

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 32 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 45 mm,
Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30403



R1C 245 N2B R, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 25 U/min, Welle Ø 28 mm, Länge 42 mm, davon
37 mm mit M28-Gewinde

Art.-Nr.

30514

R1C 245 N2B R, ALFA-PROMINOX, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 25 U/min, Welle Ø 35 mm Außen, Ø 27,6 mm
Innen, Länge 135 mm, 2 Mitnehmerzapfen, Überlast-
schutz im Klemmkasten

Art.-Nr.

30516



R1C 245 N5B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 23 U/min, Welle Ø 35 mm Außen, Ø 27,3 mm
Innen, Länge 133 mm, 2 Mitnehmerzapfen

Art.-Nr.

30523

230 V, 32 U/min, Welle Ø 35 mm Außen, Ø 27,6 mm
Innen, Länge 133 mm, 2 Mitnehmerzapfen

30524



R1C 245 NP5 B, DELAVAL, RÖKA UND FABDEC

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

Art.-Nr.

30508

230V, 23 U/min, Hohlwelle Ø 35 mm Außen,
Ø 27,3 mm Innen, Länge 137 mm, Mitnehmerzapfen
am Wellenende

R1C 245 NP7 B, PACKO/FULLWOOD

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

Art.-Nr.

230 V, 23 U/min, Hohlwelle Ø 20 mm Innen, Länge
155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde

30502

Ersatz für Art.-Nr. 30501



R1C 245 NSB R, RÖKA

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

Art.-Nr.

230 V, 25 U/min, Welle Ø 28 mm, Länge 42 mm, davon
37 mm mit M28-Gewinde

30513



R1C 245 NSB R, FABDEC

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 25 U/min, Welle Ø 19 mm, Länge 55 mm,
Bohrung 6 mm, 32 mm vom Wellenende, passend für
Fabdec-Tank

Art.-Nr.

30515



R 225 F2B, JAPY

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

400 V, 48 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 133 mm,
Bohrung 5 mm, 2 nicht durchgehende Bohrungen
34 und 50 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30213



R 225 F2B

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

400 V, 48 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, davon
15 mm mit M14-Gewinde

Art.-Nr.

30230



R 225 F6B

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

400 V, 30 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 33 mm, davon
25 mm mit M14-Gewinde

Art.-Nr.

30229



R245 D1B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 - 400 V, 32 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 45 mm,
Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30109



**R 245 D2B, JAPY**

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

400 V, 25 U/min, Welle Ø 16 mm, Länge 92 mm, Bohrung 5 mm, 4 nicht durchgehende Bohrungen 10, 29, 65 und 79 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30104

R245 F2B


Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230 V, 32 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm, Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30214

**R 245 F4B, ALFA-PROMINOX**

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

Aufnahme 4, Ersatz für 30222, optional mit Adapterplatte 35437 für Aufnahme 5

Adapterplatte für Aufnahme 5

Art.-Nr.

30352

35437

R 245 M6B, ETSCHIED

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

400 V, 21 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 45 mm, davon 35 mm mit M14-Gewinde

Art.-Nr.

30406

**R 322 5D1 B, ALFA PROMINOX**

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 32 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 45 mm, Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30102



R3 225 D2B, PACKO

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 21 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm,
Bohrung 5,2 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30105

R3 225 D2B

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 30 U/min, Welle Ø 14 mm, Länge 25 mm,
Bohrung 3,5 mm, 14 mm vom Wellenende

Art.-Nr.

30111



R3 245 N2B

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 21 U/min, Hohlwelle Ø 20 mm Innen, Länge
159 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde

Art.-Nr.

30503

R3 245 NP7 B, PACKO/FULLWOOD

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 30 U/min, Hohlwelle Ø 20 mm Innen, Länge
155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde

Art.-Nr.

30521



R3 245 NP7 B, PACKO

Sirem-Rührwerksmotor

Ausführung

230/400 V, 23 U/min, Hohlwelle Ø 20 mm Innen, Länge
155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde

Art.-Nr.

30522



1 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
62 U/min	35105
48 U/min	35102

1 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
Celoron, 21/30/40 U/min, 62 Z/m0,7 schräg und 12 Z/m1 gerade	35103



1 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
21/30/40 U/min, 62 Z/m0,7 schräg und 12 Z/m1 gerade	35101


1 DOPPELZAHNRAD TYP D UND H

Ausführung	Art.-Nr.
25/30/39 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 54 Z/m0,7 schräg und 11 Z/m1 gerade	35108



1 DOPPELZAHNRAD TYP F,D UND H

Ausführung	Art.-Nr.
Typ F, Celoron, 48 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 62 Z/m0,7 schräg und 8 Z/m1 gerade	35104
Typ D und H, Celoron, 10,5 / 21 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 62 Z/m0,7 schräg und 9 Z/m1 gerade	35110
Typ D und H, Celoron, 25/30/39 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 54 Z/m0,7 schräg und 11 Z/m1 gerade	35111
Typ D und H, Celoron, 48 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 54 Z/m0,7 schräg und 16 Z/m1 gerade	35112



1 DOPPELZAHNRAD TYP N,M UND L

Maße	Art.-Nr.
Typ M und L, Celoron, 30 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 46 Z/m0,7 schräg und 13 Z/m1 gerade	35113
Typ N, Celoron, 21/23 U/min, neue Version ab 1993 ohne Lagerbuchsen (35407), 42 Z/m0,9 schräg und 10 Z/m1 gerade	35119
Typ N, Celoron, 25 U/min, neue Version ab 1993 ohne Lagerbuchsen (35407), 42 Z/m schräg und 112 Z/m gerade	35120
Typ N, Celoron, 32 U/min, neue Version ab 1993 ohne Lagerbuchsen (35407), 42 Z/m0,9 schräg und 13 Z/m1 gerade	35121

1 DOPPELZAHNRAD TYP P

Ausführung	Art.-Nr.
Celoron, 23 U/min, nach 1993	35114



1 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
Celoron, 125 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 62 Z/m0,9 schräg und 14 Z/m1 gerade	35130

2 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
30 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 49 Z/m1 und 14 Z/m1,5 gerade	35201



2 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
21 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 49 Z/m1 und 10 Z/m1,25 gerade	35202



2 DOPPELZAHNRAD TYP F

Ausführung	Art.-Nr.
40 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 49 Z/m1 und 17 Z/m1,25 gerade	35203

2 DOPPELZAHNRAD TYP D UND H, STAHL

Ausführung	Art.-Nr.
21/30 U/min, ohne Lagerbuchsen (35402 und 35403), 52 Z/m1 und 9 Z/m1,25 gerade	35204
25 U/min, ohne Lagerbuchsen (35402 und 35403), 52 Z/m1 und 8 Z/m1,25 gerade	35205



2 DOPPELZAHNRAD TYP L UND M

Ausführung	Art.-Nr.
30 U/min, RE-3-1009BC- Typ L und M nach 1996	35206

2 DOPPELZAHNRAD TYP N, STAHL, VERSION AB 1993

Ausführung	Art.-Nr.
21-23 U/min, ohne Lagerbuchsen (35404), 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	35213
32 U/min, Version nach 1993, ohne Lagerbuchsen (35404), 45 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	35217
25 U/min, ohne Lagerbuchsen, 48 Z/m schräg und 9 Z/m gerade	35218





2 DOPPELZAHNRAD TYP F, STAHL

Ausführung	Art.-Nr.
30 U/min, ohne Lagerbuchsen (35401), 49 Z/m1 und 14 Z/m1,5 gerade	35120

2 DOPPELZAHNRAD TYP N, STAHL

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, 25 U/min, neue Version nach 1993, ohne Lagerbuchsen	35218
Sinterstahl, 23 U/min, Version nach 1993, 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	35219



LIPPENDICHTUNG UND O-RING



Ausführung	Art.-Nr.
Lippendichtung D33-36 35S für Wasserkupplung N, Packo Rührwerksmotoren	35428
Lippendichtung VS-28-D27-29, für Wasserkupplung Typ N Packo und Wasserkupplung Typ D2B Packo	35432
O-Ring Ø 55x4 mm, für Wasserkupplung Typ N Packo	35433
O-Ring Ø 60 x 40 mm Nitril, für N/P Wasserkupplung	35440

MONTAGESATZ

für Packo Rührwerksmotoren

Ausführung	Art.-Nr.
mit runder Halteplatte aus Edelstahl	35435



Kondensatoren

Ausführung	Art.-Nr.
2 µF, 450V / 1C225BC - Typ D/F/H	036001
5 µF, 450V / 1C245 alle Typen N/M/L	036002
8 µF, 450V / 1C245 BR alle Typen N	036003
18 µF, Pumpe 270 und 285 Typ H4	036005
Kondensator 1,25 µF, für 225 F/D	036006
Kondensator 4 µF	036007
Kondensator 7 µF	036008
Kondensator 10 µF, für PB1C250H1B	036010
Kondensator 20 µF, 450V / Draht 0,5m	036012
Kondensator 3µF	036009





LAGERBUCHSEN UND SCHEIBEN

Ausführung	Art.-Nr.
Lagerbuchse Bronze 8-12-16 x 4 + 2, nur eine Lagerbuchse dieses Modells für 2 Doppelzahnrad Typ D und H 48/39 U/min; die zweite Lagerbuchse 35403; VE: 10 Stück	35402
Lagerbuchse Bronze 8-12-16 x 9 + 2, nur eine Lagerbuchse dieses Modells für 2 Doppelzahnrad Typ D und H 48/39 U/min; die zweite Lagerbuchse 35402; VE: 10 Stück	35403
Lagerbuchse Bronze 6-10 x 6, für 1 Doppelzahnrad Typ F/D/H und 2 Doppelzahnrad Typ F, VE: 10 Stück	35401
Scheibe 10,2 x 16 x 0,5, flach, für 2 Doppelzahnrad Typ N zur Montage mit Lagerbuchse 35404	35399
Lagerbuchse Bronze 8-10-16 x 8, für 2 Doppelzahnrad Typ N, 23/32 U/min und Typ L und M. Montage mit zwei Scheiben Ø 8,2/14 x 0,5mm (35410), VE: 10 Stück	35404
Scheibe Ø 8,2/14 x 0,5 mm, zur Montage auf Rührwerksmotoren Typ N mit Lagerbuchse 35407 (1 Scheibe je Lagerbuchse)	35410
Lagerbuchse Bronze 8 x 12 - 8, für 1 Doppelzahnrad Typ L/N/M. Montage mit Scheiben Ø 8,2/14 x 0,5 mm (35410), VE 10 Stück	35407

WELLENDICHTUNG FÜR TYP N/P

Silikon, Feder und Haltering Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
33 x 45 x 6,5 - 8	35420
NBR rot, 35 x 45 - 7 DL	35421



WASSERKUPPLUNGSSATZ



Ausführung	Art.-Nr.
Für SIREM Rührwerke Typ N und P	35425

PB1 C270 H4B, FABDEC

Sirem-Spülpumpe



Ausführung

Art.-Nr.

230 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P8, Flügelrad Ø 120, Länge 274 mm, P1: 900 W - P2: 600 W, 140 l/min, Kondensator 14 uF in Klemmkasten

40303

PB 3270 H4B

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P8, Flügelrad Ø 120, Länge 274 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 L/min

40304



PB3 285 H4B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Spülpumpe



Maße

Art.-Nr.

230 / 400 V, Ansaugstutzen avec gorges, Druckstutzen G3/4 in P4, Flügelrad Ø 120, Länge 289 mm, P1: 985 W - P2: 810W, 175 l/min, capot ABS

40306



PB1 C80 K1B, PAKO

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P8, Flügelrad Ø 107, Länge 323 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, Kondensator 20 uF in Klemmkasten

Art.-Nr.

40357

PB1 C80 KB, JAPY

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P2, Flügelrad Ø 107, Länge 323 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, Kondensator 20 uF in Klemmkasten

Art.-Nr.

40359



PB1 C250 H1B, RÖKA, FABDEC

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P2, Flügelrad Ø 120, Länge 254 mm, P1: 560 W - P2: 400 W, 73 l/min, Kondensator 10 uF in Klemmkasten

Art.-Nr.

40308





PB1 C270 H1B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Spülpumpe

Maße

230 V, Ansaugstutzen glatt mit Rillen, Druckstutzen G 3/4 in P6, Flügelrad Ø 120, Länge 274 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 l/min, Kondensator 14 uF in Klemmkasten

Art.-Nr.

40310

PB1 C270 K4B

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P8, Flügelrad Ø 107, Länge 286 mm, P1: 900 W - 600 W, 183 l/min, Kondensator 14 uF in Klemmkasten

Art.-Nr.

40353



PB1 C285 H4B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 V, Ansaugstutzen glatt mit Rillen, Druckstutzen G3/4 in P4, Flügelrad Ø 120, Länge 289 mm, P1: 1150 W - P2: 810 W, 175 l/min, Kondensator 18 uF in Klemmkasten, Lüfterhaube aus Blech

Art.-Nr.

40305

PB3 250 H1B, ALFA-PROMINOX

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt mit Rillen,
Druckstutzen G 3/4 in P2, Flügelrad Ø 120,
Länge 254 mm

Art.-Nr.

40312

**PB3 270 H1B, ALFA-PROMINOX**

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen G 3/4 in
P2, Flügelrad Ø 120, Länge 274 mm, P1: 875 W - P2: 600
W, 140 l/min

Art.-Nr.

40307

**PB3 270 H4B**

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt
in P8, Flügelrad Ø 120, Länge 274 mm, P1; 875 W - P2:
600 W, 140 l/min

Art.-Nr.

40304



PB3 270 K1B, PACKO

Sirem-Spülpumpe



Ausführung

Art.-Nr.

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt
in P1, Flügelrad Ø 107, Länge 286 mm, P1: 875 W - P2:
600 W, 183 l/min

40360

PB 80 K1B, PACKO

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt
in P8, Flügelrad Ø 107, Länge 323 mm, P1: 1360 W - P2:
1100 W, 550 l/min

40361



PB 80 KB, JAPY

Sirem-Spülpumpe

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 400 V, Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt
in P2, Flügelrad Ø 107, Länge 323 mm, P1: 1360 W - P2:
1100 W, 550 l/min

40358





REPARATURSATZ H

Ausführung

Art.-Nr.

Impeller Ø 120 (40333)
 1 Pumpengehäuse (40334)
 8 vis 5 x 22 (40337)
 1 O-Ring Ø 142 x 3,53 (40341)
 1 Nitril Gleitringdichtung (40390)
 1 Zwischenflansch (40391)
 Abweiserring (40392)
 Ansaugstutzen Ø 40 mm
 Druckstutzen Ø 24,4 mm Außen / Ø 18,6 mm Innen

40332

REPARATURSATZ K

Ausführung

Art.-Nr.

1 Impeller Ø 107 (40384)
 1 Pumpengehäuse (40383)
 6 vis 5 x 22 inox (40339)
 2 vis 5 x 50 (40342)
 2 Rondelles (40340)
 1 O-Ring Ø 135 x 6,99 mm (40386)
 1 Nitril- Gleitringdichtung (40390)
 1 Zwischenflansch (40391)
 1 Abweisring (40392)
 Ansaugstutzen Ø 50 mm
 gerippter Druckstutzen Ø 37 mm Außen / Ø 29,3 mm
 Innen

40381



GLEITRINGDICHTUNGSSATZ NITRIL TYP K/H

Ausführung

Art.-Nr.

Wellen Ø 16 mm nach April 1990

40390





ABWEISER (SCHLEUDERSCHEIBEN)

Ausführung

Art.-Nr.

Außen Ø 50 mm, Innen Ø 16 mm, für Pumpen vom Typ K und H

40392

LÜFTERHAUBE

Ausführung

Art.-Nr.

Kunststoff Haube für Sirem Spülpumpe

40393



HANNING SPÜLPUMPE PS 18

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 400 V, 680 Watt, 170 Liter / Minute,
Stutzen Ø 40 mm, 25 mm

PS18

HANNING SPÜLPUMPE PS 60

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 380 V, 1600 Watt, 600 Liter / Minute,
Stutzen Ø 50 mm, 36 mm

PS60



HANNING SPÜLPUMPE PS 80

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 380 V, 1800 Watt, 800 Liter / Minute,
Stutzen Ø 62 mm, 54 mm

PS80

HANNING SPÜLPUMPE PS 90

Ausführung

Art.-Nr.

230 / 380 V, 2700 Watt, 700 Liter / Minute,
Stutzen Ø 62 mm, 54 mm

PS 90





HANNING GLEITRINGDICHTUNGSSET

Ausführung	Art.-Nr.
Gleitringdichtungsset für Hanning PS 18	PS18/10
Gleitringdichtungsset für Hanning PS 60	PS60/10
Gleitringdichtungsset für Hanning PS 80	PS80/10
Gleitringdichtungsset für Hanning PS 90	PS90/10

REINIGUNGSPUMPE FP 66

Hanning

Ausführung	Art.-Nr.
1,1 kW, passend für Fullwood 892051, 230 V	1883
1,5 kW, passend für Fullwood 892052, 230 V	1884




ZUBEHÖR FP 66

Ausführung	Art.-Nr.
Gleitringdichtungsset FP 66	1228
Edelstahl Pumpenflügel FP 66	1228/1
Gehäusedichtung	1229

EIS WASSER PUMPE

Hanning

Ausführung	Art.-Nr.
1,5 kW, 230 V, Vgl. Nr. 890238	1818



WELBA STEUERUNG WTS300

mit Tankwächter und PC-Schnittstelle

Ausführung	Art.-Nr.
Multifunktionelle Tanksteuerung mit umfangreichen Kühl- und Reinigungsfunktionen sowie Roboteransteuerung. Für den Tankwächter ist zusätzlich Sensorik erforderlich. Inklusive Temperaturfühler.	WTS300

WELBA STEUERUNG WTS300-G1

mit Tankwächter und PC-Schnittstelle

Ausführung	Art.-Nr.
wie WTS-300 – jedoch fertig vormontiert im Schaltkasten (IP65). Schaltschütze für Spülpumpe und Heizung bereits integriert und fertig verdrahtet. Die Sensorik ist im Lieferumfang enthalten.	WTS300 -G1



WELBA STEUERUNG WTS-100 G1



Ausführung

fertig vormontiert im Schaltkasten (IP 65), Schaltschütze für Spülpumpe und Heizung sind bereits integriert und fertig verdrahtet, der Anschluss aller Verbraucher erfolgt direkt auf Reihenklemmen

Art.-Nr.

WTS100


WELBA STEUERUNG WTS-100-2

Ausführung

Universal-Tanksteuerung, vereint Milchkühlregler und Reinigungssteuerung, 230 V / 115 V, Frontmaße: 106 x 175 mm, Einbautiefe: 45 mm, steckbare Schraubklemmen für Kabel bis 2,5 mm²

Art.-Nr.

WTS1002



WELBA STEUERUNG ETM-W300

Ausführung

Milchtemperaturregler, Gehäuse für Wandmontage. 230 V, 80 x 160 x 55 mm, steckbare Schraubklemmen

Art.-Nr.

ETM300

WELBA STEUERUNG MPR-M

Ausführung

Milchtemperaturregler, Standardgehäuse, 230 V, Normeinbaugeschäule, Schraubklemmen

Art.-Nr.

MPR100



WELBA STEUERUNG MRF-M

Ausführung

Milchtemperaturregler, superflaches Displaygehäuse. 230 V, 68 x 106 mm, Einbautiefe: 45 mm, Schraub / Steckklemme

Art.-Nr.

MRF100



TASTATURFOLIE DL-5

Ausführung

passend für DL Tanksteuerung DL-5 und RL-5

Art.-Nr.

D-0014

TASTATURFOLIE MTR-30

Ausführung

passend für DL Tanksteuerung, MTR-30-3

Art.-Nr.

D-0070



TASTATURFOLIE MTR 30-5

Ausführung

passend für DL-Tanksteuerung MTR 30-5

Art.-Nr.

D-0024

MAXI-COOL PLATINE

Ausführung

Platine Maxi-Cool, passend für GEA/Westfalia
Sensor für Maxi-Cool Platine

Art.-Nr.

5010

5010/1



TANKSTEUERUNG

universell passend

Ausführung

Steuerung universell passend, mit Temperaturfühler
und 3 Meter Kabel

Art.-Nr.

5011



REED SENSOR

für DL, Original Hersteller

Ausführung	Art.-Nr.
für DeLaval, 3m Kabel, 984-482-01	1734
für DeLaval, 12m Kabel	1734/12
für DeLaval, 20m Kabel, 984-482-03	1734/20

ORIGINAL TEMPERATURFÜHLER DL

Ausführung	Art.-Nr.
2,2m Kabel für DL, AC/TE/CL2 und Wedholm	10315
5m Kabel für DL, AC/TE/CL2 und Wedholm	10316
7m Kabel für DL, AC/TE/CL2 und Wedholm	10325



FÜHLER

passend für Packo / Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Sensor passend für PCV 2, 7m Kabel, alte Version	1736
Sensor passend für PCV 2.2, 7m Kabel	1736/1
Sensor passend für PCV-IV, 10 m Kabel	F891-201

LÜFTERMOTOR DL

Ausführung	Art.-Nr.
Lüftermotor passend für DL Tanks Vgl. Nr. 4788055105	4788/DL



PLATTENKÜHLER UND ZUBEHÖR

Ausführung	Art.-Nr.
Plattenkühler 31 Platten 1" Anschluss	1980/31
Plattenkühler 43 Platten 1" Anschluss	1980/44
Plattenkühler 55 Platten 1" Anschluss	1980/55
Kühlplatte für Plattenkühler, einzeln	1981





EDELSTAHL ROHRKÜHLER M-TEC

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Rohrkühler 1" Anschluss, univ. passend	1990

WASSERMAGNETVENTIL 1" BUSCHJOST-NORGREN

Ausführung	Art.-Nr.
Wassermagnetventil 1", 230 V, für Plattenkühler	1985
Spule für 1", 230 V, Buschjost Ventil	1985/1



EDELSTAHL ROHRKÜHLER PACKO/FULLWOOD

Original

Ausführung	Art.-Nr.
Packo-Fullwood orig. Rohrkühler, 1" Anschluss inkl. Verschraubung	1995

MILCHROHRKÜHLER

made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
Rohrkühler in diversen Größen und Ausführungen erhältlich Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns	1990/R



DICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
für Mannlochdeckel passend für Alfa-Prominox Tanks	50211
für REM + DX Tank, Ø 46 mm	50266

MANNLOCHDECKEL DICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL Tanks, Typ Groningen	50260





DOSIERPUMPEN BOX

KWS 740

Ausführung	Art.-Nr.
universell passende Dosierpumpen Box, KWS 740 - 150, vollständig, 2x 150 ml / min, 230 V	0250
Ersatzschlauchpumpe für KWS 740	0241

DOSIERPUMPE DL

Ausführung	Art.-Nr.
Dosierpumpe, 12 V, passend für Wedholm und DL, Vgl. Nr. 90559002	0245
Silikon Ersatzschlauch passend für DL und 0245	0245/1
Dosierpumpe, 24 V DC, passend für DL Roboter	0245/24



DOSIERPUMPE WF

Ausführung	Art.-Nr.
Dosierpumpe vollständig, 230 V, 420 ml/min, passend für GEA/Westfalia Tanks Vgl. Nr. 3300-0223-483	0240
Dosierpumpenschlauch passend für 0240	0241/1

GEHÄUSE WF

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäuse vollständig, inkl. Schlauch und Anschlussstutzen, passend für GEA/Westfalia	0241



REINIGUNGSMITTELSCHLAUCH SET

Ausführung	Art.-Nr.
Reinigungsmittelschlauch Set, rot und blau, 2 x 2 Meter	2034/2



REINIGUNGSMITTELSCHLAUCH

Meterware

Ausführung	Art.-Nr.
rot, 50 Meter Rolle, Ø 6 mm	2034/5
blau, 50 Meter Rolle, Ø 6 mm	2034/6

DOSIERPUMPE FULLWOOD

Ausführung	Art.-Nr.
OEM Schlauchpumpe, M1500, 24 V, 1642 ml / min	0245/F
Schlauchpumpe, kleine Ausführung für Packo	0244/F



DOSIERPUMPE JAPY

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Japy Expert Tanks ab Bj. 2003, 0,4 l / min	0260
Dosierpumpenschlauch weiß für Japy Pumpe bis 2003	0260/1
Dosierpumpenschlauch schwarz für Japy Pumpe ab 2003	0260/2

DICHTUNG

Spülmittelbehälter DL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL/ Alwa , Vgl. Nr. 997-986-01	1668/1



MEMBRANE C200

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Membrane, passend für DL C200 Reinigungsautomat, Vgl. Nr. 830-725-406	1668

MEMBRANE VMS

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Membrane, passend für DL, Vgl. Nr. 959-275-02	1668/2





PILOTENVENTIL, DRUCKSCHALTER

passend für DL

Ausführung	Art.-Nr.
Ventil für DL Reinigungsautomat, 230 V, 100% ED Vgl. Nr. 998-545-80	1667
Druckschalter, Presostat Vgl. Nr. 00717100	1667/1

FEDER

Circomat

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 0006-4046-300	2278/1



MEMBRANE

Circomat

Ausführung	Art.-Nr.
passend für GEA/Westfalia Reinigungsautomat Circomat / Turbostar Ø 76 mm, Vgl. Nr. 0004-3070-820	2278

HEIZELEMENT

Typ Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
3 kW, passend für Westfalia Reinigungsautomat	2277



HEIZELEMENT DL, EDELSTAHL

Ausführung	Art.-Nr.
3 kW, passend für ALWA 3000/5000 Vgl. Nr. 996-957-01	1670

HEIZELEMENT DL

Ausführung	Art.-Nr.
5 kW, 400 V mit Kabel passend für DL C100, C200, T100, T150, T200 und T250 Vgl. Nr. 905-176-02, neue Ausführung in Edelstahl	1671





TEMPERATUR BEGRENZER

Miele

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Miele LR 3101, Vgl. Nr. 7720-2150-831

3101

HEIZELEMENT FULLWOOD

Ausführung

Art.-Nr.

1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, langes Gewinde

F55-365

1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, kurzes Gewinde

F55-365K



HEIZSTAB TANKREINIGUNG

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Packo/Fullwood Tankreinigung, 7,5 kW,
Vgl. Nr. 896070

F96-070

TANKAUSLAUF MIT SCHWANENHALS

Ausführung

Art.-Nr.

passend für DN50, mit Überwurfmutter

1423/A



**SAMMELSTÜCKE,
ZITZENGUMMIS
&
ZUBEHÖR**





OBERTEIL

passend für BouMatic Flo-Star Classic

Ausführung	Art.-Nr.
Classic Ausführung ohne Zubehör, 2" hoch (oben eckig)	2790/1

OBERTEIL

passend für BouMatic Flo-Star Standard

Ausführung	Art.-Nr.
Standard Ausführung ohne Zubehör, 2 1/2" hoch (oben rund)	2790/2



REPARATUR SATZ

passend für Flo-Star

Ausführung	Art.-Nr.
Classic und Standard, mit Absperrventil	2790/3
Classic und Standard, ohne Absperrventil	2790/4

ABSPERRVENTIL SET

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Bou-Matic Flo-Star Sammelstück Classic und Standard mit Absperrventil	2790/5



ZITZENGUMMIBECHER

passend für BouMatic

Loch	Länge	Gewicht	Stutzen	Art.-Nr.
Ø 19 mm	140 mm	180 gr	Ø 8 mm	4615

ZITZENGUMMI BOUMATIC

Ausführung	Art.-Nr.
Original BouMatic DK1X Zitzengummi	DK1X
MilkRite Zitzengummi passend für DK1X	BM1XU





SAMMELSTÜCK DM

Original DairyMaster

Ausführung	Art.-Nr.
Original Sammelstück kpl., ohne Absperrventil	2254/DM
Original Sammelstück kpl., mit Absperrventil	2255/DM

UNTERTEIL

Modell Dairy Master

Ausführung	Art.-Nr.
mit Absperrventil, Vgl. Nr. SF201	2254



WARTUNGSSATZ


für Dairy Master Sammelstück

Ausführung	Art.-Nr.
für Unterteil 2254 und SF201 mit Absperrventil	2252

UNTERTEIL

Modell Dairy Master

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Absperrventil, Vgl. Nr. SF212	2254/A



WARTUNGSSATZ

für Dairy Master Sammelstück

Ausführung	Art.-Nr.
für Unterteil 2254/A und SF212 ohne Absperrventil	2252/A

ZITZENGUMMIBECHER

passend für Dairy Master

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Dairymaster	4632
Original Dairy Master Zitzengummibecher leicht	10320331
Original Dairy Master Zitzengummibecher schwer	10320323
Original Swiftflow Melkbecher-Aufnahme	10320349





ZITZENGUMMI DAIRYMASTER

Ausführung	Art.-Nr.
916 S, Original Zitzengummi DairyMaster	2261
916 SL, Original DairyMaster mit Verstärkungsrand	2263
MilkRite Zitzengummi passend für 916S	DM916S

HARMONY +

Ausführung	Art.-Nr.
Sammelstück Oberteil passend für DL Harmony + Vgl. Nr. 905-315-02	2854/DL
Gehäusedichtung passend für Harmony + Vgl. Nr. 968-130-01	2860/3



HARMONY + SERVICE KIT

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit passend für DL Harmony +	2854/10

HARMONY + GEHÄUSEDICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäusedichtung passend für DL Harmony + Vgl. Nr. 968-130-01	2860/3



HARMONY + LUFTVERTEILER

Ausführung	Art.-Nr.
Luftverteiler passend für DL Harmony + Vgl. Nr. 925-661-01	2854/1

ORIGINAL DELAVAL ZITZENGUMMIS

für Harmony Melkzeuge

Ausführung	Art.-Nr.
Öffnung 20 mm	999-009-82
Öffnung 20 mm	999-007-83
Öffnung 20 mm	999-007-80
Öffnung 22 mm	999-008-80





SAMMELSTÜCK TF 360

Ausführung	Art.-Nr.
Sammelstück passend für DL TF 360, komplett	2851

OBERTEIL TF 360

mit Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
passend für TF 360 Melkzeuge kpl. mit Zubehör und Steigrohr	2852
Edelstahlfeder für TF360	2853/1



OBERTEIL TF 360

ohne Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
passend für TF 360 Melkzeuge ohne Zubehör, nur Schauglas / Oberteil	2853
Oberteil TF 360 Original DL	2853/DL

REPARATUR SATZ TF 360

Ausführung	Art.-Nr.
Reparatursatz TF 360, bestehend aus: 2853/3, 2853/4, 2853/5, 2853/9	2853/10
Edelstahl Sitzengummi Bügel TF 360	2853/1
Stoßgummi, außen, TF 360	2853/3
Kappe für Absperrventil, TF 360	2853/4
Absperrventil, TF 360	2853/5
Luftinlass, TF 360	2853/8
Innendichtung, TF 360	2853/9



STEIGROHR

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL TF 350 und TF 360 Melkzeuge	2850/10



ABNAHMEBÜGEL TF 360

Ausführung	Art.-Nr.
Oberteil TF 360 kpl., mit Abnahmebügel gummiert	2852/A
Edelstahl Abnahmebügel gummiert	2852/B

ORIGINAL DELAVAL ZITZENGUMMIS

für TF 360 / TF 350 Melkzeuge

Ausführung	Art.-Nr.
Öffnung 20 mm	999-009-82
Öffnung 20 mm	999-007-83
Öffnung 20 mm	999-007-80
Öffnung 22 mm	999-008-80



OBERTEIL TF 350

vollständig

Ausführung	Art.-Nr.
passend für TF 350 Melkzeuge kpl. mit Zubehör und Steigrohr	2850/K

OBERTEIL TF 350

Ausführung	Art.-Nr.
Oberteil, passend für DL Sammelstück TF 350, ohne Zubehör, nur Schauglas	2850
Stoßgummi, für Sammelstück, passend für TF 350 (außen)	2850/3
Feder für Zitzengummi, TF 350	2850/1
Halterung für Absperrventil, TF 350	2850/4
Absperrventil, TF 350	2850/5
Edelstahl Unterteil, TF 350	2850/7
Lufteinlassdüse, TF 350	2850/8
Innendichtung, TF 350	2850/9



EDELSTAHL FEDER

für TF350 Zitzengummis

Ausführung	Art.-Nr.
Stützfeder für DL350 Melkzeuge	2850/1
Klammer für Stützfeder	2850/11



ZITZENGUMMIBECHER

passend für DeLaval

Loch Ø	Länge	Gewicht	Stutzen	Art.-Nr.
18mm	155 mm	420 gr	Ø 10 mm	4610
20 mm	140 mm	380 gr	Ø 10 mm	4611
17 mm	155 mm	420 gr	Ø 10 mm	4612

BECHERHÜLSE KUNSTSTOFF

passend für Harmony

Ausführung

Art.-Nr.

schwarz, passend für Harmony Zitzengummis,
Vgl. Nr. 964-420-80

4651



KURZER PULSSCHLAUCH PASSEND FÜR DELAVAL

Ausführung

Art.-Nr.

7 x 13 x 180 mm, orange

2007/18

7 x 13 x 200 mm, orange

2007/20

7 x 13 x 230 mm, orange

2007/23

ORIGINAL DELAVAL ZITZENGUMMIS

Ø Loch	Ø Anschluss	Melkzeug	Art.-Nr.
24	8	HCC 150	96001683
24	8	HCC 150	96001781
27	8	HCC 150	96001783
20		TF 350 / 360 Kst. Becher	99900780
20	12,5	TF 350 / 360 Kst. Becher	99900783
22		TF 350 / 360 Kst. Becher	99900880
20	12,5	TF 350 / 360 Kst. Becher	99900982
24	12,5	Hydro Puls	96000780
23		MC 31	90683480
22		MC 31	90683680
20		Clover	87629580
24		TF 24M	96003682
24		TF 24L	96003781
20			92725980
20		Clover	86940480
20			86940780



Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!



PULS- UND MILCHSCHLÄUCHE

Original DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
DL-Pulsschlauch 7,2 / 13,6 x 205 mm	908-442-85
DL-Pulsschlauch 7,2 / 13,6 x 180 mm	908-442-84
DL-kurzer Milchschauch	959-125-80

MILKRITE ZITZENGUMMIS

passend für DeLaval

Ausführung

alle Milkrite Zitzengummis passend für DeLaval,
siehe Seite 201 und 203



SAMMELSTÜCK UNTERTEIL MC3

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL MC3 kpl., mit Zubehör + Absperrventil Vgl. Nr. 955-645-02	2721
Dichtungsring	2721/3
Absperrventil	2721/4
Halter für Absperrventil	2721/5
Stoßgummi	2721/6

LUFTVERTEILER

Ausführung

passend für DL Sammelstück MC3, Vgl. Nr. 853-758-01

Art.-Nr.

2721/2



UNTERTEIL FLOTEK

Ausführung	Art.-Nr.
230 cc kpl., passend für DL Melkzeuge	1740
Absperrventil	1740/3
Halter für Absperrventil	1740/4
Stoßgummi	1740/5





UNTERTEIL SAMMELSTÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL ohne Zubehör, Vgl. Nr. 960-200-80, Auslauf Ø 19 mm	1720
Ventilkegel	1720/4
Dichtung	1720/6
Ventilhalter	1720/9

DL KAPPE

für Manus und DL Melkzeuge

Ausführung	Art.-Nr.
mit Schlitz, Vgl. Nr. 953-344-80	2146
ohne Schlitz, Vgl. Nr. 959-019-81	2147



DICHTUNGSRING

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Sammelstück DeLaval, Vgl. Nr. 960-521-01	2178

UNTERTEIL 400 CC CALIFORNIA

Ausführung	Art.-Nr.
Unterteil für California Sammelstück ohne Zubehör	1165
Abdichtungsring	1165/1
Stoßgummi	1165/2
Absperrventil	1165/3



MELKZEUG HCC 150

Ausführung	Art.-Nr.
komplett, Edelstahl Modell DL, universell passend für z.B. Minimelker oder Eimermelkanlagen, Lieferumfang 1x 2705, 4x DL Monoblock Zitzengummi, 4x 4611, 4x 2006/23	2705/K



SAMMELSTÜCK HCC 150

Ausführung	Art.-Nr.
Modell DL HCC 150, 2:2, 855 Gramm, Edelstahl	2705
Modell DL HCC 150, 4:1, 855 Gramm	2710

UNTERTEIL HCC 150

Ausführung	Art.-Nr.
kpl. für Sammelstück 2705 und passend für DL Original Melkzeuge HCC 150	2705/8
Unterteil einzeln / Schauglas	2705/5
Absperrventil	2705/3
Dichtungsring	2705/4
Stoßgummi	2705/6
Luftdüse Gummi / Edelstahl	2715/1
Halter für Absperrventil	2177



REPARATUR SATZ

Ausführung	Art.-Nr.
für DL Melkzeuge HCC 150; 2705, 2705/8 und 2705/MM	2705/10

UNTERTEIL HCC 150

Original DL

Ausführung	Art.-Nr.
Unterteil mit Absperrventil komplett	2705/8DL
Unterteil einzeln	2705/5DL



MINIMELKER SAMMELSTÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
HCC 150, Kunststoff schwarz mit Absperrventil, universell einsetzbar	2705/MM
Sammelstück Typ DL, 200 cc, mit Absperrventil	2735/8



SCHAUGLAS

passend für DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8 mm Innendurchmesser	1198

UNTERTEIL

passend für Fullwood „Clearflow“

Ausführung	Art.-Nr.
langer Edelstahl Schafft 34 mm, ohne Absperrung, Vgl. Nr. 721-748	2756
langer Edelstahl Schafft 34 mm mit Loch für Absperrung, Vgl. Nr. 721-742	2757
Clearflow Unterteil 2756 vollständig mit Gehäusedichtung, Klappe, Führungsschraube, U-Scheibe, Zahnscheibe	2756/C
Clearflow Unterteil 2757 vollständig mit Gehäusedichtung, Verschlusskegel, Feder, Zugspindel	2757/C



ZUBEHÖR FÜR „CLEARFLOW“ SAMMELSTÜCKE

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäusedichtung	F21-740
Verschlusskegel	F21-501
Feder	F02-933
Arretierungskappe	F21-502
Zugspindel	F21-514
	F21-512





ORIGINAL FULLWOOD ZITZENGUMMIS

Ø Loch	Ø Anschluss	Länge	Art.-Nr.
21	8	320	F20-114
22	17	165	F20-122
24	17	175	F20-125
22,5	10	313	F20-138
22,8	8,5	304	F20-167
			F20-198
25	10	327	F20-215
22,5	8	327	F20-227

PULSSCHLAUCHADAPTER

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsschlauchadapter passend für FW, Vgl. Nr. 720-158	1756/1
Original Pulsschlauchadapter Fullwood	F20-158
O-Ring für Pulsschlauchadapter F20-149 + F20-158	F07-651



BECHERHÜLSE

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Hülse passend für Fullwood Original und Nachbau Zitzengummis	4606

SCHAUGLAS

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8 mm Innendurchmesser, Vgl. Nr. 720-208	1195
Ø 11 mm Innendurchmesser, Vgl. Nr. 720-209	1195/11



MILKRITE ZITZENGUMMIS

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
passend für 720-114 (100er Karton)	FW14U
passend für 720-122 (100er Karton)	FW22U
passend für 720-138 (100er Karton)	FW38U



MILKRITE ZITZENGUMMIS UND SCHLÄUCHE

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
passend für 720-167 (100er Karton)	FW67U
passend für 720-215 (100er Karton)	FW15U
passend für 720-227 (100er Karton)	FW27U
kurzer Milchschauch passend für 722-013	SMT-013-FW002

**UNTERTEIL**


passend für Miele



Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 7720-1845-110	9001
Dichtungsring, Miele, Vgl. Nr. 7720-1039-420	2196

UNTERTEIL GALAXY

Ausführung	Art.-Nr.
Sammelstück Unterteil ohne Loch	1163
Sammelstück mit Loch für Rändelmutterverschluss	1163/L

**GALAXY ZUBEHÖR**

Ausführung	Art.-Nr.
Innendichtung für Galaxy Sammelstück	2196
Luftverteiler links/rechts für Galaxy und Miele Sammelstücke, Vgl. Nr. Miele 7720-1796-660	1158



ORBITER 350 CC SAMMELSTÜCK

Edelstahl, Ø 14/16 mm Einlauf

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 16 mm mit Absperrventil, schräger Stutzen	2800
Ø 14 mm ohne Absperrventil	2801
Ø 16 mm mit Absperrventil	2802
Ø 16 mm ohne Absperrventil	2803

ORBITER 350 CC + ZUBEHÖR

Ausführung	Art.-Nr.
Luftverteilerstück	2833
Kunststoffmutter	2839
Edelstahl Aufhängebügel, kurz	2834
Edelstahl Aufhängebügel, lang	2834/1
Gehäusedichtung	2835
O-Ring	2800/10
Halter für Absperrventil	2818
Absperrventil	2817
Abdichtung	2816
Unterteil 350 cc, 14 mm mit Absperrventil kpl.	2800/5
Unterteil 350 cc, 14 mm ohne Absperrventil kpl.	2801/5
Unterteil 350 cc, 16 mm mit Absperrventil kpl.	2802/5
Unterteil 350 cc, 16 mm ohne Absperrventil kpl.	2803/5
Unterteil 350 cc, 16 mm mit Absperrventil	2811





GEHÄUSE VORMONTIERT

passend für Westfalia 200 cc

Ausführung

passend für Westfalia 200 cc mit Absperrventil und Dichtung komplett, Vgl. Nr. 7021-2447-010

Art.-Nr.

2781/1

ERSATZTEILE

passend für Westfalia 200 cc

Ausführung

Art.-Nr.

Dichtung

2781/2

Absperrventil

2781/3

Halter für Absperrventil

2781/4

Stoßgummi

2781/5



SCHAUGLAS

passend für Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 12 mm Innendurchmesser

1134

SCHAUGLAS

passend für Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 8 mm Innendurchmesser

1196

Ø 10 mm Innendurchmesser, altes Modell

1196/10



SCHAUGLAS

passend für Westfalia

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Stimulator Sitzengummi

1134/WF

Vacustop, passend für GEA/Westfalia

1202



ZITZENGUMMIBECHER

passend für GEA/Westfalia

Satz Nr.	Loch Ø	Länge	Gewicht	Stutzen Ø
4602	27 mm	147 mm	380 gr	10 mm
4603	27 mm	147 mm	230 gr	10 mm

MELKZEUG CLASSIC 300

Ausführung

Art.-Nr.

Melkzeug komplett mit Absperrventil und Original GEA Silikon Zitzengummis

2782/K

Melkzeug komplett ohne Absperrventil, mit Original GEA Silikon Zitzengummis

2783/K



SAMMELSTÜCK

Modell Westfalia CL 300

Ausführung

Art.-Nr.

Classic 300 mit Absperrventil kpl.

2782

SAMMELSTÜCK EVO

Modell Westfalia CL 300 EVO

Ausführung

Art.-Nr.

mit Absperrventil kpl., hinten enge Parallelstutzen

2782/EVO



UNTERTEIL

passend für Westfalia CL 300 + EVO

Ausführung

Art.-Nr.

Unterteil kpl. passend für Westfalia CL 300 + EVO mit Absperrventil, Halter, Gehäusedichtung Stoßgummi und O-Ring

2782/1

Schauglas einzeln, passend für Westfalia CL 300 + EVO ohne Zubehör, nur Schauglas

2782/8





ERSATZTEILE FÜR WESTFALIA CL 300 + EVO

Ausführung	Art.-Nr.
Luftverteiler	2782/2
Abnahmehaken	2782/3
Edelstahl Deckel für CL 300	2782/4
Absperrventil	2782/5
O-Ring	2782/6
Gehäusedichtung	2782/7
Halter für Absperrventil	2782/9
Kunststoffhalter für Absperrventil	2782/12
Edelstahl Deckel für CL 300 EVO	2782/20

SAMMELSTÜCK

Modell Westfalia CL 300 ohne Absperrventil

Ausführung	Art.-Nr.
Westfalia CL 300 ohne Absperrventil, kpl.	2783



SAMMELSTÜCK EVO

Modell Westfalia CL 300 EVO ohne Absperrventil

Ausführung	Art.-Nr.
Westfalia CL 300 EVO ohne Absperrventil, kpl., hinten enge Parallelstützen	2783/EVO

UNTERTEIL

passend für Westfalia CL 300

Ausführung	Art.-Nr.
kpl., passend für Westfalia CL 300 + EVO, ohne Absperrventil, mit Gehäusedichtung, O-Ring und Stoßgummi	2783/1
Schauglas einzeln, passend für Westfalia CL 300 + EVO, ohne Zubehör, nur Schauglas	2783/5





SCHAUGLAS WESTFALIA

passend für Stimulor Zitzengummis

Ausführung

Art.-Nr.

passend für Stimulor Zitzengummi

1134/WF

SCHAUGLAS

passend für Westfalia, Vacu-Stop

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 10 mm Innendurchmesser

1202



SCHAUGLAS WESTFALIA

passend für Westfalia, Silikon

Ausführung

Art.-Nr.

Ø 10 mm Innendurchmesser

1196/10S

SILIKON MELKFORMSCHLÄUCHE, ORIGINAL GEA

Ausführung

Art.-Nr.

Classic Pro D21 - 27	original	grün	7029-2725-000
Classic Pro D21 - 28	original	grün	7029-2725-010
Classic Pro D23 - 29	original	grün	7029-2725-020
Classic Pro D19 - 25	original	grün	7029-2725-030
Classic Pro D20 - 26	original	grün	7029-2725-150



STIMULOR ZITZENGUMMIS

Ausführung

Art.-Nr.

Stimulor M22	kurz	gelb	7027-2725-000
Stimulor M23	kurz	gelb	7027-2725-010
Stimulor S21	kurz	gelb	7027-2725-152
Stimulor L25	kurz	gelb	7027-2725-020
Stimulor M21	Biomelker	gelb	7027-2725-140
Stimulor M22	Biomelker	gelb	7027-2725-050





BIOMELKER ZITZENGUMMI

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Biomelker M22, gelb	7027-2725-050
passend für Biomelker M21, gelb	7027-2725-140

SILIKON MILCHSCHLÄUCHE

Ausführung	Art.-Nr.
Milchschlauch Ø 10 mm x 160 mm	2061/S
Kunststoff Krawatte	2061/K



MELKZEUG CLASSIC 300

Ausführung	Art.-Nr.
Sammelstück mit Absperrventil und M22 Stimulor Zitzengummi	2782/S
Sammelstück ohne Absperrventil, mit M22 Stimulor Zitzengummi	2783/S

MELKZEUG EVO CLASSIC 300

Ausführung	Art.-Nr.
Sammelstück EVO mit Absperrventil und M22 Stimulor Zitzengummi	2782/EVO-S
Sammelstück EVO ohne Absperrventil, mit M22 Stimulor Zitzengummi	2783/EVO-S




MONTAGEHOLZ

Ausführung	Art.-Nr.
für Zitzengummi, Holz	1401
Kunststoffmontageholz	1401/K
Metall Zitzengummiabzieher	1401/A

ABDICHTUNG

für Westfalia Sammelstück Magnum

Ausführung	Art.-Nr.
O-Ring klein Ø 13 mm	2187
Gehäusedichtung groß Ø 133 mm, Vgl. Nr. 0007-3197-700	2188



WESTFALIA ORIGINAL ZITZENGUMMIS



Ausführung	Art.-Nr.
Zitzengummi D23, ohne Verstärkungsring	7021-2725-220
Zitzengummi D23, mit Verstärkungsring	7021-2725-230
Zitzengummi D22, ohne Verstärkungsring	7021-2725-350
Zitzengummi D22	7021-2725-370
Zitzengummi D25, mit Verstärkungsring	7022-2725-150
Zitzengummi D23, mit Verstärkungsring	7023-2725-100
Zitzengummi D25, mit Verstärkungsring	7023-2725-110
Zitzengummi D23, ohne Verstärkungsring	7023-2725-120
Zitzengummi AMS Liner (GEA Roboter)	7024-2725-220
Zitzengummi IQ Pro (GEA Roboter)	7025-2725-000
Zitzengummi AMS Pro (GEA Roboter)	7025-2725-010
Zitzengummi D24, Miele- Meltec	7720-2725-278

MILCH-UND PULSSCHLÄUCHE

Original GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
kurzer Milchschauch, Ø 8,5 / 10 x 140 mm	7021-7101-000
kurzer Milchschauch, Ø 8,5 / 10 x 180 mm	7021-7101-010
kurzer Milchschauch, Ø 10 x 140 mm	7021-7101-020
kurzer Milchschauch, Ø 10 x 160 mm	7021-7101-030
kurzer Milchschauch, Ø 11 x 130mm, Miele	7021-7101-040
kurzer Milchschauch, Ø 11 x 160mm, Miele	7021-7101-050
kurzer Milchschauch, Ø 8 / 4,7 x 155, Miele	7021-7101-060
kurzer Milchschauch, Ø 8 / 4,7 x 180, Miele	7021-7101-070
kurzer Milchschauch, Ø 10 x 180 mm	7021-7101-090
kurzer Luftschauch, 230 mm	7023-2638-000



MILKRITE ZITZENGUMMIS


passend für GEA/Westfalia

Ausführung

alle Milkrite Zitzengummis passend für GEA/Westfalia, siehe Seite 202

DICHTUNGSRING + MINICURPING

Ausführung	Art.-Nr.
passend für ISOLAC Sammelstück Gascoigne, Vgl. Nr. D382.741	2208
passend für Melotte, Vgl. Nr. T242.121	2131





ZITZENGUMMI BLINDSTOPFEN

Ausführung	Art.-Nr.
Modell DL mit Griff, Vgl. Nr. 956-803-01	1109/DL

ZITZENGUMMISTOPFEN GROSS

Ausführung	Art.-Nr.
schweres Modell, Ø 24 mm	1109



ZITZENGUMMISTOPFEN

Ausführung	Art.-Nr.
schwarz (Modell ISO), Ø 24 mm	1104
orange (Modell ISO), Ø 24 mm	1104/O

ZITZENGUMMISTOPFEN

Ausführung	Art.-Nr.
schwarz	1105
orange	1105/O
blau	1105/B



ZITZENGUMMISTOPFEN groß

Ausführung	Art.-Nr.
Zitzengummistopfen, mit großer Auflagescheibe, um ein Einsinken in das Zitzengummi zu vermeiden	1105/G

ZITZENGUMMIS FÜR DELAVAL

Original DeLaval, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
960000-01	DL000U	4108	24	8	300
960000-01		4108/M	24	9,5	300
960016-01	DL016U	4156	24	8	293
960016-01	TLC-A2	4441	22	8	292
960016-01		4156/M	24	9,5	293
960017-01	DL017U-01	4157	27	8	305
960008-01		4199	27		180
960007-01		4206	25		175
960016-83	DL016U	4236/1	24	8	290
960016-83		4236/M	24	9,5	290
960017-83		4247	27	8	305
960017-02	DL017U	4266	24	8	302,5
960017-02		4266/M	24	9,5	302,5

ZITZENGUMMIS FÜR DELAVAL

Original DeLaval, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
960036-01		4325	23	12,5	300
960036-03	DL036U		24	12,5	295
960036-03	TLC-A3		21	12	295
960037-02	DL037U		24	12	302
960037-01	DL037U		27	12	302
960038-01		4437	20	12,5	292
964008-01	DL008U		22	12,5	305
964007-01	DL4007U		20	12,5	310
999007-03	DL007U	4599	20	12,5	310
999007-03	TLC-A6		20	12,5	310
999007-01	DL007U-01	4590	20	12,5	340
999009-01	DL009U	4444	20	12,5	310
999008-01		4549	22	12,5	345
999008-01		4598	22	12,5	345



ZITZENGUMMIS FÜR FULLWOOD

Original Fullwood, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
F20-114	FW14U	4175	21	8	320
F20-122	FW22U	4272	22	17	165
F20-125		4259	24	17	175
F20-133		4536	23	8	300
F20-134		4143	23	8	300
F20-137	FW37U	4268/TV	22,5	8,5	313
F20-138	FW38U	4268	22,5	10	313
F20-138	TLC-FW1		22,5	10	313
F20-146	FW46U	4555	21	8,5	302
F20-154		4501	22	11	300
F20-167	FW67U	4481	22,8	8,5	304
F20-168	FW68U	4556	22,5	10	303
F20-169	FW69U	4557	20	10	303
F20-198					
F20-215	FW15U	4479	25	10	327
F20-227	FW27U	4477	22,5	8	327
F20-227		4477/1	22,5	9,5	327



ZITENGUMMIS FÜR GASCOIGNE-MELOTTE

Original Gascoigne-Melotte, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
D381169		4147	28	8	270
381295		4360	24	8	280
381416	GM16U	4148	24	8	310
381922	GM22U	4644	23	9,6	318
381974	GM74U		20	8,5	315
381975	GM75U		23	8,25	315
381981		4518/M	22	9,5	310
381985	GM85U	4492	24	10	325
381986	GM86U	4562	21	10	319
381987		4558	24	8,5	323
381988	GM88U	4528	24	10	319
381989	GM89U	4491	22	11	320
381991	GM91U	4511	23	10	319
381993	GM93U		26,5	10	309
381995	GM95U	4532	24	10	325
MK 2		4167	22,5	8	300
MK 3 Flex		4544	24	8	308



ZITZENGUMMIS FÜR GEA-WESTFALIA

Original GEA-Westfalia, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
7021-2725-030		4215	22	8	300
7021-2725-040		4449	21	19	173
7021-2725-070		4334	22	8	290
7021-2725-110	WS110U	4169	23	19	173
7021-2725-220	WS220U	4329	23	19	173
7021-2725-230	WS230U	4531	23	19	173
7021-2725-240	WS240U	4615-1	23	9	334
7021-2725-270	WS270U	4616	22	10	326
7021-2725-350		4658			
7022-2725-010		4144	25	9	310
7022-2725-130		4193	25	19	175
7022-2725-150	WS150U	4153	24	19	181
7023-2725-070		4559	23	19	160
7023-2725-100	WS3-100U	4559			
7023-2725-110	WS3-110U	4560			
7023-2725-120	WS120U	4559	23	19	160
7036-2725-170					
7039-2725-230					

SILIKON ZITZENGUMMIS

Westfalia

Original Nr.	MilkRite Nr	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
7027-2725-110		4169/S	22,3	18	170
7027-2725-150		4153/S	24	18	175



ZITZENGUMMIS FÜR SAC

Original SAC, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
S25215004		4179/4151	22	8	305
S25215004		4272/4151	25	8	305
S25215007	SAC007U	4168	20	8	278
S25215007		4336	22	8	278
S25215010	SAC010U	4306	22	14	300
S25215010		4443	20	14	300
S25215012	SAC012U	4567	20	14	300
S25215013		4568	24	14	300
S25215020	SAC020U	4638	20,5	14	305
S25215022		4639			

ZITZENGUMMIS FÜR BOUMATIC

Original Boumatic, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
DK1X	BM1XU	4561	23	11	300
R1EX	BMEXU	4661	20,5	10,6	266



ZITZENGUMMIS FÜR DAIRY MASTER

Original Dairy Master, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
916S	DM916U		22,25	7	310
916SL					

**ZITZENGUMMIS FÜR MANUS**

Original Manus, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
957716		4141	26		160
957706		4142	25	8	290
957713		4171	25		155
958123-01		4174	24	8	294
955390-01	MS390U	4243	24	9	300
955897-01	MS897U	4505	23	10	308



ZITZENGUMMIS FÜR MIELE

Original Miele, MilkRite, Spaggiari

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
23178-01		4149	25	14	170
7720-2725-278	MEL278U	4164	24	14	180
7720-2725-278		4434	28	14	180
7720-2725-278		4462	22	14	180
7720-1384-450	MEL450U		21,5	25	180

SILIKON ZITZENGUMMIS

passend für DL

Original Nr.	MilkRite Nr.	Spaggiari Nr.	Ø Loch	Ø Anschluss	Länge
960000		4108/S	22,5	8	300
960016		4609/S	22	8	292
999009		4444/S	20	12,5	310





MILKRITE ZITZENGUMMIS

Ausführung passend für	MilkRite Artikelnummer
BouMatic DK1X	BM1XU
BouMatic DK1X (mit Belüftung)	BM1XUV
BouMatic R1EX	BMEXU
BouMatic R1EX (mit Belüftung)	BMEXUV
BouMatic DKFM	BMFMU
Dairymaster 916S	DM916U
DeLaval 960000-01	DL000U
DeLaval 960001-01	DL001U
DeLaval 999007-03	DL007U
DeLaval 999007-01	DL007U-01
DeLaval 964008-01	DL008U
DeLaval 999009-01	DL009U
DeLaval 960016-01	DL016U
DeLaval 960016-01 mit verbessertem Abknicken	DL016U-01
DeLaval 960017-02	DL017U
DeLaval 960017-01	DL017U-01
DeLaval 960036-01	DL036U
DeLaval 960037-02	DL037U
DeLaval 960037-01	DL037U-01
DeLaval 928178-01	DL178U
DeLaval 928179-01	DL179U
DeLaval 928328-01	DL295U
DeLaval 964007-01	DL4007U
DeLaval 999008-01	DL9008U
Fullwood 20114	FW14U
Fullwood 20215	FW15U
Fullwood 20122	FW22U
Fullwood 20227	FW27U
Fullwood 20138	FW38U
Fullwood 20146	FW46U
Fullwood 20167	FW67U
Fullwood 20168	FW68U
Fullwood 20169	FW69U
Fullwood 20198	FW98U
Gascoigne MK2H	GM2U
Gascoigne 381416	GM16U
Gascoigne 381922	GM22U
Gascoigne381974	GM74U
Gascoigne 381975	GM75U
Gascoigne 381985	GM85U
Gascoigne 381986	GM86U
Gascoigne 381988	GM88U

MILKRITE ZITZENGUMMIS

Ausführung passend für	MilkRite Artikelnummer
Gascoigne 381989	GM89U
Gascoigne 381991	GM91U
Gascoigne 381993	GM93U
Gascoigne 381995	GM95U
Gascoigne 381999	GM99U
Meltec 7720-0068-278	MEL278U
Meltec 7720-1384-450	MEL450U
Manus 901031-01	MS031U
Manus 958123-01	MS123U
Manus 901163-01	MS163U
Manus 901197-01	MS197U
Manus 955390-01	MS390U
Manus 95507-01	MS507U
Manus 955875-01	MS875U
Manus 955897-01	MS897U
SAC 25215007	SAC007U
SAC 25215010	SAC010U
SAC 25215012	SAC012U
SAC 25215020	SAC020U
SAC 25215022	SAC022U
GEA 10025	WS025U
GEA 10029	WS029U
GEA 10067	WS067U
GEA 7021-2725-110	WS110U
GEA 7023-2725-120	WS120U
GEA 7022-2725-150	WS150U
GEA 7022-2725-180	WS180U
GEA 7021-2725-220	WS220U
GEA 7021-2725-230	WS230U
GEA 7021-2725-240	WS240U
GEA 7021-2725-270	WS270U
N/A	WS70U-01
GEA 7023-2725-110	WS3-110U
GEA 7023-2725-100	WS3-100U



MILKRITE ZITZENGUMMIS

Dreieckige Zitzengummis



Ausführung passend für	MilkRite Artikelnummer
DeLaval 960016-01	TLC-A2
DeLaval 960036-01	TLC-A3
DeLaval 999009-01	TLC-A5
DeLaval 999007-01	TLC-A6
Fullwood 20138	TLC-FW1
Gascoigne 381986	TLC-GM1
GEA 7021-2725-220	TLC-W2
BouMatic DK1X, Magnum und Flex	TLC-BX1
Strangko SH3426010	TLC-ST1

MILKRITE HÜLSEN UND GEWICHTE

Ausführung	Art.-Nr.
Dreieckige blaue Kunststoffhülse, IP10 Serie	M10AV005XZ
Blaues Kunststoffgewicht, IP 10 Serie	M10AV013XZ
Edelstahl Gewicht, IP 10 Serie	M10AV006XZ

**MILKRITE ZITZENGUMMIS**

IP-Serie, dreieckige Zitzengummis



Ausführung passend für	MilkRite Artikelnummer
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP10U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP10U-01
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP11U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP12U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP13U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP14U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IP15U
Zigu dreieckig (ohne Kopfbelüft.)	IPS10U



SCHLÄUCHE
&
ZUBEHÖR



KURZER PULSSCHLAUCH

passend für Fullwood, Dairymaster

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 9 x 185 mm, Silikon blau, passend Fullwood	F22-115
Ø 7,4 x 3,5 x 203 mm, Gummi, extra weich, passend für Dairymaster	2006/DM

KURZER PULSSCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 6 x 13 x 220 mm schwarz	2024
Ø 6 x 13 x 220 mm orange	2026



KURZER PULSSCHLAUCH

Gummi

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 7 x 13 x 230 mm grün	2005/23
Ø 7 x 13 x 170 mm blau	2006/17
Ø 7 x 13 x 200 mm blau	2006/20
Ø 7 x 13 x 230 mm blau	2006/23
Ø 7 x 13 x 270 mm blau	2006/27
Ø 7 x 13 x 180 mm orange	2007/18
Ø 7 x 13 x 200 mm orange	2007/20
Ø 7 x 13 x 230 mm orange	2007/23

LUFTSCHLAUCH

Gummi, Meterware

Maße	Art.-Nr.
Ø 7 x 13 mm 25 m blau	2007
Ø 8 x 16 mm 25 m weiß	2008
Ø 9 x 18 mm 25 m blau	2009
Ø 10 x 20 mm 25 m blau	2010
Ø 11 x 21 mm 25 m blau	2011
Ø 12 x 23 mm 25 m blau	2012
Ø 12 x 23 mm 25 m grün	2012/G





PVC-LUFT- UND DOPPEL- PULSSCHLAUCH


Made in Italy

Ausführung	Art.-Nr.
Luftschlauch Ø 7 x 13 mm einfach (25 m), blau	2075
Doppel Pulsschlauch 2 x Ø 7 x 13 mm, (25 m), blau	2070
Doppel Pulsschlauch 2 x Ø 7 x 13 mm, (50 m), grün	2070/G

GUMMI DOPPEL PULSSCHLAUCH Ø 7mm

Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
2 x Ø 7 x 13 mm blau 25 m	2077/B
2 x Ø 7 x 13 mm grün 25 m	2077/G
2 x Ø 7 x 13 mm orange 25 m	2077/O
Ø 10 mm „Biomelker“ weiß 25 m	2077/10
Ø 10 mm „Biomelker“ grün 25 m	2077/10G
Ø 12 mm „Biomelker“ grün 25 m	2077/12



SILIKON DOPPEL PULSSCHLAUCH

Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
2 x Ø 7 x 14 mm (25 m), weiß/transparent	2078
2 x Ø 7 x 14 mm (25 m), blau	2078/B
2 x Ø 7 x 14 mm (25 m), grün	2078/G

SILIKON LUFTSCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH

Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 6 x 10 mm weiß 25 m	2006/S
Ø 7 x 11 mm weiß Kälberschlauch, 25 m	2007/S
Ø 8 x 14 mm weiß 25 m	2008/S
Ø 9 x 17 mm blau 20 m	2009/SB
Ø 10 x 16 mm weiß 25 m	2010/S
Ø 12 x 22 mm weiß 25 m	2012/S
Ø 14 x 24 mm weiß 25 m	2014/S
Ø 15 x 25 mm weiß 25 m	2015/S





DOPPEL MILCHSCHLAUCH

passend für DL VMS

Ausführung	Art.-Nr.
2x Ø 10 mm x 170/180 mm, Vgl. Nr. 907-449-03	2095
Original DeLaval VMS-Roboter Doppel Milchschauch	907-449-03

KURZER MILCHSCHLAUCH

passend für DL

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8,5 mm x 150 mm	2060/15
Ø 8,5 mm x 180 mm	2060/18



PULS- UND MILCHSCHLÄUCHE

Original DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
DL Pulsschlauch 7,2 / 13,6 x 205 mm	908-442-85
DL Pulsschlauch 7,2 / 13,6 x 180 mm	908-442-84
DL kurzer Milchschauch	959-125-80

KURZER MILCHSCHLAUCH

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 10 mm x 140 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-020	2061/14
Ø 10 mm x 160 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-030	2061/16
Ø 10 mm x 180 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-090	2061/18



KURZER MILCHSCHLAUCH

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8,5 mm x 10 mm x 150 mm	2063/15
Ø 8,5 mm x 10 mm x 180 mm	2063/18
Ø 12 mm x 9,5 mm x 160 mm, passend für Miele	2063/M

KURZER MILCHSCHLAUCH

passend für Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8,5 mm x 10 mm x 140 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-000	2062/14
Ø 8,5 mm x 10 mm x 180 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-010	2062/18





MILKRITE KURZE MILCHSCHLÄUCHE

passend für Westfalia, VPE 20 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 7021-2725-000	SMT080WS001
Vgl. Nr. 7021-2725-010	SMT090WS002
Vgl. Nr. 7021-2725-020	SMT100WS003
Vgl. Nr. 7021-2725-090	SMT110WS004
Vgl. Nr. 7021-2725-040	SM1200WS005
Vgl. Nr. 7021-2725-050	SMT140WS006
Vgl. Nr. 7021-2725-030	SMT190WS007

GEA PULS- UND MILCHSCHLÄUCHE

Original GEA/Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsschlauch Ø 7 x 230 mm	7023-2638-000
kurzer Milchschauch Ø 8,5 x 10 x 140 mm	7021-7101-000
kurzer Milchschauch Ø 8,5 x 10 x 180 mm	7021-7101-010
kurzer Milchschauch Ø 10 x 140 mm	7021-7101-020
kurzer Milchschauch Ø 10 x 160 mm	7021-7101-030
kurzer Milchschauch Ø 10 x 180 mm	7021-7101-090



MILKRITE KURZE MILCHSCHLÄUCHE

passend für Fullwood, VPE 20 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Vgl. Nr. 722-010	SMT013FW001
Vgl. Nr. 722-013	SMT013FW002

FULLWOOD MILCHSCHLÄUCHE

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
kurzer Milchschauch, verstärkt	F22-010
kurzer Milchschauch, MK IV	F22-013





SILIKON MILCHSCHLÄUCHE

Original Siliconform

Ausführung	Art.-Nr.
Milchschlauch Ø 10 mm x 160 mm	2061/S
Kunststoff Krawatte für Silikon Milchschräuche	2061/K

KURZE MILCHSCHLÄUCHE

passend für Miele / Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 12 mm x 130 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-040	2064/13
Ø 12 mm x 160 mm, Vgl. Nr. 7021-7101-050	2064/16



KURZE MILCHSCHLÄUCHE

Universell passend

Ausführung	Art.-Nr.
verstärkt, Ø 8,5 mm x 150 mm	2038/15
verstärkt, Ø 8,5 mm x 180 mm	2038/18



GUMMI MILCHSCHLAUCH BLAU Ø 14 + 16 mm

passend für Boumatic, Miele, DL, Made in Germany

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 14 x 25 mm	blau	25 m	2014/B
Ø 14 x 25 mm	blau	abgelängt auf 2,5 m	2014/B25
Ø 16 x 28 mm	blau	25 m	2016/B
Ø 16 x 28 mm	blau	abgelängt auf 2,5 m	2016/B25

GUMMI MILCHSCHLAUCH GRÜN Ø 14 + 16 mm

passend für GEA/Westfalia, Made in Germany

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 14 x 25 mm	grün	25 m	2014/W
Ø 14 x 25 mm	grün	abgelängt auf 2,5 m	2014/W25
Ø 16 x 28 mm	grün	25 m	2016/W
Ø 16 x 28 mm	grün	abgelängt auf 2,5 m	2016/W25



GUMMI MILCHSCHLAUCH ORANGE Ø 14 + 16 mm

passend für DL und GM, Made in Germany



Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 14 x 25 mm	orange	25 m	2014/O
Ø 14 x 25 mm	orange	abgelängt auf 2,5 m	2014/O25
Ø 16 x 28 mm	orange	25 m	2016/O
Ø 16 x 28 mm	orange	abgelängt auf 2,5 m	2016/O25

MILKRITE MILCHSCHLAUCH



Ausführung	Rolle	Art.-Nr.
Ø 8 mm x 16 mm	20 m	M14AV014CZ
Ø 13,5 mm x 23,8 mm	20 m	M14AV005CZ
Ø 13,5 mm x 24,7 mm	20 m	M14AV006CZ
Ø 14,5 mm x 25,5 mm	20 m	M14AV007CZ
Ø 15,5 mm x 27 mm	20 m	M14AV008CZ
Ø 16 mm x 28 mm	20 m	M14AV009CZ

MILKRITE MILCHSCHLAUCH

Ultraclean mit Silikon Einlage

Ausführung	Rolle	Art.-Nr.
Ø 10 mm x 21 mm	20 m	M14AV007UZ
Ø 13,5 mm x 23,8 mm	20 m	M14AV001UZ
Ø 14,5 mm x 25,5 mm	20 m	M14AV002UZ
Ø 15,5 mm x 27 mm	20 m	M14AV003UZ
Ø 16 mm x 28 mm	20 m	M14AV004UZ
Ø 19 mm x 31,8 mm	20 m	M14AV005UZ
Ø 24 mm x 40 mm	10 m	M14AV006UZ





GUMMI MILCHSCHLAUCH/LUFTSCHLAUCH

diverse Größen, Made in Germany

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 12 mm x 22 mm	blauer Streifen	25 m	2012
Ø 20 mm x 33 mm	weißer Streifen	25 m	2019
Ø 24 mm x 37,5 mm	weißer Streifen	25 m	2035
Ø 28 mm x 42 mm	weißer Streifen	25 m	2098

PVC MILCHSCHLAUCH

Made in Italy

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 14 x 24 mm	blau	25 m	2020
Ø 14 x 24 mm	blau	abgelängt auf 2,5 m	2020/25
Ø 16 x 26 mm	blau	25 m	2076
Ø 25,4 x 38,2 mm	blau	15 m	2021



DOPPEL MILCHSCHLAUCH

Made in Germany

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 10 mm „Biomelker“	grün	25 m	2077/10G
Ø 12 mm „Biomelker“	grün	25 m	2077/12

TRIO-MILCH-LUFTSCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 16 mm Milchschauch, 2 x Ø 7 mm Doppel-Puls-schauch, 20 m Rolle, Gummi	2030
Ø 16 mm Milchschauch, 2 x Ø 7 mm Doppel-Puls-schauch, 20 m Rolle, Silikon	2030/S



DL ROBOTER MILCHSCHLAUCH

Silikon, passend für Vgl. Nr. 917-013-81

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
2 x Ø 11,6 mm x 20,6 mm	blau	25 m	2031
2 x Ø 11,6 mm x 20,6 mm	blau	1,7 m	2031/17

SILIKON MILCHSCHLAUCH BLAU

Made in Germany



Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 16 x 28 mm	blau	25 m	2017/B
Ø 16 x 28 mm	blau	abgelängt auf 2,5 m	2017/B25
Ø 14 x 28 mm	blau	25 m	2018/B
Ø 14 x 28 mm	blau	abgelängt auf 2,5 m	2018/B25

SILIKON MILCHSCHLAUCH

Made in Germany

Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 16 mm x 28 mm	klar	25 m	2017
Ø 16 mm x 28 mm	klar	abgelängt auf 2,5 m	2017/25
Ø 14 mm x 25 mm	klar	25 m	2018
Ø 14 mm x 25 mm	klar	abgelängt auf 2,5 m	2018/25



SILIKON MILCHSCHLAUCH DL

Made in Germany, passend für DeLaval



Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 16 x 28 mm	blau mit orangem Silikon Streifen	25 m	2017/DL



SILIKON MILCHSCHLAUCH GRÜN


Made in Germany, passend für GEA/Westfalia

Ausführung			Art.-Nr.
Ø 16 x 27 mm	grün	25 m	2017/G
Ø 16 x 27 mm	grün	abgelängt auf 2,5 m	2017/G25
Ø 14 x 25 mm	grün	25 m	2018/G
Ø 14 x 25 mm	grün	abgelängt auf 2,5 m	2018/G25

SILIKON MILCHSCHLAUCH

Made in Germany, passend für Fullwood, Kochendwasser geeignet

Ausführung			Art.-Nr.
Ø 9 mm	blau	20 m	2009/SB
Ø 13,5 mm	blau	20 m	2013/SB
Ø 15,5 mm	blau	20 m	2015/SB
Ø 19mm	blau	20 m	2019/SB



MILCHTRANSPORTSCHLAUCH

mit Edelstahl Spirale und Silikoneinlage, Meterware

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 30 mm, 60 Meter Rolle	2037/30
Ø 40 mm, 30 Meter Rolle	2037/40
Ø 50 mm, 30 Meter Rolle	2037/50



GUMMI WINKELSCHLAUCH

mit Silikoneinlage weiß, MilkRite

Ausführung	Länge	Vgl. Nr.	Art.-Nr.
Ø 16 mm	800 mm	998-382-01	M04DL005UZ
Ø 20 mm	520 mm	967-458-02	M04DL006UZ

GUMMI WINKELSCHLAUCH DL

passend für DL

Ausführung	Länge	Vgl. Nr.	Art.-Nr.
Ø 20 mm	520 mm	967-485-02	2348
Ø 13,5 mm	920 mm	969-474-01	2348/1
Ø 13,5 mm	1180 mm	999-588-01	2348/2
Ø 16 mm	800 mm	998-382-01	2348/3




WINKELSCHLAUCH

passend für Fullwood Milchmengenmessung


Ausführung	Art.-Nr.
Gummi	2352
Silikon blau	F33-406

PVC SCHLAUCH MERLETT GEWEBE- UND SPIRALSCHLAUCH

Ausführung	Rolle	Art.-Nr.
Ø 28 mm neutral	25 m, Gewebe	2035/28
Ø 28 mm mit Westfalia Aufdruck	25 m, Gewebe	2035/28W
Ø 13 mm	25 m, Gewebe	2035/13
Ø 16 mm	25 m, Gewebe	2035/16
Ø 19 mm	25 m, Gewebe	2035/19
Ø 25 mm	60 m, Spirale	2035/25a
Ø 30 mm	60 m, Spirale	2035/30a
Ø 32 mm	60 m, Spirale	2035/32a
Ø 40 mm	30 m, Spirale	2035/40a
Ø 50 mm	30 m, Spirale	2035/50a
Ø 60 mm	30 m, Spirale	2035/60a



SILIKON TRANSPORTSCHLAUCH



Ausführung		Rolle	Art.-Nr.
Ø 19 mm	hellblau, passend FW	20 m	2019/SB
Ø 24 mm	transparent mit Gewebe	25 m	2035/24
Ø 28 mm	grün ohne Gewebe	25 m	2035/26
Ø 28 mm	transparent mit Gewebe	25 m	2035/27
Ø 32 mm	transparent mit Gewebe	25 m	2035/32

TRIX-ROTSTRAHL WASSERSCHLAUCH

Ausführung		Druck	Rolle	Art.-Nr.
Ø 13 x 19 mm	1/2"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2034/13
Ø 19 x 27 mm	3/4"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2034/19
Ø 25 x 34 mm	1"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2034/25
Ø 32 x 43 mm	1 1/4"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2034/32



AQUAPAL WASSERSCHLAUCH

Continental, mit KTW-Zulassung

Ausführung Ø		Druck	Rolle	Art.-Nr.
13 x 19 mm	1/2"	20 bar	40 m	2033/13
19 x 27 mm	3/4"	20 bar	40 m	2033/19



GOLDSCHLANGE WASSERSCHLAUCH

Ausführung		Druck	Rolle	Art.-Nr.
Ø 13 x 19 mm	1/2"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2036/13
Ø 19 x 27 mm	3/4"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2036/19
Ø 25 x 34 mm	1"	20 bar Betriebsdruck	40 m	2036/25

MEGAPRESS WASSERSCHLAUCH

Top Qualität und günstig

Ausführung		Druck	Rolle	Art.-Nr.
Ø 12 mm		40 bar Betriebsdruck	50 m	2038/12
Ø 10 mm		15 bar, bis 120° C	25 m	2034/10





MERLETT SOLEIL

Made in Italy

Ausführung	Rolle	Art.-Nr.
Ø 13 mm (1/2")	25m	2038/13
Ø 19 mm (3/4")	25m	2038/19

SCHLAUCHSCHERE

Ausführung	Art.-Nr.
professionelle Ausführung	2080
Ersatzmesser für 2080	2081
Kunststoff, leichte Ausführung	2084



EDELSTAHL SCHLAUCHKLEMMME

für Gummi und Silikon Milchschräuche, made in Holland

Ausführung	Art.-Nr.
passend für Ø 13/24 mm Schlauch	1375
passend für Ø 16/28 mm Schlauch	1376

EDELSTAHL MEMBRANABSCHLIESSER

Made in Holland

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Membranabschliesser	3380
Gummi Membrane für 3380	3381



MINI ABKLEMMDOSE

Ausführung	Art.-Nr.
Abklemmdose, klein	3382
Membrane für 3382	3382/1

MEMBRANABSCHLIESSER

Made in Holland

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Membranabschliesser	3360
Membranabschliesser mit Bolzen	3360/1
Silikon Membrane für 3360	3361





SAMMELRING FÜR SCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 29 x 7 mm	2111
Ø 35 x 7 mm	2111/1

SAMMELRING FÜR SCHLAUCH

dreieckig, ITP

Ausführung	Art.-Nr.
35 mm für 16 mm Schläuche	2111/8
32 mm für 14 mm Schläuche	2111/7



SILIKON SAMMELRING FÜR SCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 43 x 33 x 5 mm	2111/5

SCHLAUCHHALTER

Ausführung	Art.-Nr.
schwarz, für 14 mm Schläuche	1103
blau, für 14 mm Schläuche	1103/B



EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLEN

mit Edelstahl Schraube und Gehäuse



Ausführung	Art.-Nr.
Ø 8 - 16 mm	1321
Ø 12 - 22 mm	1322
Ø 16 - 27 mm	1322/1
Ø 20 - 32 mm	1323
Ø 25 - 40 mm	1323/1
Ø 32 - 50 mm	1324
Ø 40 - 60 mm	1324/1
Ø 50 - 70 mm	1325
Ø 60 - 80 mm	1325/1
Ø 70 - 90 mm	1326
Ø 80 - 100 mm	1326/1
Ø 100 - 120 mm	1327

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLEN SPARPAKET


Edelstahl Schelle, Schraube und Gehäuse

Ausführung		Art. Nr.	Ausführung		Art. Nr.
50 Stück	8 - 16 mm	1320	40 Stück	50 - 70 mm	1320/XL
50 Stück	12 - 22 mm		40 Stück	70 - 90 mm	
50 Stück	16 - 27 mm		40 Stück	80 - 100 mm	
60 Stück	20 - 32 mm		40 Stück	100 - 120 mm	
60 Stück	25 - 40 mm				
60 Stück	32 - 50 mm				
40 Stück	40 - 60 mm				
40 Stück	50 - 70 mm				
40 Stück	60 - 80 mm				



EDELSTAHL VERBINDUNGSRÖHRCHEN

Ausführung Ø	Länge	Art.-Nr.
14/16	100 mm	1216
16/18	100 mm	1217
20/22	100 mm	1218
23/25	100 mm	1219
20/22	50 mm	1222



EDELSTAHL FEDER

für Silikon Milchschauch

Ausführung	Art.-Nr.
für Schlauch Ø 14 x 25 mm (Ø 29/35, 150 mm)	2082
für Schlauch Ø 16 x 28 mm (Ø 30/35, 150 mm)	2083

EDELSTAHL SCHLAUCHENTLASTER

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 18 mm	1301



2- WEGEHAHN

Ausführung	Art.-Nr.
13 x 16 mm grün, blau	1186
7 x 10 mm grün, blau	1186/7
19 x 16 mm weiß	1186/6



KUNSTSTOFF T-STÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
3 x 6 mm, Ø Innen 3 mm, Ø Außen 6 mm	1188/4
5 x 8 mm, Ø Innen 5 mm, Ø Außen 8 mm	1188/5
6 x 10 mm, Ø Innen 6 mm, Ø Außen 10 mm	1188/6
8 x 12 mm, Ø Innen 8 mm, Ø Außen 12 mm	1188/8
10 x 14 mm, Ø Innen 10 mm, Ø Außen 14 mm	1188/10
12 x 16 mm, Ø Innen 12 mm, Ø Außen 16 mm	1188/12
14 x 21 mm, Ø Innen 14 mm, Ø Außen 21 mm	1188/14

KUNSTSTOFF SCHLAUCHVERBINDER


gerade

Ausführung	Art.-Nr.
Ø Innen 9 mm, Ø Außen 15 mm für 1/2"	1187/1
Ø Innen 9 x 15 mm / 14 x 21 mm, reduziert 1/2" auf 3/4"	1187/2
Ø Innen 14 mm, Ø Außen 21 mm für 3/4"	1187/14
Ø Innen 16 mm, Ø Außen 21,9 mm für 3/4"	1187/16
Ø Innen 19 mm, Ø Außen 24 mm	1187/19



KUNSTSTOFF Y-STÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
3 x 6 mm, Ø Innen 3 mm, Ø Außen 6 mm	1189/3
5 x 8 mm, Ø Innen 5 mm, Ø Außen 8 mm	1189/5
6 x 10 mm, Ø Innen 6 mm, Ø Außen 10 mm	1189/6
8 x 12 mm, Ø Innen 8 mm, Ø Außen 12 mm	1189/8
10 x 14 mm, Ø Innen 10 mm, Ø Außen 14 mm	1189/10
12 x 16 mm, Ø Innen 12 mm, Ø Außen 16 mm	1189/12
16 x 19 mm, Ø Innen 16 mm, Ø Außen 19 mm	1189/16



**VENTILE
&
ZUBEHÖR**



ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geschlossen

Ausführung		Art.-Nr.
2x Tülle	220 V	3347
2x Tülle	24 V	3347/24

ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geschlossen

Ausführung		Art.-Nr.
2x Gewinde 1 1/2"	220 V	3347/26



ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geschlossen

Ausführung		Art.-Nr.
1x Tülle, 1x Gewinde 1 1/2" unten	220V	3347/27

ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geschlossen

Ausführung		Art.-Nr.
1x Tülle, 1x Gewinde 1 1/2" seitlich	220 V	3347/28



SPULE FÜR ABLASSVENTIL

A&K Müller, Ø 40 mm und 50 mm

Ausführung		Art.-Nr.
Spule 220 V für 3347, Ø 40 mm Ablassventil		3347/1
Spule 24 V für 3347/24, Ø 40 mm Ablassventil		3347/2
Spule 220 V für 3347/0, Ø 40 mm, stromlos geöffnet		3347/0-1
Spule 220 V für 3348, Ø 50 mm Ablassventil		3348/1
Spule 24 V für 3348/24, Ø 50 mm Ablassventil		3348/2





ABLASSVENTIL Ø 40 MM OFFEN

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geöffnet

Ausführung	Art.-Nr.
220 V, stromlos geöffnet mit Spritzschutzgehäuse, 2x Tülle 40 mm	3347/O

MEMBRANE UND VERBINDUNGSSCHLAUCH

Ausführung	Art.-Nr.
Membrane für Ablassventil Ø 40 mm 3347, 3347/O	3344/50
Silikonverbindungsschlauch für 3347/O	3344/O-5



ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, vakuumgesteuert

Ausführung	Art.-Nr.
Ablassventil 40 mm, passend für GEA, Vgl. Nr. 7801-6780-020	3349
Membrane für 3349 + 3349/S	3349/50

EDELSTAHL ABLASSVENTIL Ø 40 MM

A&K Müller, vakuumgesteuert

Ausführung	Art.-Nr.
passend für GEA/Westfalia Roboter, Vgl. Nr. 7801-6780-020	3349/S



MEMBRANE FÜR ABLASSVENTIL

3349 + 3349/S

Ausführung	Art.-Nr.
für vakuumgesteuertes Ablassventil	3349/50



3-WEGE ABLASSVENTIL Ø 40 MM

Ausführung	Art.-Nr.
3-Wege Ablasventil, Ø 40 mm, vakuumgesteuert	3346
Membrane für Ablasventil 3346	3346/50
Dichtung für 3346	3346/3
Lippenring für 3346	3346/20
Dichtung für 3346	3346/25

ABLASSVENTIL Ø 50 MM

A&K Müller, Spritzwasser geschützt, stromlos geschlossen

Ausführung	Art.-Nr.
2x Ø 50 mm Tülle 220 V	3348
Spule für 3348, 220 V	3348/1
2x Ø 50 mm Tülle 24 V	3348/24



MEMBRANE

für Ablasventil Ø 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.
passend für 3348 , 50 mm	3345/50

ABLASSVENTIL Ø 50 MM

stromlos geöffnet

Ausführung	Art.-Nr.
Ablasventil 220 V 50 Hz	3350
Ablasventil 110 V 50 Hz	3351
Spule 110 V 60 Hz	3351/60
Spule 220 V 60 Hz	3350/60
Spule 220 V 50 Hz	
Spule 220 V (50 x 50 mm x 1") passend für Miele	3355





WASSERVENTIL A&K MÜLLER

einfach, winklig (90°)

Ausführung			Art.-Nr.
230 V	3/4" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3330
12 V (=)	3/4" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3330/12
24 V (=)	3/4" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3330/24
24V (~)	3/4" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3330/24-1
110 V	3/4" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3330/110
230 V	3/4" Anschluss- gewinde	mit Mengen- regler 65 Liter	3330/65
230 V	3/8" Anschluss- gewinde	Ø 13,5 mm Stutzen	3330/3

WASSERVENTIL PG II

Ausführung	Art.-Nr.
winklig, 230 V, 3/4" Anschlussgewinde mit PG II Stecker, 13,5 mm Stutzen	3330/P



WASSERVENTIL A&K MÜLLER

winklig, mit kleiner Tülle

Ausführung	Art.-Nr.
mit Ø 10 mm Tülle, 230 V, 3/4" Anschlussgewinde	3330/6

WASSERVENTIL

winklig, mit Metallsiebeinsatz

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, 3/4" Anschlussgewinde, Ø 13,5 mm Stutzen und Metallsiebeinsatz	3330/M





WASSERVENTIL A&K MÜLLER

einfach, gerade

Ausführung		Tülle	Art.-Nr.
230 V	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm	3331
12 V (=)	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm	3331/12
24 V (=)	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm	3331/24
24 V (~)	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm	3331/24-1
110 V	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm	3331/110

WASSERVENTIL A&K MÜLLER

gerade, mit kleiner Tülle

Ausführung	Art.-Nr.
Einfach Magnetventil 3/4" Anschlussgewinde, 230 V, Ø 10,5 mm Tülle	3331/6



ZWEIFACH WASSERVENTIL

winklig (90°)

Ausführung	Gewinde	Tülle	Art.-Nr.
220 V	3/4" Anschluss	Ø 13,5 mm Tülle	3335
12 V (=)	3/4" Anschluss	Ø 13,5 mm Tülle	3335/12
24 V (=)	3/4" Anschluss	Ø 13,5 mm Tülle	3335/24
24 V (~)	3/4" Anschluss	Ø 13,5 mm Tülle	3335/24-1
110 V	3/4" Anschluss	Ø 13,5 mm Tülle	3335/110

ZWEIFACH WASSERVENTIL

winklig, kleine Tüllen

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, 3/4" Anschlussgewinde, Ø 10,5 mm Tüllen	3335/6





ZWEIFACH WASSERVENTIL PG II

winklig

Ausführung

230 V, mit PG II Stecker, 3/4" Anschlussgewinde,
Ø 13,5 mm Tüllen

Art.-Nr.

3335/P

ZWEIFACH WASSERVENTIL

gerade

Ausführung

Ausführung			Art.-Nr.
220 V	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3340
12 V (=)	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3340/12
24 V (=)	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3340/24
24 V	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3340/24-1
110 V	3/4" Anschlussgewinde	Ø 13,5 mm Tülle	3340/110



ZWEIFACH WASSERVENTIL

gerade, kleine Tüllen

Ausführung

230 V, 3/4" Anschlussgewinde,
Ø 10,5 mm Tüllen

Art.-Nr.

3340/6

WASSERVENTIL SPULE A&K MÜLLER

für Magnetventil 3330, 3331, 3335 und 3340

Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
220 V	3326
12 V (=)	3326/12
12 V	3326/12-1
24 V (=)	3326/24
24 V	3326/24-1
110 V	3326/110
220 V PG II Stecker	3326/P
Spule mit Kabel, 220 V	3326/S



MENGENREGLER UND SIEBEINSATZ



Ausführung			Art.-Nr.
Siebeinsatz	Kunststoff		3330/1
Mengenregler	gelb	0,5 ltr	3330/50
Mengenregler	grün	2,5 ltr	3330/52
Mengenregler	grün	5 ltr	3330/55
Mengenregler	schwarz	8 ltr	3330/56
Mengenregler	grün	20 ltr	3330/58
Mengenregler	naturel	10 ltr	3330/59
Mengenregler	lila	15 ltr	3330/60
Edelstahl Sieb	3/4" Anschluss		3330/2
Membrane mit Feder für 3330			3330/3

MAGNETVENTIL

für Tankreinigung DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, 1/2" Tülle, Vgl. Nr. 967-137-81, Gewinde 1 1/4"	3330/DL



3 WEGE MAGNETVENTIL

winklig, Typ GEA Circomat



Ausführung	Art.-Nr.
230 V, mit Loch, 3/4" Gewinde, 13,5 mm Stutzen, Vgl. Nr. 7015-6780-200	3333
winklig, 24 V	3333/24
winklig, 110 V	3333/110

DOSIERVENTIL

winklig, Typ GEA Circomat

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, ohne Loch, passend für Westfalia, 3/4" Gewinde, 13,5 mm Stutzen, Vgl. Nr. 7015-6780-310	3334





STEUERVENTIL

Ausführung		Art.-Nr.
220 V	3/2" Wege Ventil, 2 x 3/8" Gewinde	3337
24 V (=)	3/2" Wege Ventil, 2 x 3/8" Gewinde	3337/24
110 V	3/2" Wege Ventil, 2 x 3/8" Gewinde	3337/110
230 V	3/2" Wege Ventil, 2 x 3/4" Gewinde	3337/3
	Spule 24 V (=), für 3347/24, 3333 und 3337	3337/2
	Spule 220 V, für 3337, 3333, 3334	3337/1

MAGNETVENTIL

Ausführung		Art.-Nr.
220 V	2x 3/4" Anschlussgewinde	3336
12 V (=)	2x 3/4" Anschlussgewinde	3336/12
24 V (=)	2x 3/4" Anschlussgewinde	3336/24
220 V	2x 3/4" Anschlussgewinde PG II Stecker	3336/P
220 V	2x 1/2" Anschlussgewinde mit Anschlusskabel	3336/K
24 V (=)	PG II Stecker	3336/24-3P
220 V	2x 1/2" Anschlussgewinde	3336/2
12 V (=)	2x 1/2" Anschlussgewinde	3336/2-12
	Spule für 3336	3336/P1



MAGNETVENTIL

Ausführung			Art.-Nr.
220 V	Ø 17 mm Durchlauf	Anschlussgewinde 3/4", Tülle 21,5 mm	3339
24 V (=)	Ø 17 mm Durchlauf	Anschlussgewinde 3/4", Tülle 21,5 mm	3339/24-1
110 V	Ø 17 mm Durchlauf	Anschlussgewinde 3/4", Tülle 21,5 mm	3339/110





MISCHVENTIL

Typ DL

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, 2x 3/4" Anschlussgewinde, 1x Ø 13,5 mm Tülle seitlich, 230 V mit Anschlusskabel, Vgl. Nr. 980-550-8686	3340/ZK
Spule für 3340/ZK, 230 V mit Kabel	3326/S

MISCHVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
230 V, 2 x 3/4" Anschlussgewinde, 1x Ø 13,5 mm Tülle seitlich	3340/Z
Spule für 3340/Z, 230 V	3326



ZWEIFACH WASSERVENTIL

winklig

Ausführung	Art.-Nr.
3/4" Gewinde, 220 V mit Anschlusskabel, 13,5 mm Stutzen	3335/S

ZUFUHRSCHLAUCH UND ZUBEHÖR

für Ventile und Reinigungsautomaten

Ausführung	Art.-Nr.
Zufuhrschlauch, 150 cm, 90 bar, 90° C, 3/4" Gewinde	2065
Zufuhrschlauch, 250 cm	2065/2





2- UND 3- WEGEHAHN, KUNSTSTOFF

Ausführung		Art.-Nr.
2- Wegehahn	Ø 40 - 32 mm	1180
3- Wegehahn	Ø 40 - 32 mm	1181
2- Wegehahn	Ø 52 - 46 mm	1182
3- Wegehahn	Ø 52 - 46 mm	1183
3- Wegehahn	Ø 69 mm	1183/69
3- Wegehahn	Ø 76 mm	1183/76

WASSERMAGNETVENTIL

Ausführung	Art.-Nr.
Wassermagnetventil 1" für Plattenkühler, 230 V	1985
Spule für Wassermagnetventil, 230 V	1985/1



VAKUUMABSCHLIESSER

Ausführung		Art.-Nr.
1 1/2"		1901
2"	63 mm	1902
3"	90 mm	1903
	75 mm	1904
3"	88,5 mm (Innenmaß)	1906



MINIMELKER,
MELKEIMER
&
ZUBEHÖR



MINIMELKER ECO +



Ausführung

Verzinktes Chassis mit 180 Liter Vakuumpumpe und 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, 150 cc Kunststoff Melkzeug std., 60/40 Pulsator, Zitzengummis, Kunststoff Becherhülsen, PVC Luft- und Milchschläuche

Art.-Nr.

7528/ECO

M-TEC MINIMELKER

Ausführung

Art.-Nr.

Minimelker mit 150 cc Kunststoff Melkzeug, Monoblock Zitzengummis, Edelstahl Becherhülsen Typ DL, Vakuumuhr und Vakuumregler, 30 Liter Edelstahl Eimer, Vakuumpumpe 220 V, M-Tech Pulsator, Deckel und PVC Schläuche

7530

Minimelker mit Vakuumpumpe 220 V und Vakuumuhr, ohne Eimer, ohne Melkzeug, ohne Zubehör

7530/3

Minimelker mit Vakuumpumpe 220 V, M-Tech Pulsator, Vakuumuhr und 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, ohne Melkzeug und Zubehör

7530/4



M-TEC MINIMELKER „BLUE“

mit blauem Kunststoff Eimer



Ausführung

Art.-Nr.

Minimelker mit weißem Chassis, 150 cc Kunststoff Melkzeug, Monoblock Zitzengummis, Edelstahl Becherhülsen Typ DL, Vakuumuhr + Vakuumregler, 30 ltr. Kunststoff Eimer blau, Vakuumpumpe 220 V, Pulsator und PVC Schläuche

7529/B



MINIMELKER „GREEN“

mit grünem Kunststoff Eimer

Ausführung

Minimelker mit weißem Chassis, 150 cc Kunststoff Melkzeug, Monoblock Zitzengummis, Edelstahl Becherhülsen, Vakuumuhr + Vakuumregler, 30 ltr. Kunststoff Eimer grün, Vakuumpumpe 220 V, Pulsator und PVC Schläuche

Art.-Nr.

7529/G

MINIMELKER „GREEN EDITION“

passend für GEA/Westfalia

Ausführung

Minimelker mit Classic 300 Melkzeug, Edelstahl Becherhülsen und Zitzengummis passend Westfalia, 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, Vakuumpumpe 220 V, M-Tech Pulsator, Gummi Milchschauch und Zubehör

Art.-Nr.

7530/G



MINIMELKER „BLUE EDITION“

passend für Fullwood, DL

Ausführung

Minimelker mit 150 cc Edelstahl Melkzeug, Monoblock Zitzengummis, Edelstahl Becherhülsen passend DL, Vakuumuhr und Vakuumregler, 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, Vakuumpumpe 220 V, M-Tec Pulsator und Gummi Milchschauch

Art.-Nr.

7530/B





M-TECH MINIMELKER

mit Vakuumtank

Ausführung	Art.-Nr.
Profi Minimelker mit 150 cc Kunststoff Melkzeug, Monoblock Sitzengummis und Edelstahl Becherhüsen Typ DL, Vakuumuhr und Vakuumregler, 30 Liter Edelstahl Eimer, Vakuumpumpe 220 V, M-Tech Pulsator, Deckel und PVC Schläuche	7531
Profi Minimelker mit Vakuumtank, Vakuumpumpe 220 V und Vakuumuhr, ohne Eimer, Melkzeug und Zubehör	7531/1
Profi Minimelker mit Vakuumtank, M-Tech Pulsator, Vakuumuhr, 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, Vakuumpumpe 220 V, ohne Melkzeug und Zubehör	7531/4

MINIMELKER

mit Vakuumtank und 30 Liter Kunststoff Eimer

Ausführung	Art.-Nr.
Profi Minimelker mit Vakuumtank, 30 Liter Kunststoff Eimer blau, 150 cc Kunststoff Melkzeug, Monoblock Sitzengummis, Edelstahl Becherhüsen Typ DL, Vakuumuhr und Vakuumregler, Vakuumpumpe 220V, M-Tech Pulsator, Deckel und PVC Schläuche	7533/B
Gleiche Ausführung, mit grünem Eimer	7533/G



MINIMELKER „BASIC“



Ausführung	Art.-Nr.
M-Tech Minimelker Chassis mit 230 V / 180 Liter Vakuumpumpe, Vakuumregler, und -Uhr, ohne Eimer und Zubehör	7530/3
M-Tech Minimelker Chassis mit Vakuumtank, 230 V / 180 Liter Vakuumpumpe, Vakuumregler, und -Uhr, ohne Eimer und Zubehör	7531/1



VAKUUMPUMPE + ZUBEHÖR

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe 220 V, 180 / 200 Liter / Minute	7530/1
Endschalldämpfer für Minimelker	7530/5
Vakuumpumpe geölt, 230 V, 250 Liter / Minute	7530/11

GRAPHIT SCHIEBER

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
für M-Tec Minimelker, 70 x 46 x 6 mm	7530/2
für Minimelker altes Modell, 65 x 45 x 4,8 mm	0091



PULSATOR

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
M-Tech Pulsator 60/40	3600
M-Tech Pulsator 50/50, für Schafe	3600/50
M-Tech Pulsator 60/40, Edelstahl	3600/S

VAKUUMREGLER

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Vakuumregler für Minimelker 3/4"	7515/3
Messing Vakuumregler für Minimelker 3/4"	7515/4



MELKZEUG

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Sammelstück HCC 150 komplett	2705/MM
Zitengummi passend für M-Tec Minimelker	4156/MM

KUNSTSTOFF DECKEL

für Minimelker

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoffdeckel mit Dichtung und Überlaufstop, Ø 14/16 mm Anschlüsse	2491
Seitendeckel für Vakuumtank	7531/7
Dichtung für Seitendeckel	7531/8



DOPPEL MINIMELKER

mit Vakuumtank

Ausführung	Art.-Nr.
Doppel Minimerker mit Vakuumpumpe 220 V, 2x 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, 150 cc Kunststoff Sammelstück, Edelstahl Becherhülsen, Vakuumuhr und Vakuumregler, 2x M-Tech Pulsator, PVC Schläuche und Zubehör	7532
Doppel Minimerker mit Vakuumpumpe und Vakuumuhr, ohne Eimer, ohne Melkzeug, ohne Zubehör	7532/1
Doppel Minimerker mit Vakuumpumpe, 2x 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel und Vakuumuhr, ohne Melkzeug und Zubehör	7532/4



DOPPEL MINIMELKER

Benzin+ Elektro, mit Vakuumtank

Ausführung	Art.-Nr.
Doppel Minimerker mit Vakuumtank, Benzin + Elektro Antrieb, 2x 30 Liter Edelstahl Eimer mit Deckel, 2x 150 cc Kunststoff Sammelstück, Edelstahl Becherhülsen Typ DL, Vakuumuhr und Vakuumregler, 2x M-Tech Pulsator, PVC Schläuche und Zubehör	7555





KUNSTSTOFF MELKEIMER

30 Liter, Standard Modell mit Skalierung Liter/kg

Ausführung	Art.-Nr.
blau, Bügelhöhe Standard 143 mm	2386
blau, Bügelhöhe 117mm für DeLaval Deckel	2386/B17

KUNSTSTOFF MELKEIMER

30 Liter, Standard Modell mit Skalierung Liter/kg

Ausführung	Art.-Nr.
grün, Bügelhöhe Standard 143 mm	2386/G



KUNSTSTOFF MELKEIMER

30 Liter, Standard Modell mit Skalierung Liter/kg

Ausführung	Art.-Nr.
orange, Bügelhöhe Standard 143 mm	2386/O

KUNSTSTOFF MELKEIMER

30 Liter, Standard Modell mit Skalierung Liter/kg

Ausführung	Art.-Nr.
rot, Bügelhöhe Standard 143 mm	2386/R
rot, Bügelhöhe 117 mm für DeLaval Deckel	2386/R17



ITP ECO MELKEIMER

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, 23 Liter, Bügelhöhe 143 mm Standard	2482
Kunststoff, 30 Liter, Bügelhöhe 143 mm Standard	2386/ECO
Kunststoff, 30 Liter, Bügelhöhe 143 mm Standard, GEA-grün	2386/ECO-G
Kunststoff Halter für Henkel seitlich	2386/6
Henkel für 2386/ECO, 143 mm	2386/7





M-TEC EDELSTAHL MELKEIMER 25 LITER

Ausführung		Art.-Nr.
25 Liter	Bügelhöhe 117 mm	2392/17
25 Liter	Bügelhöhe 143 mm	2392

EDELSTAHL MELKEIMER 30 LITER

Ausführung	Art.-Nr.
30 Liter, Bügelhöhe 143 mm	2390/K
30 Liter, mit Bodengriff, Standard Ausführung, Bügelhöhe 143 mm	2390
30 Liter, mit Bodengriff, Standard Ausführung, Bügelhöhe 117 mm	2390/17



EIMER-MELKANLAGE

Edelstahl Melkeimer komplett



Ausführung	Art.-Nr.
30 Liter Edelstahl Eimer, Libero Deckel, ITP L02 Pulsator 60/40, Edelstahl HCC 150 Melkzeug sowie Becherhülsen Typ DL, Monoblock Sitzengummi, Gummi Milchschauch und PVC Doppel-Pulsschauch	3000
Eimer-Melkanlage Modell Westfalia mit Classic 300 Sammelstück mit Absperrventil, Sitzengummi und Edelstahl Becher passend für Westfalia. Inkl. 30 Liter Edelstahl Eimer, Libero Deckel, ITP L02 Pulsator 60/40, Gummi Milchschauch und PVC Doppel-Pulsschauch	3000/W

EDELSTAHL TRANSPORTEIMER

mit Deckel und Klappverschluss

Ausführung	Art.-Nr.
20 Liter	2392/20
25 Liter	2392/25
30 Liter	2392/30
40 Liter	2392/40



KUNSTSTOFF TRANSPORTKANNE

Gewa, mit Steckdeckel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Transportkanne, 5 Liter	2393/5
Kunststoff Transportkanne, 10 Liter	2393/10
Kunststoff Transportkanne, 20 Liter	2393/20





EIMER-MELKANLAGE

Kunststoff, Modell DL

Ausführung	Art.-Nr.
------------	----------

Eimer-Melkanlage komplett mit 30 Liter Kunststoff Melkeimer blau, Libero Deckel, Edelstahl Sammelstück HCC 150, Pulsator L02 60/40, Zitzengummibecher und Monoblock Zitzengummis, Gummi Milchschläuche und PVC Doppel-Pulsschlauch	2386/K
--	--------

Eimer-Melkanlage komplett mit 30 Liter ITP ECO Kunststoff Melkeimer blau, Libero Deckel, Edelstahl Sammelstück HCC 150, Pulsator L02 60/40, Zitzengummibecher und Monoblock Zitzengummis, Gummi Milchschläuche und PVC Doppel-Pulsschlauch	2386/ECO-K
--	------------

EIMER-MELKANLAGE

Kunststoff, Modell Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
------------	----------

Eimer-Melkanlage komplett mit 30 Liter Kunststoff Eimer grün, Libero Deckel, Classic 300 mit Absperrventil, Pulsator L02 60/40, Gummi Milchschläuche, PVC Doppel-Pulsschlauch, Zitzengummibecher und Monoblock Zitzengummis passend für Westfalia	2386/GK
---	---------



KUNSTSTOFF DECKEL

Ø 205 mm, transparent, für Kunststoff und Edelstahl Eimer

Ausführung	Art.-Nr.
------------	----------

2x Stützen Ø 13x17 mm	2387
-----------------------	------

2x Stützen Ø 16x20 mm	2389
-----------------------	------

Gummi Ring für Deckel 2387 und 2389	2388
-------------------------------------	------

MELKEIMER DECKEL

Ausführung	Art.-Nr.
------------	----------

Melkeimer Deckel mit Dichtung und Überlaufstop, 20 mm Stützen, universell passend	2389/1
---	--------



KUNSTSTOFF DECKEL



Ausführung

Kunststoff Deckel mit Dichtung und Überlaufstopf, Ø 16 mm Stutzen, passend für Minimelker und alle gängigen Melkeimer

Art.-Nr.

2491



SICHERHEITSMELKDECKEL

SMD

Ausführung

Sicherheitsmelkdeckel, universell einsetzbar von Ø 165 mm bis 185 mm, Ø 20 mm Stutzen, für absolute Sicherheit beim Melken

Ersatzfilter für SMD Deckel, 30 Stück pro Box

Art.-Nr.

2389/SMD

2389/F



KONTROLLMELKDECKEL

Ausführung

Kontrollmelkdeckel blau, mit Ausgang Ø 20 mm, für 16 mm Schläuche, komplett mit Dichtungsring 2327, universell passend

Kontrollmelkdeckel, wie 2326 in grün

Gummi Ring für Kontrollmelkdeckel, Maße: Ø 208 x 115 x 5 mm

Art.-Nr.

2326

2326/G

2327



LIBERO DECKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 14 mm Anschluss, für 2386, 2386/ECO, 2390	2375
Ø 16 mm Anschluss, für 2386, 2386/ECO, 2390	2376
Gummi Ventil für Libero Deckel	2376/4
Dichtung für Libero Deckel	2377

KUNSTSTOFF MELKEIMERDECKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Melkeimerdeckel, mit 3x Ø 19 mm Anschlüsse, inkl. Dichtung (für 2 Melkzeuge)	2387/3
Dichtung	2387/4



REINIGUNGSDECKEL

für Edelstahl- und Kunststoff-Eimer

Ausführung	Art.-Nr.
mit 2x Ø 17 mm Anschluss und Sprühplatte, Höhe 143 mm inkl. Dichtung, ideal zum Reinigen von Melkeimern	2393/R

EDELSTAHL MELKEIMERDECKEL

mit 2 Ausgängen

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Melkdeckel, 2x Ø 18 mm Stutzen, ohne Bügel	2395
Dichtung	2306



EDELSTAHL MELKEIMERDECKEL

speziell für Ziegen und Schafe

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Melkdeckel, Höhe 143 mm, 17 mm Stutzen, mit Loch zur Pulsatorbefestigung	2393
Dichtung	2306

EDELSTAHL MELKEIMERDECKEL

Modell DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
mit Stutzen Ø 17 mm, Bügelhöhe 117 mm	2397
mit Stutzen Ø 19 mm, Bügelhöhe 117 mm	2397/1
Dichtung	2306





EDELSTAHL MELKEIMERDECKEL


Modell DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
mit Stützen Ø 17 mm, Bügelhöhe 143 mm	2398
mit Stützen Ø 19 mm, Bügelhöhe 143 mm	2398/1
Dichtung	2306

EDELSTAHL MELKEIMERDECKEL

Modell Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
mit Ausgang, Ø 17 mm, Höhe 143 mm	2399
mit Ausgang, Ø 19 mm, Höhe 143 mm	2399/1
Dichtung für Libero- und Westfalia Deckel	2377
Kunststoff Y-Stück Set-komplett	3409/WF



DECKELRING

Melotte, grün

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 198 x 160 x 8 mm, Vgl. Nr. T242-067	2130

DECKELRING

Modell DeLaval

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 175 x 145 x 6,5 mm Vgl. Nr. 20029	2305
Ø 200 x 155 x 8,5 mm Vgl. Nr. 958-170-01	2306



DECKELRING

SAC (Senior)

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 215 x 180 x 8 mm, Vgl. Nr. 25211251	2314

DECKELRING + Y-STÜCK

Westfalia

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 190 x 160 x 8 mm, Vgl. Nr. 0007-3030-710	2317
Anschluss Y-Stück mit Rückschlagkugel, Deckel, Stopfen und Anschlusschläuche	3409/WF





EDELSTAHL DECKEL UND DICHTUNG

Typ Miele Export

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl Deckel, Ø 17 mm Stutzen, Bügelhöhe 171,5 mm	2396
Dichtung Ø 210 x 160 x 6 mm / 10 mm Rand	2325

KUNSTSTOFF MUTTER

für Deckel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Mutter mit Messing Gewinde, passend für 2398, 2398/1	2400



KUNSTSTOFF MUTTER

schwarz für Modell DL Melkeimerdeckel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Mutter, Vgl. Nr. 26-341-00, passend für 2397, 2397/1	1146

RÜCKSCHLAGVENTIL UND DICHTUNG

passend für DeLaval Pulsatoradapter

Ausführung	Art.-Nr.
Rückschlagventil, Vgl. Nr. 26-343-00	2149
Dichtung für Ventilgehäuse, Vgl. Nr. 956-374-01	2150
Pulsatoradapter, DL, vollständig	1107



GUMMI TRANSPORTDECKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Transportdeckel, Ø 150 mm, passend für Edel- stahl Eimer 2390, Kunststoff Eimer 2386 und 2386/ECO	2374

STECKDECKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Steckdeckel, PVC, Ø 180 mm, passend für Tank	0115
Steckdeckel, PVC, Ø 175 mm, passend für 2390 und 2386/ECO	0115/1





ZIEGENMELKZEUG ITP VANGUARD

mit Silikon Zitzengummis und Absperrventil

Ausführung	Art.-Nr.
ITP Vanguard Melkzeug, kpl. für Ziegen	2530

bestehend aus:

1x Sammelstück mit Absperrventil	2531
2x Winkelventil	2544
2x Kunststoff Zitzengummibecher	2526
2x Silikon Zitzengummi	2527/2

ZIEGENMELKZEUG ITP CLASSIC

mit Silikon Zitzengummi

Ausführung	Art.-Nr.
ITP Classic Melkzeug ohne Sammelstück	2530/1

bestehend aus:

2x Winkelventil	2544
2x Zitzengummibecher	2526
2x Silikon Zitzengummi	2527/2



M-TECH ZIEGENMELKZEUG



Ausführung	Art.-Nr.
M-Tech Melkzeug, kpl. für Ziegen, ohne Sammelstück	2530/5

bestehend aus:

2x Silikon Zitzengummi winklig	2540
2x Becherhülse Kunststoff	2541
1x Y-Stück	2542
1x Y-Stück klein	1189/6
1x Aufhängebügel	2505
2x PVC Luftschlauch, 7 mm einfach	2075/30



ZUBEHÖR FÜR CLASSIC UND VANGUARD

Ausführung	Art.-Nr.
Original ITP Ziegen Zitzengummibecher	2526
Silikon Zitzengummi für Ziegenmelkzeug ITP	2527/2

SCHAFMELKZEUG ITP VANGUARD

mit Silikon Zitzengummis und Absperrventil

Ausführung	Art.-Nr.
ITP Vanguard Melkzeug, kpl. für Schafe	2560

bestehend aus:

1x Sammelstück mit Absperrventil	2531
2x Winkelventil	2544
2x Zitzengummibecher	2561
2x Silikon Zitzengummi	2562



SCHAFMELKZEUG ITP CLASSIC

mit Silikon Zitzengummis

Ausführung	Art.-Nr.
ITP Classic Melkzeug ohne Sammelstück	2560/1

bestehend aus:

2x Winkelventil	2544
2x Zitzengummibecher	2561
2x Silikon Zitzengummi	2562



SPÜLAUFNAHME ITP

für Ziegen- und Schafmelkzeuge

Ausführung	Art.-Nr.
Spülaufnahme Optiflow, 50 mm Leitung	3384/ITP
Spülaufnahme Optiflow, 40 mm Leitung	3384/40 ITP





M-TECH SCHAFMELKZEUG

Ausführung	Art.-Nr.
M-Tech Melkzeug, kpl. für Schafe	2560/5
bestehend aus:	
2x Silikon Zitzengummi winklig	2550
2x Becherhülse	2551
1x Y-Stück groß	2542
1x Y-Stück klein	1189/6
1x Aufhängebügel	2505
2x PVC Luftschlauch, 7 mm einfach	2075/30

Y-STÜCK

Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 10 x 6 mm	2529
Ø 18 x 14 mm	2533
Ø 14 x 12 mm - 2x Ø 12 -10 mm	2542
Ø 6 x 10 mm	1189/6



EDELSTAHL Y-STÜCK

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 9 x 12 mm, Länge 100 mm	1309
Ø 15 x 18 mm, Länge 170 mm	1310

ZIEGEN EIMERMELKANLAGE

30 Liter Kunststoff Eimer

Ausführung	Art.-Nr.
Ziegen Eimermelkanlage	2386/Z
bestehend aus:	
1x Melkeimer 30 Liter transparent, blau	2386
1x M-Tech Ziegenmelkzeug komplett	2530/5
1x Libero Deckel, 14 mm	2376
1x M-Tech Pulsator 60/40	3600
2,5 m x Nylon Milchschauch 14 x 24 mm, blauer Streifen	2020
2,5 m x PVC Luftschlauch, 7 mm einfach	2075
1x Edelstahl Schlauchklemme	1375





M-TEC MINIMELKER FÜR ZIEGEN

Ausführung	Art.-Nr.
Minimelker mit Vakuumpumpe 200 Liter, 230 V, Vakuumregler und Vakuumuhr, 30 Liter Edelstahl Melkeimer mit Deckel und Überlaufstop, inkl. M-Tec Pulsator und Zubehör	
mit M-Tec Ziegen Classic Melkzeug und Silikon Zitzengummis	7530/ZC
für 2 Ziegen, mit 2x M-Tec Classic Melkzeug und Silikon Zitzengummis, geölte Vakuumpumpe 350 Liter	7530/ZC2
mit Vanguard Ziegen Melkzeug und Silikon Zitzengummis	7530/ZV
mit 2x Vanguard Ziegen Melkzeug und Silikon Zitzengummis, geölte Vakuumpumpe 350 Liter	7530/ZV2

M-TEC MINIMELKER FÜR ZIEGEN

mit Vakuumtank

Ausführung	Art.-Nr.
Minimelker mit Vakuumpumpe 200 Liter, 230 V und Vakuumtank, Vakuumregler und Vakuumuhr, 30 Liter Edelstahl Melkeimer mit Deckel und Überlaufstop, inkl. M-Tec Pulsator und Zubehör	
mit M-Tec Ziegen Classic Melkzeug und Silikon Zitzengummis	7531/ZC
für 2 Ziegen, mit 2x M-Tec Classic Melkzeug und Silikon Zitzengummis, geölte Vakuumpumpe 350 Liter	7531/ZC2
mit Vanguard Ziegen Melkzeug und Silikon Zitzengummis	7531/ZV
mit 2x Vanguard Ziegen Melkzeug und Silikon Zitzengummis, geölte Vakuumpumpe 350 Liter	7531/ZV2





MINIMELKER FÜR ZIEGEN

mit Vakuumtank und Kunststoff Eimer

Ausführung

Art.-Nr.

Minimelker mit Vakuumpumpe 200 Liter, 230 V und Vakuumtank, Vakuumregler und Vakuumuhr, 30 Liter Kunststoff Melkeimer mit Deckel und Überlaufstop, inkl. M-Tec Pulsator und Zubehör

mit M-Tec Classic Ziegen Melkzeug und Silikon Zitzengummis

7533/ZC

mit Vanguard Melkzeug und Silikon Zitzengummis

7533/ZV

M-TEC MINIMELKER FÜR SCHAFE

Ausführung

Art.-Nr.

Minimelker mit Vakuumpumpe 200 Liter, 230 V, Vakuumregler und Vakuumuhr, 30 Liter Edelstahl Melkeimer mit Deckel und Überlaufstop, inkl. M-Tec Pulsator und Zubehör

mit M-Tec Classic Schaf Melkzeug und Silikon Zitzengummis

7530/SC

mit Schaf Melkzeug Vanguard und Silikon Zitzengummis,

7530/SV



M-TEC MINIMELKER FÜR SCHAFE

mit Vakuumtank

Ausführung

Art.-Nr.


Minimelker mit Vakuumpumpe 200 Liter, 230 V und Vakuumtank, Vakuumregler und Vakuumuhr, 30 Liter Edelstahl Melkeimer mit Deckel und Überlaufstop, inkl. M-Tec Pulsator und Zubehör


mit M-Tec Schaf Melkzeug und Silikon Zitzengummis

7531/SC

mit Schaf Melkzeug Vanguard und Silikon Zitzengummis,

7531/SV





FÜTTERUNGSMOTOR

Typ Fullwood

Ausführung

Vgl. Nr. 790730, 24 V, inklusive Anschlusskabel und Gewindeschrauben

Art.-Nr.

F90-730

FÜTTERUNGSMOTOR

GEA/Westfalia

Ausführung

Vgl. Nr. 7160-2206-089, 24 V, mit Anschlusskabel

Art.-Nr.

8720



FÜTTERUNGSMOTOR

Miele / SAC

Ausführung

schwarz, Modell VC3 / VC4, 24 V, mit Anschlusskabel
Vgl. Nr. alt 7160-2206-087

Art.-Nr.

8721

FÖRSTER VENTIL

für DL Kälberfütterung

Ausführung

230 V, Vgl. Nr. 4786047405

Art.-Nr.

4786/DL



STAB- MILCHERWÄRMER

Ausführung

2,3 kW, 230 V Anschluss, Länge 800 mm,
3 Meter Kabel

Art.-Nr.

7565/SM





KÄLBER- TRÄNKEEIMER KOMPLETT

Ausführung	Art.-Nr.
mit Halterung und Latex Nuckel	7566

KÄLBERNUCKEL

Latex

Ausführung	Art.-Nr.
Kälbernuckel mit Halterung für 7566	7566/1



KÄLBERNUCKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Kälbernuckel, rot, Kreuzschlitz 120 mm	0323
Kälbernuckel, weiß, Rundloch 100 mm	0324
Kälbernuckel, rot, Kreuzschlitz 100 mm	0323/1
Kälbernuckel, weiß, Kreuzschlitz 100 mm	0324/1

TRÄNKEBECKEN

Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.
Tränkebecken mit 3 Unterteilungen, max. 16 Liter, „Peach-Feeder“ mit Halterung	7567/3
Tränkebecken mit 5 Nuckeln, max. 30 Liter, inkl. Halterung	7567/5



KÄLBER TRÄNKEFLASCHE

Ausführung	Art.-Nr.
Einzeltränke „Peach-Feeder“, 6 Liter, umkehrbar	7567/1



TRÄNKEFLASCHE

Ausführung	Art.-Nr.
Tränkeflasche mit Griff, 2 Liter	7567/F

TRÄNKENUCKEL

mit Einschraubgewinde

Ausführung	Art.-Nr.
Tränkenuckel „Peach Teat“, rosa	7567/2
Tränkenuckel „Peach Teat“, schwarz	7567/4



TRÄNKENUCKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Tränkenuckel „Peach Teat“, rosa, mit Winkel zum Einstecken, universell passend	7567/6

TRÄNKENUCKEL

Ausführung	Art.-Nr.
Tränkenuckel „Peach Teat“, schwarz, Ausführung zum Einziehen in Löcher mit 19-22 mm Durchmesser. Abgeflachtes Ende für leichtere Montage in engen Tränkeimern	7567/7



TASTATUR

Typ ALPRO-DL

Ausführung	Art.-Nr.
Platine mit Tastatur, passend für DL ALPRO Fütterung, Vgl. Nr. 999-911-80	D-0054

DAIRYMASTER ERSATZTEILE

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie passend für Dairymaster MM102	DM-0001
Fütterungsplatine (dreieckig)	DM917
Mistschieberplatine	DM9009





KILOMATIC ZUBEHÖR

Ausführung	Art.-Nr.
Kette, Fütterungsautomat	8704
Handgriff „Kilomatic“	8707
Feder für DL Kilomatic	8710

FEDER HAPPY AROUND

Ausführung	Art.-Nr.
Feder Happy Around, passend für DeLaval	8708



EDELSTAHL FEDER

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 20 x 135 mm für ACB	8705

EDELSTAHL FEDER

Ausführung	Art.-Nr.
Ø 20 x 50 mm für Piccolo	8701



UMLENKROLLE Ø 50 MM

Ausführung	Art.-Nr.
Umlenkrolle Ø 50 mm ,mit Aufhängehaken	8700

ZAHNRAD

Ausführung	Art.-Nr.
1/2" x 1/8" x 18 Zähne	8703



KUHBÜRSTE TYP DELAVAL

für Schwingbürste

Ausführung	Art.-Nr.
Ersatzwalze, Ø 500 mm, Länge: 575 mm, Borste: PPN Kann auch ohne Umrüstung statt der bei älteren Maschinen verwendeten Bürstenringe verwendet werden.	8007/1

**M-TECH KUHBÜRSTE**

Ausführung	Art.-Nr.
Kuhbürste, Modell M-Tech, 230 V, pendelnd kpl.	8008
Ersatzbürste für 8008	8008/1
Platine für 8008	8008/2
Sensor für 8008	8008/3





TRANSPONDER DELAVAL

Original

Ausführung	Art.-Nr.
Transponder mit Schutz, 4-stellig	984-804-82
Transponder mit Schutz, 5-stellig	984-804-83

HALSBAND DELAVAL

Original

Ausführung	Art.-Nr.
39 x 1300 mm	998-996-87
39 x 1500 mm	998-996-88
39 x 900 mm, Kälber Halsband DL	478-720-1567



TRANSPONDER DELAVAL MIT HALSBAND

Original



Ausführung	Art.-Nr.
Transponder 5-stellig, mit Halsband 1500 mm	865-248-80
Transponder 4-stellig, mit Halsband 1500 mm	865-247-80

REPARATURSATZ

Ausführung	Art.-Nr.
Transponderschutz, Kunststoff für Transponder DL	3090/D



HALSBAND

Typ DL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL, 1500 mm blau mit Kunststoff Schnalle	3090/DL
passend für DL, 900 mm, für Kälber mit Metallschnalle	3090/K

HALSBAND

Typ DL

Ausführung	Art.-Nr.
passend für DL, 1500 mm, blau, mit Edelstahl Schlaufen	3091/DL
Edelstahl Schlaufen passend für DL + 3091/DL	3090/E





HALSBAND

Ausführung	Art.-Nr.
Halsband, 1450 mm, blau mit 3 Metallschlaufen	3090

HALSBAND

Ausführung	Art.-Nr.
Halsband, 1450 mm, mit Gürtelschnalle	3091



AFIKIM FESSELBAND

Nylon

Ausführung	Art.-Nr.
Fesselband schwarz	F91-022

AFIKIM PEDOMETERBAND

Ausführung	Art.-Nr.
Original Kunststoff Pedometerband, passend für Fullwood Transponder	F91-005



TRANSPONDERBAND

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Fußband, universell passend, Länge 40 cm, Breite 40 mm	3090/A

NYLON TRANSPONDERBAND

Ausführung	Art.-Nr.
Nylon Fußband 30 mm, mit Edelstahl Schlaufe, Länge 42 cm, passend für u.a. Fullwood / Afikim	3090/F





AFIKIM TRANSPONDER

Ausführung

altes Modell, passend für Fullwood Anlagen,
Kuh Nummern frei wählbar

Art.-Nr.

F91-021

AFIKIM „AFI-TAG II“ TRANSPONDER

Ausführung

Afi-Tag II Transponder mit Kunststoff Fesselband
Kunststoff Transponderband, breite Ausführung,
51 mm, Original Afikim

Art.-Nr.

3092/F

3090/O



FULLWOOD TRANSPONDER ANTENNE

Ausführung

Antenne für Fullwood Transponder,
Original Fullwood / Afikim

Art.-Nr.

F91-012

AMX- RESPONDER

Ausführung

passend für Nedap, GEA/Westfalia Fütterung

Art.-Nr.

603105

Info: Bei Bestellung bitte Wunschnummern
(frei wählbar) mit angeben



WESTFALIA FUSSBÄNDER

Original GEA- Westfalia

Ausführung

10er Pack, grün

Art.-Nr.

7160-5846-160





HALSBAND GEA/WESTFALIA

Original

Ausführung

Art.-Nr.

Original GEA/Westfalia, mit Kunststoff Klappverschluss, 40 mm x 135 cm, 10 Stück

7160-5846-190


HALSBAND

Ausführung

Art.-Nr.

passend für GEA/Westfalia, mit Kunststoff Klappverschluss, 40 mm x 120 cm

3090/WF



HALSBAND

Ausführung

Art.-Nr.

Nylon Halsband mit Transponderschale, passend für GEA/Westfalia, 40 mm x 120 cm

3091/WF

HALSBAND SCHNEIDER

Ausführung

Art.-Nr.

zum Aufschneiden von Nylon Halsbändern, mit Wandhalterung

3099



HALSBAND CLIPS

für leichtes Anbringen und Wechseln der Nummern



Ausführung

Art.-Nr.

Halsband Nr. 0

3091/0

Halsband Nr. 1

3091/1

Halsband Nr. 2

3091/2

Halsband Nr. 3

3091/3

Halsband Nr. 4

3091/4

Halsband Nr. 5

3091/5

Halsband Nr. 6

3091/6

Halsband Nr. 7

3091/7

Halsband Nr. 8

3091/8

Halsband Nr. 9

3091/9

HALSBAND NUMMERN, 48 MM X 46 MM, FÜR 40 MM HALSBAND



Ausführung		Art.-Nr.
Halsband Nr. 0	10 Stück	3090/0
Halsband Nr. 1	10 Stück	3090/1
Halsband Nr. 2	10 Stück	3090/2
Halsband Nr. 3	10 Stück	3090/3
Halsband Nr. 4	10 Stück	3090/4
Halsband Nr. 5	10 Stück	3090/5
Halsband Nr. 6	10 Stück	3090/6
Halsband Nr. 7	10 Stück	3090/7
Halsband Nr. 8	10 Stück	3090/8
Halsband Nr. 9	10 Stück	3090/9

SCHLAGFESSEL

Ausführung	Art.-Nr.
Schlagfessel, professionelle Ausführung, 9 mm Feder, sehr stabil	0670
Ersatzfeder, 9 mm	0670/1



HALSBAND NUMMERN, 57 MM X 46 MM, FÜR 50 MM HALSBAND



Ausführung	Art.-Nr.
Halsband Nr. 0	3090/50-0
Halsband Nr. 1	3090/50-1
Halsband Nr. 2	3090/50-2
Halsband Nr. 3	3090/50-3
Halsband Nr. 4	3090/50-4
Halsband Nr. 5	3090/50-5
Halsband Nr. 6	3090/50-6
Halsband Nr. 7	3090/50-7
Halsband Nr. 8	3090/50-8
Halsband Nr. 9	3090/50-9



**ORIGINAL
ERSATZTEILE**

FULLWOOD





FULLWOOD ORIGINAL ZITZENGUMMIS

Bezeichnung	Ø Maße	Art.-Nr.
Fullflow	21,25 mm	F20-114
SL 2	22 mm	F20-122
SL 1	25,5 mm	F20-125
CTF WT	22,5 mm	F20-138
FL 10		F20-154
SL 1 CTS	22 mm	F20-227
FL 10 S	20,8 mm	F20-198
FL 7 WWT	22,5 mm	F20-168
FL 7 W	22,8 mm	F20-167
FL 7 S	20,8 mm	F20-169
SL 1 CTW	25 mm	F20-215

CLEARFLOW MELKZEUG + SAMMELSTÜCK

komplett, Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Melkzeug komplett, bestehend aus: Clearflow Sammelstück mit Absperrventil, Edelstahl Becherhülsen 285 Gramm, Pulsschlauchadapter 20-158 und Sitzengummis 20-138	F11-855
Sammelstück Clearflow mit Absperrventil (Doppelpuls) kpl.	F21-756
Sammelstück Clearflow mit Absperrventil (Simultan 4:1) kpl.	F21-751



CLEARFLOW UNTERTEIL

Original Fullwood, langer Schaft



Ausführung	Art.-Nr.
Clearflow für Absperrung, 34 mm Schaftlänge (lang)	F21-742
Clearflow ohne Absperrung, 34 mm Schaftlänge (lang)	F21-748



CLEARFLOW UNTERTEIL

Original Fullwood, kurzer Schaft

Ausführung	Art.-Nr.
Clearflow mit Absperrung, 27 mm Schaftlänge	F21-741
Clearflow ohne Absperrung, 27 mm Schaftlänge	F21-747

CLEARFLOW UNTERTEIL

Original, vollständig

Ausführung	Art.-Nr.
Unterteil komplett (F21-741) mit Absperrventil, Zugspindel, Arretierungskappe und Gehäusedichtung	F21-745



CLEARFLOW GEHÄUSEDICHTUNG

Ausführung	Art.-Nr.
Gehäusedichtung Clearflow	F21-740

ZUGSPINDEL

für Clearflow

Ausführung	Art.-Nr.
Zugspindel	F21-514



VERSCHLUSSKUGEL

für Clearflow

Ausführung	Art.-Nr.
Verschlusskugel	F21-501

ARRETIERUNGSKAPPE

für Clearflow

Ausführung	Art.-Nr.
Arretierungskappe	F21-502





NYLON U-SCHEIBE

für Clearflow

Ausführung

Nylon U-Scheibe

Art.-Nr.

F21-644

NYLON O-RING UND FEDERSTECKER

für Clearflow

Ausführung

O-Ring M6 Nylon Dichtscheibe

Federstecker V2A

Sicherungsring M6

Art.-Nr.

F01-684

F02-933

F01-736



FÜHRUNGSSCHRAUBE M5

für Clearflow

Ausführung

Führungsschraube M5

Art.-Nr.

F21-633

FÜHRUNGSSCHRAUBE M6

für Clearflow

Ausführung

Führungsschraube M6

Art.-Nr.

F21-513



PULSBLOCK

für Clearflow

Ausführung

Pulsblock 4:1, Simultan

Art.-Nr.

F21-554

PULSBLOCK

für Clearflow

Ausführung

Pulsblock 2:2, Doppelpuls

Art.-Nr.

F21-516





SCHAUGLAS

Ausführung

Schauglas doppelrillig

Art.-Nr.

F20-208

SCHAUGLAS

Ausführung

Schauglas, MK III

Art.-Nr.

F20-209



PULSSCHLAUCHADAPTER

Ausführung

Pulsschlauchadapter CT, Ø 38 mm

Pulsschlauchadapter, O-Ring (VPE 25 Stück)

Art.-Nr.

F20-158

F07-651

PULSSCHLAUCHADAPTER

Ausführung

Pulsschlauchadapter, FL 7, Ø 34 mm

Pulsschlauchadapter, O-Ring (VPE 25 Stück)

Art.-Nr.

F20-149

F07-651



BECHERHÜLSE

Original

Ausführung

Zitzenbecherhülse CT mit Pulsschlauchadapter F20-158
und Dichtung F07-651

Becherhülse „Fullflow“, durchgängig

Art.-Nr.

F20-033

F20-230

CLEARFLOW

Original Oberteil

Ausführung

Edelstahl Oberteil

Art.-Nr.

F21-645





KURZER PULSSCHLAUCH

Silikon

Ausführung

7 x 185 mm, Silikon, blau

Art.-Nr.

F22-115

KURZER PULSSCHLAUCH

Gummi, Original

Ausführung

7 x 13 x 150 mm, Gummi

7 x 13 x 185 mm, Gummi

7 x 13,5 x 270 mm, Gummi

Art.-Nr.

F22-001

F22-115G

F22-101



PULSSCHLAUCH

Gummi, Original

Ausführung

9,4 x 18 mm, Gummi, 20 m Rolle

Art.-Nr.

F30-341

PULSSCHLAUCH

Silikon

Ausführung

blau, 9,1 mm, 20 m Rolle, Original Fullwood

blau, 9,1 mm, 20 m Rolle, passend für Fullwood

Art.-Nr.

F30-328

2009/SB



SCHLAUCHRINGE

Ausführung

Triangular Schlauchring, dreieckig

Schlauchring, U17

Art.-Nr.

F22-407

F22-401

DATAFLOW VERBINDUNGSSCHLAUCH

Ausführung

Verbindungsschlauch winklig, Silikon blau

Verbindungsschlauch winklig, Gummi, Afikim

Art.-Nr.

F33-406

F33-406G





KURZER MILCHSCHLAUCH

Gummi, Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
150 x 8,7 x 8,7 mm	F22-010
115 x 11,2 x 10 mm, MK IV	F22-013

MILCHSCHLAUCH

Gummi, Original Fullwood


Ausführung	Art.-Nr.
13,5 mm, Gummi, 20 m Rolle	F30-343
15,5 mm, Gummi, 20 m Rolle	F30-345
19 mm, Gummi	F30-290



SILIKON MILCHSCHLAUCH

passend für Fullwood, Kochendwasserfest, Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
blau, 13,5 mm, 20 m Rolle	2013/SB
blau, 15,5 mm, 20 m Rolle	2015/SB



SILIKON MILCHSCHLAUCH

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
blau, 13,5 mm, 20 m Rolle	F30-329
blau, 15,5 mm, 20 m Rolle	F30-330
blau, 12 mm, 20 m Rolle	F30-312

SCHWENKSCHLAUCH 1"

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi, Ø 28,6 x 1,83 m lang	F30-256





MILCHPUMPE

Modell Fullwood, 0,55 kW

Ausführung	Art.-Nr.
Milchpumpe Modell Fullwood, 380 V, 0,55 kW, mit geradem 3/8" Spülstutzen, Einlauf Ø 40 mm, Auslauf Ø 22 mm, Leistung 5 m3/h bei 50 Kpa, Vgl. Nr. F35-203	1831/F
Packo Elektromotor 0,55 kW, 380 V	1811/1

MILCHPUMPE

Modell Fullwood, 1,1 kW

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
Milchpumpe Modell Fullwood, 380 V, 1,1 kW, mit geradem 3/8" Spülstutzen, Einlauf Ø 50 mm, Auslauf Ø 25 mm, Leistung 10 m3/h bei 50 Kpa, Vgl. Nr. F35-204		1833/F
Packo Elektromotor 1,1 kW, 380 V		1813/1



GLEITRINGDICHTUNGSSET

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Fullwood Gleitringdichtungsset, Original mit Einbauhilfe	F07-610

GLEITRINGDICHTUNG

einzeln, Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Keramikdichtung für Laufrad,	F07-608
Keramikdichtung für Pumpengehäuse, mit Feder	F07-609





RÜCKSCHLAGVENTIL

Gummi

Ausführung	Art.-Nr.
für Milchpumpe Packo/Fullwood, 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW	F35-227
Rückschlagklappe V2A, 1,5kW	F92-615

WARTUNGSSATZ FULLWOOD MILCHPUMPE

Ausführung	Art.-Nr.
Set inkl. Rückschlagklappe und Gehäusedichtung für Milchpumpe 0,37 / 0,55 kW	1215/C
Set inkl. Rückschlagklappe und Gehäusedichtung für Milchpumpe 0,75 / 1,1 kW	1215/D



GUMMI FORMDICHTUNG MILCHPUMPE

Ausführung	Art.-Nr.
für 0,75 + 1,1 kW Milchpumpe Packo/Fullwood	F35-215
für 0,37 + 0,55 kW Milchpumpe Packo/Fullwood	F35-216

MILCHFILTER DICHRING

Ausführung	Art.-Nr.
Gummi Dichtung Rohrstützen	F22-405



MILCHFILTER

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Milchfilter 530 x 58 mm, 80 gr, 250 Stück (VPE 1000 Stück)	0077/2

EDELSTAHL ROHRKÜHLER

Original Packo/Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Packo-Fullwood Original Rohrkühler, 1" Anschluss inkl. Verschraubung	1995



FULLWOOD VAKUUMPUMPEN

Original



Ausführung	Art.-Nr.
Pumpenkörper Q4	F41-840
Pumpenkörper Q3	F41-852
Pumpenkörper Ambassador	F41-980

ORIGINAL FULLWOOD SCHIEBER

Ausführung	Art.-Nr.
Lamelle FR4-Super	F41-735
Lamelle für FR 3	F41-335
Lamelle Q4	F41-842
Lamelle Q3	F41-855
Lamelle Ambassador	F41-984
Lamelle für FR 4	F41-336



VAKUUMPUMPENÖLER 7 LITER

mit Behälter

Ausführung	Art.-Nr.
Öler mit 7 Liter Behälter vollständig, Original Fullwood	F41-861

FULLWOOD ÖLER

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
Docht für Öler	F41-249
Docht für Öler mit Anker	F41-323





JUSTIERSCHRAUBE

Ausführung

für Fullwood Öler 41-861

Art.-Nr.

F41-872

SCHWIMMER

Ausführung

für Fullwood Öler 41-861

Art.-Nr.

F41-868



AUSLAUFKLAPPE

Gummi

Ausführung

für Fullwood Vakuumtank

Art.-Nr.

F44-113

ABLASSVENTIL

Ausführung

Gummi Ablassventil mit Edelstahlklappe für Vakuumtank

Art.-Nr.

F44-111



TURBO-ABLÜFTREINIGER

Original Fullwood

Ausführung


Turbo- Abluftreiniger 2"

Turbo- Abluftreiniger 3", liegend

Art.-Nr.

F41-790

F41-154




FILTER 2"

Ausführung	Art.-Nr.
für Turbo-Abluftreiniger 2"	F41-799

FILTER 3"

Ausführung	Art.-Nr.
für Turbo-Abluftreiniger 3"	F41-157



RÜCKSCHLAGKLAPPE

Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.
für Turbo-Abluftreiniger 3"	F41-156
Dichtung für Turbo-Abluftreiniger 3"	F41-787

ZUBEHÖR TURBO-ABLUF TREINIGER

2" + 3"

Ausführung	Art.-Nr.
Rückschlagklappe für Turbo-Abluftreiniger 2"	F41-786
Gummi Dichtung für Turbo-Abluftreiniger 2" + 3"	F41-787



VAKUUMUHR

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuummeter Ø 100 mm	F45-010

VAKUUMPUMPENÖL

passend für Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumpumpenöl passend für Fullwood Kochendwasserreinigung, 10 Liter	7010/KW





SERVAC VAKUUMREGLER 3500

Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumregler Servac, komplett

F45-263

VAKUUMREGLER

Typ Servac

Ausführung

Art.-Nr.

Vakuumregler passend für Fullwood 45-263

3300



SERVAC TWIN 7000

Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Servac Twin 7000

F45-219

ARBEITSMEMBRANE SERVAC

groß

Ausführung

Art.-Nr.

Arbeitsmembrane Servac, weiß, groß

F45-208



STEUERMEMBRANE SERVAC

klein

Ausführung

Art.-Nr.

Arbeitsmembrane Servac, klein

F45-223



LUFTFILTER

Ausführung

Luftfilter Servac, klein
 Filter für Frischluftadapter, groß
 Dämpfungsring

Art.-Nr.

F45-234
 F45-268
 F45-259

SERVICE KIT

Servac 3500

Ausführung

Original Fullwood Wartungssatz für Servac 3500,
 bestehend aus: 45-208, 45-223, 45-234, 45-259 +
 O-Ringe

Art.-Nr.

F45-277



FRISCHLUFTADAPTER SERVAC

Ausführung

Kunststoff Gehäuse für Zusatzfilter
 Zusatzfilter, groß

Art.-Nr.

F45-271
 F45-268

SCHUTZGEHÄUSE

Ausführung

Schutzgehäuse, Schalldämpfer für Servac
 Vakuumregler

Art.-Nr.

3301/1



FILTERELEMENT FRISCHLUFTLEITUNG

Ausführung

3" Anschluss

Art.-Nr.

F70-180



**ABKLEMMDOSE**

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Membrandose Kunststoff, komplett	F35-515

ZUBEHÖR FÜR ABKLEMMDOSE

Ausführung	Art.-Nr.
Membrane für Abklemmdose 35-515	F35-524
Schlauchführung Membrandose	F35-526

**ABKLEMMDOSE**

Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, Druckluftgesteuert 5/8" Anschluss	F32-335
Kunststoff, Druckluftgesteuert 7/8" Anschluss	F32-571

EDELSTAHL ABNAHMEZYLINDER

Packo / Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
mit Halterung, original Fullwood	F32-363
Gummi Dichtungsmanschette	F32-362

**QUADROPULS PULSSTEUERGERÄT**

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Pulssteuergerät 12 VDC	F99-100
Pulssteuergerät 24 VDC	F99-090





UNITRON PULSATOR

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Magnetventil Unitron, 12 V, komplett	F43-260
Magnetspule 12V, 6W	F43-252
O-Ring Unitron	F07-634

LEGATO PULSATOR

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Legato, 12 V, 1,5m Kabel	F42-930
Legato. 24 V, 1,5m Kabel	F42-922



LEGATO PULSATOR

Service Kit

Ausführung	Art.-Nr.
Legato Service-Kit	F42-924

LEGATO MAGNETKOLBEN + SPULE

Ausführung	Art.-Nr.
Legato Magnetkolben	F42-931
Magnetspule 12 V	F42-928
Magnetspule 24 V DC	F42-927



LEGATO SCHALLDÄMPFER

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsator Schalldämpfer (2er Set) mit Anschlusschlauch	F42-979
Filter Frischluftleitung, blau	F42-926





LEGATO-LIFE PULSATOR

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Legato Life, 24 V DC, ohne Befestigung	F42-921

LEGATO-LIFE SERVICE KIT

Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit Legato Life	F66-000



LEGATO-LIFE SERVICE KIT

inkl. Kunststoff Stößel



Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit Legato Life inkl. 2x Kunststoffstößel	F66-000S

PULSMASTER

Ausführung	Art.-Nr.
Pulsmaster kpl.	F43-375
Spule für Pulsmaster mit 2 Anschlusskabel	F43-391
Filter für Pulsmaster, blau	F43-396
Ventilkegel Pulsmaster	F43-027
Service Kit Pulsmaster	F43-421



PULSMASTER ERSATZTEILE

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.
Ventilgummi Pulsmaster	F42-237
Silikon Membrane für Pulsmaster	F43-414
Dichtung für Pulsmaster	F43-382



FLOWMATIC II, TASTATURFOLIE

Ausführung

Keyboard Aufkleber Flowmatic II

Art.-Nr.

F33-604

FLOWMATIC II, PLATINE

Ausführung

Platine, Original Flowmatic II

Art.-Nr.

F33-611



RESTRICTOR

Ausführung

2,78 mm Nylonreduzierer für u.a. Flowmatic II
Abnahmeautomatik

Art.-Nr.

F55-034

FLOWMATIC III

Ausführung

Steuermodul mit Platine und Tastatur

Art.-Nr.

F33-600



FLOWMATIC III SET

Ausführung

Steuermodul mit Platine und Tastatur inkl. Sensor
F33-603

Art.-Nr.

F33-600K



FLOWMATIC „SENSOFLOW“

komplett, original Fullwood


Ausführung

mit Fühler und Sensor kpl.

Art.-Nr.

F33-600S





FLOWMATIC III, TASTATURFOLIE

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie original	F33-646

FLOWMATIC III, PLATINE

Ausführung	Art.-Nr.
Platine, original Flowmatic III	F33-641



FLOWMATIC SENSOR

Ausführung	Art.-Nr.
Sensor für Flowmatic II + III mit Kabel	F33-603

MILCHFLUSSSENSOR MERLIN II

+ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
Milchflusssensor	F93-147
Membrane für Sensor Merlin IV	F94-798



MICROMATIC

Tastaturfolie

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie für Micromatic 2001	F33-577

SENSOMATIC

Tastaturfolie

Ausführung	Art.-Nr.
Tastaturfolie für Sensomatic	F-0016



VARIFLOW LM1 MILCHMENGENMESSUNG

Ausführung

Art.-Nr.

Variflow LM1 Milchmengenmessung komplett
inkl. Bedientastatur, Temperatursensor und
Milchmengenmessgehäuse sowie
Montagezubehör

F33-444LM1

für den Einsatz mit Chrystal



VARIFLOW LM1 BEDIENTASTATUR

Ausführung

Art.-Nr.

Variflow LM1 Bedientastatur

F33-444 LMT



VARIFLOW MPC MILCHMENGENMESSUNG

Ausführung

Art.-Nr.

Variflow MPC Milchmengenmessung komplett
inkl. Bedientastatur, Temperatursensor und
Milchmengenmessgehäuse sowie
Montagezubehör

F33-444MPC

für den Einsatz mit FULL-Expert oder als
Stand-Alone Variante



VARIFLOW MPC BEDIENTASTATUR

Ausführung

Art.-Nr.

Variflow MPC Bedientastatur

F33-444 MPT



STROMVERSORGUNG VARIOFLOW / AFI-LIGHT

Ausführung

Art.-Nr.

Stromversorgung für Varioflow 230 V

F33-444S

**MILCHMENGENMESSGEHÄUSE**

Fullwood- Afikim

Ausführung

Art.-Nr.

Milchmengenmessgehäuse vollständig, 10 Meter Kabel

F33-960

**MITTELGEHÄUSE**

Ausführung

Art.-Nr.

mit 10 Meter Kabel

F33-964





MAGNETVENTIL

Original Fullwood- Afikim

Ausführung

Art.-Nr.

Magnetventil, 10 m Kabel,
neue Ausführung

F33-977

VENTILMEMBRANE

Original

Ausführung

Art.-Nr.

Membrane für Milchmengenmessgehäuse, Original,
Silikon schwarz

F33-970



VENTILDICHTUNG

Original

Ausführung

Art.-Nr.

Ventildichtung für Milchmengenmessgehäuse, Silikon
blau

F33-965

GEHÄUSEDICHTUNG

Original

Ausführung

Art.-Nr.

Gehäusedichtung oben / unten für Milchmengenmess-
gehäuse F33-960

F33-962



VENTIL

Original

Ausführung

Art.-Nr.

Ventil für Milchmengenmessgehäuse

F33-968

ANSCHLUSSMUFFE

Ausführung

Art.-Nr.

Anschlussmuffe für Milchmengenmessgehäuse

F33-972





DATAFLOW VERBINDUNGSSCHLAUCH

Ausführung

Verbindungsschlauch winklig, Silikon blau

Art.-Nr.

F33-406

DATAFLOW VERBINDUNGSNIPPEL

Ausführung

Verbindungsripel für Dataflow Milchmessgehäuse,
Probeflasche
Probeflasche

Art.-Nr.

F33-971

F33-427



REPARATURSATZ MILCHMESSGEHÄUSE

Original Fullwood- Afikim

Ausführung

Reparatursatz für Dataflow Milchmessgehäuse
bestehend aus:
2x F33-962
1x F33-965
1x F33-970
1x F33-972

Art.-Nr.

F98-018



TASTATURFOLIE DATAFLOW

alt + neu

Ausführung

Tastaturfolie für Dataflow, alte Version, breiter 45 cm
Steckeranschluss mit LED's

Tastaturfolie für Dataflow, neue Version, schmaler
25 cm Steckeranschluss

Art.-Nr.

F-0042

F-0043





FULLFLOW MM 85 / 95

Ausführung

Tastaturfolie MM 95 (gelb)
Tastaturfolie MM 85 (grau)

Art.-Nr.

F-0023
F-0028

ANSCHLUSS MUFFE

Fullflow

Ausführung

By Pass Rohr Milchmessgehäuse
Kleines Rohr (Sammler) Anschlussmuffe
Probeflasche

Art.-Nr.

F33-422
F33-425
F33-427



DICHTUNG BODENTEIL

Fullflow

Ausführung

12 Liter, passend für Fullflow Milchmessgehäuse

Art.-Nr.

F33-428

DOPPELVENTIL FULLWOOD

Fullflow

Ausführung

12 Liter, Milchmessgehäuse

Art.-Nr.

F33-442



GUMMIFORMDICHTUNG

Fullflow

Ausführung

eckig, für Fullflow Milchmessgehäuse

Art.-Nr.

F33-420

VERBINDUNGSSCHLAUCH


Ausführung

winklig, passend für Milchmessgehäuse, Gummi

Art.-Nr.

F33-409





AFIKIM „AFI-TAG II“ TRANSPONDER

für Afi-Act II

Ausführung	Art.-Nr.
Afi-Tag II Transponder mit Kunststoff Fesselband	3092/F
Kunststoff Transponderband, breite Ausführung, 51 mm, Original Afikim	3090/O




READER AFI-ACT II

Ausführung	Art.-Nr.
Reader für Afi-Act II	F56-001

AFI-FARM HERDENMANAGEMENT


Ausführung	Art.-Nr.
Managementprogramm für Afi-Act II	F19-60A2



AFIKIM SILENT HERDSMAN



Ausführung	Art.-Nr.
Transponder mit Halsband	F01-010



SILENT HERDSMAN

Ausführung

Reader, Empfänger für Silent Herdsman
Steuerungseinheit mit Display Silent Herdsman

Art.-Nr.

F06-002 EU
F04-000 EU



FULLEXPERT PEDOMETERANTENNE

Ausführung

Fullexpert Pedometerantenne, ID blau, Kabelausgang unten/hinten

Art.-Nr.

F91-012


AFIKIM ID-TRANSPONDER +

Ausführung

altes Modell, Nummer frei wählbar

Art.-Nr.

F91-021



AFIKIM FESSELBAND

Ausführung

Fesselband schwarz, Nylon
Keil für Fesselband
Fesselband Kunststoff blau, DPP Ausführung ohne Keil

Art.-Nr.

F91-022
F91-023
F91-005



HEIZSTAB TANKREINIGUNG

Ausführung

passend für Packo-Fullwood Tankreinigung, 7,5 kW

Art.-Nr.

F96-070

HEIZELEMENT FULLWOOD

Ausführung

1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, lange Ausführung, 530 mm Gesamtlänge, 22 mm Gewinde

Art.-Nr.

F55-365



HEIZELEMENT FULLWOOD

Ausführung

1,5 kW, 10 mm kurzes Gewinde, 450 mm Gesamtlänge

Art.-Nr.

F55-365K

FLACHDICHTUNG

Ausführung

für Heizelement 1,5 kw, F55-365 + F55-365K

Art.-Nr.

F55-621



NYLON REDUZIERER 1,6 MM

Ausführung

für BWAC Kochendwasserreinigung

Art.-Nr.

F55-036

SCHUTZANODE

BWAC

Ausführung

Ø 26 mm Schutzanode, 500 mm, mit Dichtung und Anschlussgewinde M8

Art.-Nr.

F55-605






TASTATURFOLIE

Dolphin

Ausführung	Art.-Nr.
Tastatur für Dolphin Tanksteuerung	F-0009

RMDX-SENSOR

Ausführung	Art.-Nr.
PCV4 + Dolphin, 10 Meter Kabel	F891-201




SENSOR

Ausführung	Art.-Nr.
Sensor für Packo-Fullwood PCV-2, 7 Meter Kabel	F90-423
Sensor für Packo-Fullwood PCV-2.2, 7 Meter Kabel	F90-424
Sensor passend für PCV-IV, 10 m Kabel	F891-201
Fühler für Packo-Fullwood PCV-3	F90-425
Ice Level Fühler für Packo / Fullwood Eiswasser Tank	F90-403

CONTROL-BOX

Ausführung	Art.-Nr.
Controll Box für Packo-Fullwood PCV 2,2, ohne Sensor	F-100



PACKO FULLWOOD TANKSTEUERUNG

Ausführung	Art.-Nr.
Steuerung passend für Packo / Fullwood Milchkühltanks	F-200

SIREM RÜHRWERKSMOTOREN

für Packo/Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
R1C225H2B, 230 V, Vgl. Nr. 890-225	30301
R1C245NP7B, 230 V, Vgl. Nr. 892-160	30501





WASSEREINLAUFVENTIL

BWAC

Ausführung

Wasserventil, 230 V, 3/4" für BWAC

Art.-Nr.

F55-625

DOSIERPUMPE

Modell Packo-Fullwood

Ausführung

Dosierpumpe 230 V, 260 ml/min, Ø 7 mm Anschluss
OEM Schlauchpumpe, M1500, 24 V, 1642 ml / min

Art.-Nr.

0244/F
0245/F



REINIGUNG

Original Fullwood

Ausführung

Verteilerstück für Spülkopf
Spülkopf schwarz SL2

Art.-Nr.

F53-000
F53-012

FULLWOOD SPÜLBECHER

Ausführung

für Merlin Roboter

Art.-Nr.

F92-447



REINIGUNGSBÜRSTE

Ausführung

passend für Merlin Roboter / Lely

Art.-Nr.

1570

MERLIN SERVICE KIT I

halbjährlich, Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Service Kit für die halbjährliche Wartung Merlin IV
bestehend aus:


607780

604797

735887

735220 (mit F92-615 Rückschlagklappe in Silikon blau)

F65-584K



MERLIN SERVICE KIT II

vierteljährlich, Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Service Kit für die vierteljährliche Wartung Merlin IV
bestehend aus:

604797

735220 (mit F92-615 Rückschlagklappe in Silikon blau)

F65-582K



MERLIN SERVICE KIT III

vierteljährlich, Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Service Kit für die vierteljährliche Wartung Merlin III
bestehend aus:

604797

699006

742926

735220 (mit F92-615 Rückschlagklappe in Silikon blau)

730348

F65-583K

WARTUNGSSATZ VAKUUMPUMPE

jährliche Wartung, Original Fullwood

Ausführung

Art.-Nr.

Service Kit für die jährliche Wartung
bestehend aus:

641759

740432

F65-560





ZITZENGUMMI UND BECHERHÜLSE

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff Becherhülse FL 7 Merlin	F92-261
Kunststoff Becherhülse SL 1+ SL 2	F92-251
Zitzengummi SL 1 CTS, 22 mm	F20-227
Zitzengummi SL 1 CTW	F20-215
Zitzengummi FL 7 S	F20-146
Zitzengummi FL 7 W	F20-167
Melkzeug Runddichtung 10 x 2 mm	F07-670

MILCHSCHLÄUCHE UND PULSSCHLÄUCHE

für Merlin Roboter, Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Milchschlauch 245 cm, Ø 13,5 mm	F22-005
Milchschlauch Silikon Ø 19 mm, Rolle 10 Meter	F30-333
Milchschlauch Silikon Ø 12 mm, Rolle 20 Meter	F30-312
Milchschlauch Silikon Ø 13,5 mm, Rolle 20 Meter	F30-329
Pulsschlauch Gummi Ø 9,1 mm, Rolle 20 Meter	F30-341
Pulsschlauch Silikon, Ø 9,4 mm, Rolle 20 Meter	F30-328
Doppelpulsschlauch Ø 8 mm, Rolle 20 Meter	F30-332



ABNAHMESEIL

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Original Fullwood Abnahmeseil, Ø 4 mm, 2 Meter	F92-264

DIPSPRAYDÜSE

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Dipspraydüse breiter Strahl, für Merlin Roboter Arm	F93-673





ERSATZTEILE FÜR VORGEMELKSEINHEIT

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Vakuumsensor Merlin 225	F94-274
Absperrkugel Ø 11 mm, weiß, Vorgemelksbecher	F92-898
Dichtung Vakuumsensor	F07-679
Dichtung Vorgemelkskammer	F93-749
Vorgemelkskammer links	F94-176
Vorgemelkskammer rechts	F94-177
Vorgemelksaufnahme	F94-179
Vorgemelkskammer III links 225	F93-777
Vorgemelkskammer III rechts 225	F93-778

MILCHFLUSSSENSOR MERLIN II

und Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.
Milchflusssensor	F93-147
Membrane für Sensor Merlin IV	F94-798



LEGATO LIFE ERSATZTEILE

für Merlin Roboter



Ausführung	Art.-Nr.
Service Kit Legato Life	F66-000
Service Kit Legato Life inkl. Kunststoff Stößel	F66-000S
Dichtung Magnetspule Silikon blau	F42-975
Gummidichtung / Membrane mitte	F42-969
Gummidichtung oben	F42-967
Gummidichtung unten	F42-974
Kunststoff Stößel	F42-970
Magnetkolben	F42-931
Retro Fit Filter für Filtergehäuse, blau	F42-926
Spule 24 V DC	F42-927

SCHALLDÄMPFER

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Schalldämpfer Set mit 2 Schläuchen	F42-979





ZITZENROLLER MOTOR

für Merlin Roboter

Ausführung

24 V DC Motor mit Getriebe

Art.-Nr.

F96-062

ZITZENROLLER BÜRSTEN

für Merlin Roboter

Ausführung


Zitzenroller Bürste, 50% Borsten (Standard)

Zitzenroller Bürste, 100% Borsten

Art.-Nr.

F96-060

F96-061



SPÜLAUFNAHME

für Merlin Roboter

Ausführung

Sprühdüse 70°

Spülbecher Gummi

Sprühkopf Merlin 225, Edelstahl

Art.-Nr.

F54-160

F92-447

F94-310

FÜTTERUNGSMOTOR

für Merlin Roboter

Ausführung

24 V DC, Kraftfutterdosierer, neue Ausführung

Art.-Nr.

F61-810



FULLEXPART PEDOMETERANTENNE

für Merlin Roboter

Ausführung

ID blau, 10 Meter Kabel

Art.-Nr.

F91-012





STEUERUNGSPLATINE DATAFLOW

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Steuerungsplatine (Abb. 17)	F33-955

STEUERUNGSPLATINE MERLIN

Ausführung	Art.-Nr.
Fullexpert IDEAL II, Vers. FU16 (Abb. 18)	F91-127
Analog und Digital Platine 4QCM (Abb. 19)	F93-120



MILCHPUMPE

für Merlin Roboter



Ausführung	Art.-Nr.
Milchpumpe 400 V, 1,5 kW	F96-100
Elektromotor 400 V, 1,5 kW	F19-052
Membrane für Membranventil DN 15 mm	F91-053
Gleitringdichtungsset inkl. Rückschlagklappe FP 66 (mit F92-615 Rückschlagklappe in Silikon blau)	F35-220
Rückschlagklappe V2A Packo, Silikon blau	F92-615
Rückschlagklappe V2A Packo, Gummi	F92-615G

FORMDICHTUNG CLAMP STUTZEN

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Formdichtung EPDM, 1"	F03-335



LEVEL SENSOR ENDEINHEIT

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Level Sensor M12, 1/2"	F96-115



WASSERVERTEILUNG

Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Magnetventil für Dipspray System Typ 200	F07-868
Steckverschraubung 90°, 1/8" x 4 mm	F05-011
Steckverschraubung 90°, 1/8" x 6 mm	F07-837

MILCHMENGENMESSGEHÄUSE

Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Milchmengenmessgehäuse vollständig, 10 Meter Kabel	F33-960



MITTELGEHÄUSE

Ausführung	Art.-Nr.
mit 10 Meter Kabel	F33-964

MAGNETVENTIL MILCHMESSGEHÄUSE

für Merlin Roboter

Ausführung	Art.-Nr.
Magnetventil, 10 Meter Kabel	F33-977



ERSATZTEILE MILCHMESSGEHÄUSE

Original Fullwood

Ausführung	Art.-Nr.
Ventil Milchmessgehäuse (Abb. 5)	F33-968
Ventildichtung Silikon blau (Abb. 4)	F33-965
Ventilmembrane Silikon schwarz (Abb. 7)	F33-970
Gehäusedichtung oben / unten	F33-962

SCHLAUCHPUMPE

Merlin Roboter

Ausführung

Schlauchpumpe 24 V DC, 175 U/min, 375 ml/min (3)

Ersatzschlauch Ø 4,8 mm für Schlauchpumpe F93-830

Rotor für Schlauchpumpe klein (F93-830 und F79-464)

Art.-Nr.

F93-830

F04-797

F07-782



SCHLAUCHPUMPE

für Merlin Roboter

Ausführung

Schlauchpumpe 24 V DC, 175 U/min, 1600 ml/min (2)

Ersatzschlauch 30cm, Ø 8 mm für Pumpe F07-776

Rotor für Schlauchpumpe groß (für F07-776)

Art.-Nr.

F07-776

F07-780

F07-777



BACKFLUSH PUMPE

Ausführung

BackFlush Pumpe 24 V CD / Viton

Ersatzschlauch Ø 3,2 mm für BackFlush Pumpe F79-464

Art.-Nr.

F79-464

F79-462



AC ELEKTROMOTOR

für Merlin Roboter

AusführungArt.-Nr.3kW, 230 / 400 V, 50 Hz, inkl. drei eingebauter
Bimetalle

F42-009

RENNER DRUCKLUFTKOMPRESSOR ZUBEHÖR

für Merlin Roboter

AusführungArt.-Nr.

Keilriemen SPZ 1262

F42-073

Keilriemen Renner I + II PJ 406

F10-108

Keilriemen Renner II PJ 381

F10-113

Luftfilter Renner I

F10-112

Luftfilter Renner II

F10-106

Ölfilter Renner I+II

F10-107

Magnetventilspule Entlastungsventil

F10-060

Feinabscheiderpatrone Renner I

F10-105

Schraubenkompressor Öl Renner I und II

F10-109





T-STÜCKE

Ausführung

T-Stück Plastik, 15 mm
T-Stück Gummi, für Manifold

Art.-Nr.

F30-145
F30-159

GUMMI REDUZIERER

Ausführung

Gummi Reduziermuffe 1 1/2" - 1 1/4"
Gummi Knie mit Kunststoff Anschluss, Pulssteuerleitung

Art.-Nr.

F30-168
F30-170



GUMMI MUFFE

Ausführung

Gummi Verbinder, Ø 40 mm

Art.-Nr.

F30-206

GUMMI T-STÜCK UND BOGEN

Ausführung

Gummi T-Stück 1" mit 22 mm Nippel V2A
Gummi Knie 1" mit 22 mm Nippel V2A
Gummi Knie 1" mit 16 mm Nippel V2A

Art.-Nr.

F30-110
F30-111
F30-106



GUMMI REDUZIERWINKEL

Ausführung

Gummi Bogen 1 1/2", 18 mm Edelstahl Anschluss
Gummi Knie 1", mit 22 mm Nippel und Bohrung

Art.-Nr.

F30-190
F30-203

GUMMI 2-WEGEHAHN MIT Klappe

Ausführung

Gummi-Flügelabsperrventil 1"
Gummi Flügelabsperrventil 1 1/2"

Art.-Nr.

F51-000
F51-002





GUMMI BOGEN

Ausführung

Ø 30 mm, 90 Grad, 1"

Art.-Nr.

F30-164

GUMMI BOGEN

Ausführung

Gummi Knie 1" Lo-Jar

Art.-Nr.

F30-107



EURO MELKANSSCHLUSS

Ausführung

Schiebergehäuse Basis Euro, Melkanschluss 40/50

Milcheinlaufdichtung Euro

O-Ring Dichtung

Kontaktfeder

Milchleitungsdichtung

Art.-Nr.

F30-776

F30-779

F07-644

F02-935

F30-778

GUMMI ABDECKUNGSKAPPE

Ausführung

Abdeckkappe Ø 38 mm

Art.-Nr.

F30-238



FALTENBALG

Ausführung

Gummi

Art.-Nr.

F63-150

FÜTTERUNGSMOTOR, FULLWOOD

Ausführung

grau, mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr.

F90-730

